

资质认定

计量认证证书附表



202119014022

机构名称：广东省质量监督计量器具检验站

发证日期：二零二一年十月二十六日

有效期至：二零二七年十月二十五日

发证机关：广东省市场监督管理局

国家认证认可监督管理委员会制

复查

注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准广东省质量监督计量器具检验站

计量认证项目及限制要求

证书编号：202119014022

审批日期：2021 年 10 月 26 日 有效日期：2027 年 10 月 25 日

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.2	电子电 气-仪器	1.2.1	称重传感 器	1.2.1 .1	对带电子组件的 称重传感器的要 求	称重传感器 GB/T 7551-2008		
1.2	电子电 气-仪器	1.2.1	称重传感 器	1.2.1 .2	称重传感器的最 大允许误差	称重传感器 GB/T 7551-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.1	GPS 接收机	1.3.1 .1	GPS 接收设备的 性能标准	全球导航卫星系统（GNSS） 第 1 部分：全球定位系统 （GPS）接收设备性能标准、 测试方法和要求的测试结果 GB/T18214.1-2000		
1.3	计 量 产 品	1.3.1	GPS 接收机	1.3.1 .2	低温试验	JJF1347-2012 全球定位系 统(GPS)接收机(测地型)型 式评价大纲		
1.3	计 量 产 品	1.3.1	GPS 接收机	1.3.1 .3	内部噪声水平	JJF1347-2012 全球定位系 统(GPS)接收机(测地型)型 式评价大纲		
1.3	计 量 产 品	1.3.1	GPS 接收机	1.3.1 .4	基座对中器误差	JJF1347-2012 全球定位系 统(GPS)接收机(测地型)型 式评价大纲		
1.3	计 量 产 品	1.3.1	GPS 接收机	1.3.1 .5	外壳防护能力试 验	JJF1347-2012 全球定位系 统(GPS)接收机(测地型)型 式评价大纲		
1.3	计 量 产 品	1.3.1	GPS 接收机	1.3.1 .6	外观质量及操作	JJF1347-2012 全球定位系 统(GPS)接收机(测地型)型 式评价大纲		
1.3	计 量 产 品	1.3.1	GPS 接收机	1.3.1 .7	天线相位中心偏 差	JJF1347-2012 全球定位系 统(GPS)接收机(测地型)型 式评价大纲		
1.3	计 量 产 品	1.3.1	GPS 接收机	1.3.1	实时动态（RTK）	JJF1347-2012 全球定位系		

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品			.8	数据链连接初始 化时间	统(GPS)接收机(测地型)型 式评价大纲		
1.3	计 量 产 品	1.3.1	GPS 接收机	1.3.1 .9	实时动态（RTK） 测量示值误差	JJF1347-2012 全球定位系 统(GPS)接收机(测地型)型 式评价大纲		
1.3	计 量 产 品	1.3.1	GPS 接收机	1.3.1 .10	接收机综合性能	JJF1347-2012 全球定位系 统(GPS)接收机(测地型)型 式评价大纲		
1.3	计 量 产 品	1.3.1	GPS 接收机	1.3.1 .11	湿热环境试验	JJF1347-2012 全球定位系 统(GPS)接收机(测地型)型 式评价大纲		
1.3	计 量 产 品	1.3.1	GPS 接收机	1.3.1 .12	电磁兼容试验	JJF1347-2012 全球定位系 统(GPS)接收机(测地型)型 式评价大纲		
1.3	计 量 产 品	1.3.1	GPS 接收机	1.3.1 .13	碰撞试验	JJF1347-2012 全球定位系 统(GPS)接收机(测地型)型 式评价大纲		
1.3	计 量 产 品	1.3.1	GPS 接收机	1.3.1 .14	自由跌落试验	JJF1347-2012 全球定位系 统(GPS)接收机(测地型)型 式评价大纲		
1.3	计 量 产 品	1.3.1	GPS 接收机	1.3.1 .15	静态测量示值误 差	JJF1347-2012 全球定位系 统(GPS)接收机(测地型)型 式评价大纲		
1.3	计 量 产 品	1.3.1	GPS 接收机	1.3.1 .16	高、低温贮存环境 试验	JJF1347-2012 全球定位系 统(GPS)接收机(测地型)型 式评价大纲		
1.3	计 量 产 品	1.3.1	GPS 接收机	1.3.1 .17	高温试验	JJF1347-2012 全球定位系 统(GPS)接收机(测地型)型 式评价大纲		
1.3	计 量 产 品	1.3.2	一氧化碳、 二氧化碳 红外线气 体分析仪	1.3.2 .1	响应时间	一氧化碳、二氧化碳红外线 气体分析器 JJG 635-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.2	一氧化碳、 二氧化碳	1.3.2 .2	干扰误差	一氧化碳、二氧化碳红外线 气体分析器 JJG 635-2011		

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
			红外线气 体分析仪					
1.3	计 量 产 品	1.3.2	一氧化碳、 二氧化碳 红外线气 体分析仪	1.3.2 .3	漂移	一氧化碳、二氧化碳红外线 气体分析器 JJG 635-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.2	一氧化碳、 二氧化碳 红外线气 体分析仪	1.3.2 .4	示值引用误差	一氧化碳、二氧化碳红外线 气体分析器 JJG 635-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.2	一氧化碳、 二氧化碳 红外线气 体分析仪	1.3.2 .5	绝缘强度	一氧化碳、二氧化碳红外线 气体分析器 JJG 635-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.2	一氧化碳、 二氧化碳 红外线气 体分析仪	1.3.2 .6	绝缘电阻	一氧化碳、二氧化碳红外线 气体分析器 JJG 635-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.2	一氧化碳、 二氧化碳 红外线气 体分析仪	1.3.2 .7	重复性	一氧化碳、二氧化碳红外线 气体分析器 JJG 635-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.3	一氧化碳、 二氧化碳 红外线气 体分析器	1.3.3 .1	交变湿热试验	一氧化碳、二氧化碳红外线 气体分析器型式评价大纲 JJF 1523-2015		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.3	一氧化碳、 二氧化碳 红外线气 体分析器	1.3.3 .2	低温贮存试验	一氧化碳、二氧化碳红外线 气体分析器型式评价大纲 JJF 1523-2015		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.3	一氧化碳、 二氧化碳 红外线气 体分析器	1.3.3 .3	响应时间	一氧化碳、二氧化碳红外线 气体分析器型式评价大纲 JJF 1523-2015		扩项
1.3	计 量 产	1.3.3	一氧化碳、	1.3.3	射频场感应的传	一氧化碳、二氧化碳红外线		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品		二氧化碳 红外线气 体分析器	. 4	导骚扰抗扰度试 验	气体分析器型式评价大纲 JJF 1523-2015		
1.3	计 量 产 品	1.3.3	一氧化碳、 二氧化碳 红外线气 体分析器	1.3.3 . 5	射频电磁场辐射 抗扰度试验	一氧化碳、二氧化碳红外线 气体分析器型式评价大纲 JJF 1523-2015		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.3	一氧化碳、 二氧化碳 红外线气 体分析器	1.3.3 . 6	工频磁场抗扰度 试验	一氧化碳、二氧化碳红外线 气体分析器型式评价大纲 JJF 1523-2015		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.3	一氧化碳、 二氧化碳 红外线气 体分析器	1.3.3 . 7	气路密封性	一氧化碳、二氧化碳红外线 气体分析器型式评价大纲 JJF 1523-2015		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.3	一氧化碳、 二氧化碳 红外线气 体分析器	1.3.3 . 8	浪涌（冲击）抗扰 度试验	一氧化碳、二氧化碳红外线 气体分析器型式评价大纲 JJF 1523-2015		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.3	一氧化碳、 二氧化碳 红外线气 体分析器	1.3.3 . 9	漂移	一氧化碳、二氧化碳红外线 气体分析器型式评价大纲 JJF 1523-2015		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.3	一氧化碳、 二氧化碳 红外线气 体分析器	1.3.3 . 10	环境温度的影响	一氧化碳、二氧化碳红外线 气体分析器型式评价大纲 JJF 1523-2015		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.3	一氧化碳、 二氧化碳 红外线气 体分析器	1.3.3 . 11	电压暂降、短时中 断和电压变化的 抗扰度试验	一氧化碳、二氧化碳红外线 气体分析器型式评价大纲 JJF 1523-2015		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.3	一氧化碳、 二氧化碳 红外线气 体分析器	1.3.3 . 12	电快速瞬变脉冲 群抗扰度试验	一氧化碳、二氧化碳红外线 气体分析器型式评价大纲 JJF 1523-2015		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.3	计 量 产 品	1.3.3	一氧化碳、 二氧化碳 红外线气 体分析器	1.3.3 .13	电源电压的影响	一氧化碳、二氧化碳红外线 气体分析器型式评价大纲 JJF 1523-2015		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.3	一氧化碳、 二氧化碳 红外线气 体分析器	1.3.3 .14	碰撞试验	一氧化碳、二氧化碳红外线 气体分析器型式评价大纲 JJF 1523-2015		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.3	一氧化碳、 二氧化碳 红外线气 体分析器	1.3.3 .15	示值误差	一氧化碳、二氧化碳红外线 气体分析器型式评价大纲 JJF 1523-2015		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.3	一氧化碳、 二氧化碳 红外线气 体分析器	1.3.3 .16	绝缘强度	一氧化碳、二氧化碳红外线 气体分析器型式评价大纲 JJF 1523-2015		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.3	一氧化碳、 二氧化碳 红外线气 体分析器	1.3.3 .17	绝缘电阻	一氧化碳、二氧化碳红外线 气体分析器型式评价大纲 JJF 1523-2015		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.3	一氧化碳、 二氧化碳 红外线气 体分析器	1.3.3 .18	跌落试验	一氧化碳、二氧化碳红外线 气体分析器型式评价大纲 JJF 1523-2015		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.3	一氧化碳、 二氧化碳 红外线气 体分析器	1.3.3 .19	重复性	一氧化碳、二氧化碳红外线 气体分析器型式评价大纲 JJF 1523-2015		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.3	一氧化碳、 二氧化碳 红外线气 体分析器	1.3.3 .20	静电放电抗扰度 试验	一氧化碳、二氧化碳红外线 气体分析器型式评价大纲 JJF 1523-2015		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.3	一氧化碳、 二氧化碳 红外线气 体分析器	1.3.3 .21	非被测组分干扰 误差	一氧化碳、二氧化碳红外线 气体分析器型式评价大纲 JJF 1523-2015		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
			体分析器					
1.3	计 量 产 品	1.3.3	一氧化碳、 二氧化碳 红外线气 体分析器	1.3.3 .22	高温贮存试验	一氧化碳、二氧化碳红外线 气体分析器型式评价大纲 JJF 1523-2015		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.4	一氧化碳 检测报警 器	1.3.4 .1	低温试验	一氧化碳检测报警器型式评 价大纲 JJF 1421-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.4	一氧化碳 检测报警 器	1.3.4 .2	响应时间	一氧化碳检测报警器 JJG915-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.4	一氧化碳 检测报警 器	1.3.4 .2	响应时间	一氧化碳检测报警器型式评 价大纲 JJF 1421-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.4	一氧化碳 检测报警 器	1.3.4 .3	恒定湿热试验	一氧化碳检测报警器型式评 价大纲 JJF 1421-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.4	一氧化碳 检测报警 器	1.3.4 .4	报警功能	一氧化碳检测报警器 JJG915-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.4	一氧化碳 检测报警 器	1.3.4 .5	报警功能及报警 设置误差	一氧化碳检测报警器型式评 价大纲 JJF 1421-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.4	一氧化碳 检测报警 器	1.3.4 .6	振动试验	一氧化碳检测报警器型式评 价大纲 JJF 1421-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.4	一氧化碳 检测报警 器	1.3.4 .7	漂移	一氧化碳检测报警器型式评 价大纲 JJF 1421-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.4	一氧化碳 检测报警 器	1.3.4 .7	漂移	一氧化碳检测报警器 JJG915-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.4	一氧化碳 检测报警 器	1.3.4 .8	电源电压适应性	一氧化碳检测报警器型式评 价大纲 JJF 1421-2013		

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.3	计 量 产 品	1.3.4	一氧化碳 检测报警 器	1.3.4 .9	示值误差	一氧化碳检测报警器 JJG915-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.4	一氧化碳 检测报警 器	1.3.4 .9	示值误差	一氧化碳检测报警器型式评 价大纲 JJF 1421-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.4	一氧化碳 检测报警 器	1.3.4 .10	绝缘强度	一氧化碳检测报警器型式评 价大纲 JJF 1421-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.4	一氧化碳 检测报警 器	1.3.4 .11	绝缘电阻	一氧化碳检测报警器型式评 价大纲 JJF 1421-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.4	一氧化碳 检测报警 器	1.3.4 .12	跌落试验	一氧化碳检测报警器型式评 价大纲 JJF 1421-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.4	一氧化碳 检测报警 器	1.3.4 .13	重复性	一氧化碳检测报警器 JJG915-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.4	一氧化碳 检测报警 器	1.3.4 .13	重复性	一氧化碳检测报警器型式评 价大纲 JJF 1421-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.4	一氧化碳 检测报警 器	1.3.4 .14	长期稳定性	一氧化碳检测报警器型式评 价大纲 JJF 1421-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.4	一氧化碳 检测报警 器	1.3.4 .15	高温试验	一氧化碳检测报警器型式评 价大纲 JJF 1421-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.5	二氧化硫 气体分析 仪	1.3.5 .1	响应时间	二氧化硫气体检测仪 JJG 551-2003		
1.3	计 量 产 品	1.3.5	二氧化硫 气体分析 仪	1.3.5 .2	报警设置误差	二氧化硫气体检测仪 JJG 551-2003		
1.3	计 量 产 品	1.3.5	二氧化硫 气体分析	1.3.5 .3	示值误差	二氧化硫气体检测仪 JJG 551-2003		

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
			仪					
1.3	计 量 产 品	1.3.5	二氧化硫 气体分析 仪	1.3.5 .4	稳定性	二氧化硫气体检测仪 JJG 551-2003		
1.3	计 量 产 品	1.3.5	二氧化硫 气体分析 仪	1.3.5 .5	绝缘强度	二氧化硫气体检测仪 JJG 551-2003		
1.3	计 量 产 品	1.3.5	二氧化硫 气体分析 仪	1.3.5 .6	绝缘电阻	二氧化硫气体检测仪 JJG 551-2003		
1.3	计 量 产 品	1.3.5	二氧化硫 气体分析 仪	1.3.5 .7	重复性	二氧化硫气体检测仪 JJG 551-2003		
1.3	计 量 产 品	1.3.5	二氧化硫 气体分析 仪	1.3.5 .8	零点漂移	二氧化硫气体检测仪 JJG 551-2003		
1.3	计 量 产 品	1.3.6	二氧化硫 气体检测 仪	1.3.6 .1	低温试验	二氧化硫气体检测仪型式评 价大纲 JJF 1364-2012		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6	二氧化硫 气体检测 仪	1.3.6 .2	低温贮存试验	二氧化硫气体检测仪型式评 价大纲 JJF 1364-2012		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6	二氧化硫 气体检测 仪	1.3.6 .3	响应时间	二氧化硫气体检测仪型式评 价大纲 JJF 1364-2012		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6	二氧化硫 气体检测 仪	1.3.6 .4	恒定湿热试验	二氧化硫气体检测仪型式评 价大纲 JJF 1364-2012		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6	二氧化硫 气体检测 仪	1.3.6 .5	报警设置误差	二氧化硫气体检测仪型式评 价大纲 JJF 1364-2012		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6	二氧化硫 气体检测 仪	1.3.6 .6	振动试验	二氧化硫气体检测仪型式评 价大纲 JJF 1364-2012		扩项
1.3	计 量 产	1.3.6	二氧化硫	1.3.6	漂移	二氧化硫气体检测仪型式评		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品		气体检测 仪	. 7		价大纲 JJF 1364-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.6	二氧化硫 气体检测 仪	1.3.6 . 8	电源电压适应性	二氧化硫气体检测仪型式评 价大纲 JJF 1364-2012		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6	二氧化硫 气体检测 仪	1.3.6 . 9	示值误差	二氧化硫气体检测仪型式评 价大纲 JJF 1364-2012		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6	二氧化硫 气体检测 仪	1.3.6 . 10	绝缘强度	二氧化硫气体检测仪型式评 价大纲 JJF 1364-2012		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6	二氧化硫 气体检测 仪	1.3.6 . 11	绝缘电阻	二氧化硫气体检测仪型式评 价大纲 JJF 1364-2012		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6	二氧化硫 气体检测 仪	1.3.6 . 12	跌落试验	二氧化硫气体检测仪型式评 价大纲 JJF 1364-2012		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6	二氧化硫 气体检测 仪	1.3.6 . 13	重复性	二氧化硫气体检测仪型式评 价大纲 JJF 1364-2012		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6	二氧化硫 气体检测 仪	1.3.6 . 14	长期稳定性	二氧化硫气体检测仪型式评 价大纲 JJF 1364-2012		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6	二氧化硫 气体检测 仪	1.3.6 . 15	高温试验	二氧化硫气体检测仪型式评 价大纲 JJF 1364-2012		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6	二氧化硫 气体检测 仪	1.3.6 . 16	高温贮存试验	二氧化硫气体检测仪型式评 价大纲 JJF 1364-2012		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.7	交流电能 表	1.3.7 . 1	一相或两相电压 中断试验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7	交流电能 表	1.3.7 . 2	交变湿热试验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部		变更

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		
1.3	计 量 产 品	1.3.7	交流电能 表	1.3.7 .3	仪表常数试验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7	交流电能 表	1.3.7 .4	传导差模电流干 扰试验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7	交流电能 表	1.3.7 .5	低温试验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7	交流电能 表	1.3.7 .6	倾斜试验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7	交流电能 表	1.3.7 .7	光测试输出	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7	交流电能 表	1.3.7 .8	分时仪表和多费 率仪表的要求	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7	交流电能 表	1.3.7 .9	初始固有误差的 测定试验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7	交流电能 表	1.3.7 .10	功率消耗试验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		变更
1.3	计 量 产	1.3.7	交流电能	1.3.7	变差要求试验	电测量设备(交流)通用要		变更

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品		表	. 11		求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215. 211-2021		
1. 3	计 量 产 品	1. 3. 7	交流电能 表	1. 3. 7 . 12	外部工频磁场干 扰试验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215. 211-2021		变更
1. 3	计 量 产 品	1. 3. 7	交流电能 表	1. 3. 7 . 13	外部工频磁场试 验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215. 211-2021		变更
1. 3	计 量 产 品	1. 3. 7	交流电能 表	1. 3. 7 . 14	外部工频磁场(无 负载条件) 试验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215. 211-2021		变更
1. 3	计 量 产 品	1. 3. 7	交流电能 表	1. 3. 7 . 15	外部恒定磁场试 验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215. 211-2021		变更
1. 3	计 量 产 品	1. 3. 7	交流电能 表	1. 3. 7 . 16	安全相关试验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215. 211-2021		变更
1. 3	计 量 产 品	1. 3. 7	交流电能 表	1. 3. 7 . 17	射频场感应的传 导干扰试验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215. 211-2021		变更
1. 3	计 量 产 品	1. 3. 7	交流电能 表	1. 3. 7 . 18	射频电磁场(电流 电路中无电流) 试 验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215. 211-2021		变更
1. 3	计 量 产 品	1. 3. 7	交流电能 表	1. 3. 7 . 19	射频电磁场(电流 电路中有电流) 试 验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215. 211-2021		变更

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.3	计 量 产 品	1.3.7	交流电能 表	1.3.7 .20	快速瞬变脉冲群 试验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7	交流电能 表	1.3.7 .21	振铃波试验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7	交流电能 表	1.3.7 .22	接地故障试验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7	交流电能 表	1.3.7 .23	无线电干扰抑制 试验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7	交流电能 表	1.3.7 .24	无负载条件(潜 动)试验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7	交流电能 表	1.3.7 .25	时钟准确度试验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7	交流电能 表	1.3.7 .26	浪涌试验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7	交流电能 表	1.3.7 .27	环境温度改变试 验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7	交流电能 表	1.3.7 .28	电压改变试验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T		变更

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						17215.211-2021		
1.3	计量产品	1.3.7	交流电能表	1.3.7 .29	电压暂降和短时 中断试验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		变更
1.3	计量产品	1.3.7	交流电能表	1.3.7 .30	电流和电压电路 中谐波-尖顶波波 形试验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		变更
1.3	计量产品	1.3.7	交流电能表	1.3.7 .31	电流和电压电路 中谐波-方顶波波 形试验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		变更
1.3	计量产品	1.3.7	交流电能表	1.3.7 .32	电流和电压电路 中谐波-第 5 次谐 波试验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		变更
1.3	计量产品	1.3.7	交流电能表	1.3.7 .33	电流电流中的奇 次谐波-90 度相 位触发波形试验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		变更
1.3	计量产品	1.3.7	交流电能表	1.3.7 .34	电流电流中的间 谐波-脉冲群触发 波形试验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		变更
1.3	计量产品	1.3.7	交流电能表	1.3.7 .35	电脉冲输入	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		变更
1.3	计量产品	1.3.7	交流电能表	1.3.7 .36	电脉冲输出	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		变更
1.3	计量产品	1.3.7	交流电能表	1.3.7 .37	直流和偶次谐波- 半波整流波形试	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部		变更

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
					验	分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		
1.3	计 量 产 品	1.3.7	交流电能 表	1.3.7 .38	短时过电流试验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7	交流电能 表	1.3.7 .39	组合最大允许误 差	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7	交流电能 表	1.3.7 .40	耐久性试验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7	交流电能 表	1.3.7 .41	自热试验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7	交流电能 表	1.3.7 .42	误差一致性试验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7	交流电能 表	1.3.7 .43	负载不平衡试验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7	交流电能 表	1.3.7 .44	负载电流升降变 差试验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7	交流电能 表	1.3.7 .45	负载电流快速改 变试验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		变更
1.3	计 量 产	1.3.7	交流电能	1.3.7	起动电流试验	电测量设备(交流)通用要		变更

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品		表	.46		求、试验和试验条件第 11 部分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		
1.3	计 量 产 品	1.3.7	交流电能 表	1.3.7 .47	辅助电源电压改 变试验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7	交流电能 表	1.3.7 .48	辅助装置工作试 验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7	交流电能 表	1.3.7 .49	逆相序试验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7	交流电能 表	1.3.7 .50	重复性试验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7	交流电能 表	1.3.7 .51	防尘试验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7	交流电能 表	1.3.7 .52	防水试验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7	交流电能 表	1.3.7 .53	阳光辐射防护	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7	交流电能 表	1.3.7 .54	阻尼振荡波试验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		变更

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.3	计量产 品	1.3.7	交流电能 表	1.3.7 .55	静电放电试验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		变更
1.3	计量产 品	1.3.7	交流电能 表	1.3.7 .56	频率改变试验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		变更
1.3	计量产 品	1.3.7	交流电能 表	1.3.7 .57	高次谐波试验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		变更
1.3	计量产 品	1.3.7	交流电能 表	1.3.7 .58	高温试验	电测量设备(交流)通用要 求、试验和试验条件第 11 部 分：测量设备 GB/T 17215.211-2021		变更
1.3	计量产 品	1.3.8	全球定位 系统(GPS) 接收机	1.3.8 .1	导航型 GPS 接收 机的定位误差	全球定位系统(GPS)接收机 (测地型和导航型)JJF 1118-2004		
1.3	计量产 品	1.3.8	全球定位 系统(GPS) 接收机	1.3.8 .2	测地型 GPS 接收 机天线相位中心 一致性	全球定位系统(GPS)接收机 (测地型和导航型)JJF 1118-2004		
1.3	计量产 品	1.3.8	全球定位 系统(GPS) 接收机	1.3.8 .3	测地型 GPS 接收 机的测量误差	全球定位系统(GPS)接收机 (测地型和导航型)JJF 1118-2004		
1.3	计量产 品	1.3.9	出租汽车 计价器	1.3.9 .1	切换速度响应时 间	出租汽车计价器型式评价大 纲 JJF 1604-2016		扩项
1.3	计量产 品	1.3.9	出租汽车 计价器	1.3.9 .2	切换速度误差	出租汽车计价器型式评价大 纲 JJF 1604-2016		扩项
1.3	计量产 品	1.3.9	出租汽车 计价器	1.3.9 .2	切换速度误差	出租汽车计价器 JJG517-2016		扩项
1.3	计量产 品	1.3.9	出租汽车 计价器	1.3.9 .3	单价调整	出租汽车计价器型式评价大 纲 JJF 1604-2016		扩项
1.3	计量产 品	1.3.9	出租汽车 计价器	1.3.9 .4	发票打印	出租汽车计价器型式评价大 纲 JJF 1604-2016		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.3	计量产 品	1.3.9	出租汽车 计价器	1.3.9 .5	开机自检	出租汽车计价器型式评价大 纲 JJF 1604-2016		扩项
1.3	计量产 品	1.3.9	出租汽车 计价器	1.3.9 .6	数据存储及保护	出租汽车计价器型式评价大 纲 JJF 1604-2016		扩项
1.3	计量产 品	1.3.9	出租汽车 计价器	1.3.9 .7	显示屏	出租汽车计价器型式评价大 纲 JJF 1604-2016		扩项
1.3	计量产 品	1.3.9	出租汽车 计价器	1.3.9 .8	机械环境	出租汽车计价器型式评价大 纲 JJF 1604-2016		扩项
1.3	计量产 品	1.3.9	出租汽车 计价器	1.3.9 .9	气候环境	出租汽车计价器型式评价大 纲 JJF 1604-2016		扩项
1.3	计量产 品	1.3.9	出租汽车 计价器	1.3.9 .10	永久时钟误差	出租汽车计价器 JJG517-2016		扩项
1.3	计量产 品	1.3.9	出租汽车 计价器	1.3.9 .10	永久时钟误差	出租汽车计价器型式评价大 纲 JJF 1604-2016		扩项
1.3	计量产 品	1.3.9	出租汽车 计价器	1.3.9 .11	电源环境	出租汽车计价器型式评价大 纲 JJF 1604-2016		扩项
1.3	计量产 品	1.3.9	出租汽车 计价器	1.3.9 .12	电磁环境	出租汽车计价器型式评价大 纲 JJF 1604-2016		扩项
1.3	计量产 品	1.3.9	出租汽车 计价器	1.3.9 .13	计价器常数 k 显 示和调整	出租汽车计价器型式评价大 纲 JJF 1604-2016		扩项
1.3	计量产 品	1.3.9	出租汽车 计价器	1.3.9 .14	计时误差	出租汽车计价器 JJG517-2016		扩项
1.3	计量产 品	1.3.9	出租汽车 计价器	1.3.9 .14	计时误差	出租汽车计价器型式评价大 纲 JJF 1604-2016		扩项
1.3	计量产 品	1.3.9	出租汽车 计价器	1.3.9 .15	计程误差	出租汽车计价器 JJG517-2016		扩项
1.3	计量产 品	1.3.9	出租汽车 计价器	1.3.9 .15	计程误差	出租汽车计价器型式评价大 纲 JJF 1604-2016		扩项
1.3	计量产 品	1.3.9	出租汽车 计价器	1.3.9 .16	计费程序设计的 基本原则	出租汽车计价器型式评价大 纲 JJF 1604-2016		扩项
1.3	计量产 品	1.3.1 0	动态公路 车辆自动 衡器	1.3.1 0.1	具有静态称量模 式的动态汽车衡 的静态试验	动态公路车辆自动衡器 JJG 907-2006		
1.3	计量产 品	1.3.1 0	动态公路 车辆自动	1.3.1 0.2	动态称量检定	动态公路车辆自动衡器 JJG 907-2006		

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
			衡器					
1.3	计 量 产 品	1.3.1 0	动态公路 车辆自动 衡器	1.3.1 0.3	动态称量测试	动态公路车辆自动衡器 第 1 部分：通用技术规范. GB/T 21296.1-2020		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.1 0	动态公路 车辆自动 衡器	1.3.1 0.4	参考车辆整车的 静态称量	动态公路车辆自动衡器 JJG 907-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.1 0	动态公路 车辆自动 衡器	1.3.1 0.5	双轴刚性参考车 辆静态单轴载荷 的确定	动态公路车辆自动衡器 JJG 907-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.1 0	动态公路 车辆自动 衡器	1.3.1 0.6	整车称量的集成 控制衡器的静态 试验	动态公路车辆自动衡器 JJG 907-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.1 0	动态公路 车辆自动 衡器	1.3.1 0.7	置零的准确度	动态公路车辆自动衡器 JJG 907-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.1 0	动态公路 车辆自动 衡器	1.3.1 0.8	轴载荷称量的集 成控制衡器的静 态试验	动态公路车辆自动衡器 JJG 907-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.1 0	动态公路 车辆自动 衡器	1.3.1 0.9	静态称量测试	动态公路车辆自动衡器 第 1 部分：通用技术规范. GB/T 21296.1-2020		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.1 1	化学发光 法氮氧化 物分析仪	1.3.1 1.1	NO2 转换效率	化学发光法氮氧化物分析仪 JJG 801-2004		
1.3	计 量 产 品	1.3.1 1	化学发光 法氮氧化 物分析仪	1.3.1 1.2	响应时间	化学发光法氮氧化物分析仪 JJG 801-2004		
1.3	计 量 产 品	1.3.1 1	化学发光 法氮氧化 物分析仪	1.3.1 1.3	漂移	化学发光法氮氧化物分析仪 JJG 801-2004		
1.3	计 量 产 品	1.3.1 1	化学发光 法氮氧化 物分析仪	1.3.1 1.4	示值误差	化学发光法氮氧化物分析仪 JJG 801-2004		
1.3	计 量 产	1.3.1	化学发光	1.3.1	绝缘强度	化学发光法氮氧化物分析仪		

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	1	法氮氧化物分析仪	1.5		JJG 801-2004		
1.3	计量产品	1.3.1 1	化学发光法氮氧化物分析仪	1.3.1 1.6	绝缘电阻	化学发光法氮氧化物分析仪 JJG 801-2004		
1.3	计量产品	1.3.1 1	化学发光法氮氧化物分析仪	1.3.1 1.7	重复性	化学发光法氮氧化物分析仪 JJG 801-2004		
1.3	计量产品	1.3.1 2	医用乳腺 X 射线辐射源	1.3.1 2.1	X 射线管电压	医用乳腺 X 射线辐射源 JJG 1145-2017		扩项
1.3	计量产品	1.3.1 2	医用乳腺 X 射线辐射源	1.3.1 2.2	乳腺腺体平均剂量	医用乳腺 X 射线辐射源 JJG 1145-2017		扩项
1.3	计量产品	1.3.1 2	医用乳腺 X 射线辐射源	1.3.1 2.3	分辨力	医用乳腺 X 射线辐射源 JJG 1145-2017		扩项
1.3	计量产品	1.3.1 2	医用乳腺 X 射线辐射源	1.3.1 2.4	输出的辐射质	医用乳腺 X 射线辐射源 JJG 1145-2017		扩项
1.3	计量产品	1.3.1 3	医用数字摄影（CR、DR）系统 X 射线辐射源	1.3.1 3.1	X 射线管电压	医用数字摄影（CR、DR）系统 X 射线辐射源 JJG 1078-2012		扩项
1.3	计量产品	1.3.1 3	医用数字摄影（CR、DR）系统 X 射线辐射源	1.3.1 3.2	低对比度分辨力	医用数字摄影（CR、DR）系统 X 射线辐射源 JJG 1078-2012		扩项
1.3	计量产品	1.3.1 3	医用数字摄影（CR、DR）系统 X 射线辐射源	1.3.1 3.3	光野与照射野一致性	医用数字摄影（CR、DR）系统 X 射线辐射源 JJG 1078-2012		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.3	计量产 品	1.3.1 3	医用数字 摄影（CR、 DR）系统 X 射线辐射 源	1.3.1 3.4	影像均匀性	医用数字摄影（CR、DR）系 统 X 射线辐射源 JJG 1078-2012		扩项
1.3	计量产 品	1.3.1 3	医用数字 摄影（CR、 DR）系统 X 射线辐射 源	1.3.1 3.5	有效焦点尺寸	医用数字摄影（CR、DR）系 统 X 射线辐射源 JJG 1078-2012		扩项
1.3	计量产 品	1.3.1 3	医用数字 摄影（CR、 DR）系统 X 射线辐射 源	1.3.1 3.6	空间分辨力	医用数字摄影（CR、DR）系 统 X 射线辐射源 JJG 1078-2012		扩项
1.3	计量产 品	1.3.1 3	医用数字 摄影（CR、 DR）系统 X 射线辐射 源	1.3.1 3.7	辐射输出的空气 比释动能	医用数字摄影（CR、DR）系 统 X 射线辐射源 JJG 1078-2012		扩项
1.3	计量产 品	1.3.1 3	医用数字 摄影（CR、 DR）系统 X 射线辐射 源	1.3.1 3.8	辐射输出的质 （HVL）	医用数字摄影（CR、DR）系 统 X 射线辐射源 JJG 1078-2012		扩项
1.3	计量产 品	1.3.1 3	医用数字 摄影（CR、 DR）系统 X 射线辐射 源	1.3.1 3.9	辐射输出的重复 性	医用数字摄影（CR、DR）系 统 X 射线辐射源 JJG 1078-2012		扩项
1.3	计量产 品	1.3.1 4	医用电子 体温计	1.3.1 4.1	提示功能	医用电子体温计 JJG 1162-2019		扩项
1.3	计量产 品	1.3.1 4	医用电子 体温计	1.3.1 4.2	提示功能试验	医用电子体温计 GB/T 21416-2008		扩项
1.3	计量产 品	1.3.1	医用电子	1.3.1	最大值保持功能	医用电子体温计 JJG		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	4	体温计	4.3		1162-2019		
1.3	计 量 产 品	1.3.1 4	医用电子 体温计	1.3.1 4.4	测量时间试验	医用电子体温计 GB/T 21416-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.1 4	医用电子 体温计	1.3.1 4.5	温度显示范围与 分辨力试验	医用电子体温计 GB/T 21416-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.1 4	医用电子 体温计	1.3.1 4.6	环境试验	医用电子体温计 GB/T 21416-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.1 4	医用电子 体温计	1.3.1 4.7	示值误差	医用电子体温计 JJG 1162-2019		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.1 4	医用电子 体温计	1.3.1 4.8	自动关机功能	医用电子体温计 JJG 1162-2019		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.1 4	医用电子 体温计	1.3.1 4.9	自动关机功能试 验	医用电子体温计 GB/T 21416-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.1 4	医用电子 体温计	1.3.1 4.10	记忆功能	医用电子体温计 JJG 1162-2019		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.1 4	医用电子 体温计	1.3.1 4.11	记忆功能试验	医用电子体温计 GB/T 21416-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.1 4	医用电子 体温计	1.3.1 4.12	重复性试验	医用电子体温计 GB/T 21416-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.1 4	医用电子 体温计	1.3.1 4.13	防水功能试验	医用电子体温计 GB/T 21416-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.1 5	医用诊断 X 射线辐射 源	1.3.1 5.1	X 射线管的焦点	医用诊断 X 射线辐射源 JJG 744-2004		
1.3	计 量 产 品	1.3.1 5	医用诊断 X 射线辐射 源	1.3.1 5.2	X 射线管的电压	医用诊断 X 射线辐射源 JJG 744-2004		
1.3	计 量 产 品	1.3.1 5	医用诊断 X 射线辐射 源	1.3.1 5.3	X 射线管的电流	医用诊断 X 射线辐射源 JJG 744-2004		
1.3	计 量 产 品	1.3.1 5	医用诊断 X 射线辐射 源	1.3.1 5.4	分辨力	医用诊断 X 射线辐射源 JJG 744-2004		
1.3	计 量 产 品	1.3.1 5	医用诊断 X 射线辐射 源	1.3.1 5.5	加载时间	医用诊断 X 射线辐射源 JJG 744-2004		

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
			源					
1.3	计 量 产 品	1.3.1 5	医用诊断 X 射线辐射 源	1.3.1 5.6	辐射输出的空气 比释动能率	医用诊断 X 射线辐射源 JJG 744-2004		
1.3	计 量 产 品	1.3.1 5	医用诊断 X 射线辐射 源	1.3.1 5.7	辐射输出的线性	医用诊断 X 射线辐射源 JJG 744-2004		
1.3	计 量 产 品	1.3.1 5	医用诊断 X 射线辐射 源	1.3.1 5.8	辐射输出的质	医用诊断 X 射线辐射源 JJG 744-2004		
1.3	计 量 产 品	1.3.1 5	医用诊断 X 射线辐射 源	1.3.1 5.9	辐射输出的重复 性	医用诊断 X 射线辐射源 JJG 744-2004		
1.3	计 量 产 品	1.3.1 5	医用诊断 X 射线辐射 源	1.3.1 5.10	辐射野与光野的 一致性	医用诊断 X 射线辐射源 JJG 744-2004		
1.3	计 量 产 品	1.3.1 6	医用诊断 全景牙科 X 射线辐射 源	1.3.1 6.1	低对比度分辨力	医用诊断全景牙科 X 射线辐 射源 JJG 1101-2014		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.1 6	医用诊断 全景牙科 X 射线辐射 源	1.3.1 6.2	曝光时间	医用诊断全景牙科 X 射线辐 射源 JJG 1101-2014		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.1 6	医用诊断 全景牙科 X 射线辐射 源	1.3.1 6.3	空气比释动能率	医用诊断全景牙科 X 射线辐 射源 JJG 1101-2014		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.1 6	医用诊断 全景牙科 X 射线辐射 源	1.3.1 6.4	空间分辨力	医用诊断全景牙科 X 射线辐 射源 JJG 1101-2014		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.1 6	医用诊断 全景牙科 X 射线辐射	1.3.1 6.5	管电压	医用诊断全景牙科 X 射线辐 射源 JJG 1101-2014		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
			源					
1.3	计 量 产 品	1.3.1 6	医用诊断 全景牙科 X 射线辐射 源	1.3.1 6.6	辐射输出的质	医用诊断全景牙科 X 射线辐 射源 JJG 1101-2014		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.1 6	医用诊断 全景牙科 X 射线辐射 源	1.3.1 6.7	辐射输出的重复 性	医用诊断全景牙科 X 射线辐 射源 JJG 1101-2014		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.1 7	医用诊断 数字减影 血管造影 （DSA）系 统 X 射线 辐射源	1.3.1 7.1	X 射线管电压	医用诊断数字减影血管造影 （DSA）系统 X 射线辐射源 JJG 1067-2011		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.1 7	医用诊断 数字减影 血管造影 （DSA）系 统 X 射线 辐射源	1.3.1 7.2	X 射线管的焦点 （狭缝法）	医用诊断数字减影血管造影 （DSA）系统 X 射线辐射源 JJG 1067-2011		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.1 7	医用诊断 数字减影 血管造影 （DSA）系 统 X 射线 辐射源	1.3.1 7.3	低对比度分辨力	医用诊断数字减影血管造影 （DSA）系统 X 射线辐射源 JJG 1067-2011		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.1 7	医用诊断 数字减影 血管造影 （DSA）系 统 X 射线 辐射源	1.3.1 7.4	减影性能影响	医用诊断数字减影血管造影 （DSA）系统 X 射线辐射源 JJG 1067-2011		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.1 7	医用诊断 数字减影 血管造影 （DSA）系 统 X 射线 辐射源	1.3.1 7.5	对比度线性	医用诊断数字减影血管造影 （DSA）系统 X 射线辐射源		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
			血管造影 （DSA）系 统 X 射线 辐射源			JJG 1067-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.1 7	医用诊断 数字减影 血管造影 （DSA）系 统 X 射线 辐射源	1.3.1 7.6	模拟血管最小尺 寸	医用诊断数字减影血管造影 （DSA）系统 X 射线辐射源 JJG 1067-2011		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.1 7	医用诊断 数字减影 血管造影 （DSA）系 统 X 射线 辐射源	1.3.1 7.7	空气比释动能率	医用诊断数字减影血管造影 （DSA）系统 X 射线辐射源 JJG 1067-2011		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.1 7	医用诊断 数字减影 血管造影 （DSA）系 统 X 射线 辐射源	1.3.1 7.8	辐射输出的质 （HVL）	医用诊断数字减影血管造影 （DSA）系统 X 射线辐射源 JJG 1067-2011		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.1 8	医用诊断 螺旋计算 机断层摄 影装置 （CT）X 射 线辐射源	1.3.1 8.1	CT 值	医用诊断螺旋计算机断层摄 影装置（CT）X 射线辐射源 JJG 961-2017		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.1 8	医用诊断 螺旋计算 机断层摄 影装置 （CT）X 射 线辐射源	1.3.1 8.2	低对比度分辨力 （率）	医用诊断螺旋计算机断层摄 影装置（CT）X 射线辐射源 JJG 961-2017		变更
1.3	计 量 产	1.3.1	医用诊断	1.3.1	剂量指数	医用诊断螺旋计算机断层摄		变更

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	8	螺旋计算 机断层摄 影装置 (CT) X 射 线辐射源	8.3		影装置 (CT) X 射线辐射源 JJG 961-2017		
1.3	计 量 产 品	1.3.1 8	医用诊断 螺旋计算 机断层摄 影装置 (CT) X 射 线辐射源	1.3.1 8.4	噪声水平	医用诊断螺旋计算机断层摄 影装置 (CT) X 射线辐射源 JJG 961-2017		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.1 8	医用诊断 螺旋计算 机断层摄 影装置 (CT) X 射 线辐射源	1.3.1 8.5	图像之间的一致 性	医用诊断螺旋计算机断层摄 影装置 (CT) X 射线辐射源 JJG 961-2017		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.1 8	医用诊断 螺旋计算 机断层摄 影装置 (CT) X 射 线辐射源	1.3.1 8.6	均匀性	医用诊断螺旋计算机断层摄 影装置 (CT) X 射线辐射源 JJG 961-2017		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.1 8	医用诊断 螺旋计算 机断层摄 影装置 (CT) X 射 线辐射源	1.3.1 8.7	层厚	医用诊断螺旋计算机断层摄 影装置 (CT) X 射线辐射源 JJG 961-2017		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.1 8	医用诊断 螺旋计算 机断层摄 影装置 (CT) X 射 线辐射源	1.3.1 8.8	空间分辨力 (率)	医用诊断螺旋计算机断层摄 影装置 (CT) X 射线辐射源 JJG 961-2017		变更

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.3	计量产 品	1.3.1 9	可燃气体 检测报警 器	1.3.1 9.1	低温试验	可燃气体检测报警器型式评 价大纲 JJF 1368-2012		
1.3	计量产 品	1.3.1 9	可燃气体 检测报警 器	1.3.1 9.2	响应时间	可燃气体检测报警器型式评 价大纲 JJF 1368-2012		
1.3	计量产 品	1.3.1 9	可燃气体 检测报警 器	1.3.1 9.2	响应时间	可燃气体检测报警器 JJG693-2011		
1.3	计量产 品	1.3.1 9	可燃气体 检测报警 器	1.3.1 9.3	恒定湿热试验	可燃气体检测报警器型式评 价大纲 JJF 1368-2012		
1.3	计量产 品	1.3.1 9	可燃气体 检测报警 器	1.3.1 9.4	报警功能及报警 动作值	可燃气体检测报警器型式评 价大纲 JJF 1368-2012		
1.3	计量产 品	1.3.1 9	可燃气体 检测报警 器	1.3.1 9.5	报警功能及报警 动作值的检查	可燃气体检测报警器 JJG693-2011		
1.3	计量产 品	1.3.1 9	可燃气体 检测报警 器	1.3.1 9.6	振动试验	可燃气体检测报警器型式评 价大纲 JJF 1368-2012		
1.3	计量产 品	1.3.1 9	可燃气体 检测报警 器	1.3.1 9.7	漂移	可燃气体检测报警器 JJG693-2011		
1.3	计量产 品	1.3.1 9	可燃气体 检测报警 器	1.3.1 9.7	漂移	可燃气体检测报警器型式评 价大纲 JJF 1368-2012		
1.3	计量产 品	1.3.1 9	可燃气体 检测报警 器	1.3.1 9.8	电源电压适应性	可燃气体检测报警器型式评 价大纲 JJF 1368-2012		
1.3	计量产 品	1.3.1 9	可燃气体 检测报警 器	1.3.1 9.9	示值误差	可燃气体检测报警器 JJG693-2011		
1.3	计量产 品	1.3.1 9	可燃气体 检测报警	1.3.1 9.9	示值误差	可燃气体检测报警器型式评 价大纲 JJF 1368-2012		

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
			器					
1.3	计量产 品	1.3.1 9	可燃气体 检测报警 器	1.3.1 9.10	绝缘强度	可燃气体检测报警器型式评 价大纲 JJF 1368-2012		
1.3	计量产 品	1.3.1 9	可燃气体 检测报警 器	1.3.1 9.11	绝缘电阻	可燃气体检测报警器型式评 价大纲 JJF 1368-2012		
1.3	计量产 品	1.3.1 9	可燃气体 检测报警 器	1.3.1 9.11	绝缘电阻	可燃气体检测报警器 JJG693-2011		
1.3	计量产 品	1.3.1 9	可燃气体 检测报警 器	1.3.1 9.12	跌落试验	可燃气体检测报警器型式评 价大纲 JJF 1368-2012		
1.3	计量产 品	1.3.1 9	可燃气体 检测报警 器	1.3.1 9.13	重复性	可燃气体检测报警器 JJG693-2011		
1.3	计量产 品	1.3.1 9	可燃气体 检测报警 器	1.3.1 9.13	重复性	可燃气体检测报警器型式评 价大纲 JJF 1368-2012		
1.3	计量产 品	1.3.1 9	可燃气体 检测报警 器	1.3.1 9.14	长期稳定性	可燃气体检测报警器型式评 价大纲 JJF 1368-2012		
1.3	计量产 品	1.3.1 9	可燃气体 检测报警 器	1.3.1 9.15	高温试验	可燃气体检测报警器型式评 价大纲 JJF 1368-2012		
1.3	计量产 品	1.3.2 0	呼出气体 酒精含量 探测仪	1.3.2 0.1	呼气最小流量和 最短持续时间	呼出气体酒精含量探测仪 JJG 657-2019		变更
1.3	计量产 品	1.3.2 0	呼出气体 酒精含量 探测仪	1.3.2 0.2	呼气阻力	呼出气体酒精含量探测仪 JJG 657-2019		变更
1.3	计量产 品	1.3.2 0	呼出气体 酒精含量 探测仪	1.3.2 0.3	抗干扰能力	呼出气体酒精含量探测仪 JJG 657-2019		变更
1.3	计量产 品	1.3.2	呼出气体	1.3.2	测量范围、分辨力	呼出气体酒精含量探测仪		变更

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	0	酒精含量 探测仪	0.4	和计量单位转换	JJG 657-2019		
1.3	计 量 产 品	1.3.2 0	呼出气体 酒精含量 探测仪	1.3.2 0.5	漂移	呼出气体酒精含量探测仪 JJG 657-2019		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.2 0	呼出气体 酒精含量 探测仪	1.3.2 0.6	示值误差	呼出气体酒精含量探测仪 JJG 657-2019		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.2 0	呼出气体 酒精含量 探测仪	1.3.2 0.7	记忆残留效应	呼出气体酒精含量探测仪 JJG 657-2019		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.2 0	呼出气体 酒精含量 探测仪	1.3.2 0.8	重复性	呼出气体酒精含量探测仪 JJG 657-2019		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.2 1	呼出气体 酒精含量 检测仪	1.3.2 1.1	介电强度	呼出气体酒精含量检测仪 GB/T 21254-2017		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.2 1	呼出气体 酒精含量 检测仪	1.3.2 1.2	低温工作	呼出气体酒精含量检测仪型 式评价大纲 JJF 1785-2019		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.2 1	呼出气体 酒精含量 检测仪	1.3.2 1.3	允许误差	呼出气体酒精含量检测仪 GB/T 21254-2017		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.2 1	呼出气体 酒精含量 检测仪	1.3.2 1.4	分辨力	呼出气体酒精含量检测仪 GB/T 21254-2017		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.2 1	呼出气体 酒精含量 检测仪	1.3.2 1.5	吹管试验	呼出气体酒精含量检测仪 GB/T 21254-2017		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.2 1	呼出气体 酒精含量 检测仪	1.3.2 1.6	呼出气体体积效 应	呼出气体酒精含量检测仪 GB/T 21254-2017		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.2 1	呼出气体 酒精含量 检测仪	1.3.2 1.7	呼气中断	呼出气体酒精含量检测仪 GB/T 21254-2017		变更

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.3	计量产 品	1.3.2 1	呼出气体 酒精含量 检测仪	1.3.2 1.8	呼气体积效应	呼出气体酒精含量检测仪型 式评价大纲 JJF 1785-2019		扩项
1.3	计量产 品	1.3.2 1	呼出气体 酒精含量 检测仪	1.3.2 1.9	呼气持续时间效 应	呼出气体酒精含量检测仪型 式评价大纲 JJF 1785-2019		扩项
1.3	计量产 品	1.3.2 1	呼出气体 酒精含量 检测仪	1.3.2 1.10	呼气持续时间效 应试验	呼出气体酒精含量检测仪 GB/T 21254-2017		变更
1.3	计量产 品	1.3.2 1	呼出气体 酒精含量 检测仪	1.3.2 1.11	呼气最小流量和 最短持续时间	呼出气体酒精含量检测仪型 式评价大纲 JJF 1785-2019		扩项
1.3	计量产 品	1.3.2 1	呼出气体 酒精含量 检测仪	1.3.2 1.12	呼气阻力	呼出气体酒精含量检测仪型 式评价大纲 JJF 1785-2019		扩项
1.3	计量产 品	1.3.2 1	呼出气体 酒精含量 检测仪	1.3.2 1.12	呼气阻力	呼出气体酒精含量检测仪 GB/T 21254-2017		变更
1.3	计量产 品	1.3.2 1	呼出气体 酒精含量 检测仪	1.3.2 1.13	复零	呼出气体酒精含量检测仪 GB/T 21254-2017		变更
1.3	计量产 品	1.3.2 1	呼出气体 酒精含量 检测仪	1.3.2 1.13	复零	呼出气体酒精含量检测仪型 式评价大纲 JJF 1785-2019		扩项
1.3	计量产 品	1.3.2 1	呼出气体 酒精含量 检测仪	1.3.2 1.14	射频电磁场辐射 抗扰度	呼出气体酒精含量检测仪型 式评价大纲 JJF 1785-2019		扩项
1.3	计量产 品	1.3.2 1	呼出气体 酒精含量 检测仪	1.3.2 1.15	抗干扰能力	呼出气体酒精含量检测仪 GB/T 21254-2017		变更
1.3	计量产 品	1.3.2 1	呼出气体 酒精含量 检测仪	1.3.2 1.15	抗干扰能力	呼出气体酒精含量检测仪型 式评价大纲 JJF 1785-2019		扩项
1.3	计量产 品	1.3.2 1	呼出气体 酒精含量 检测仪	1.3.2 1.16	抗碰撞性能	呼出气体酒精含量检测仪型 式评价大纲 JJF 1785-2019		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
			检测仪					
1.3	计量产 品	1.3.2 1	呼出气体 酒精含量 检测仪	1.3.2 1.17	抗自由跌落性能	呼出气体酒精含量检测仪型 式评价大纲 JJF 1785-2019		扩项
1.3	计量产 品	1.3.2 1	呼出气体 酒精含量 检测仪	1.3.2 1.18	振动	呼出气体酒精含量检测仪 GB/T 21254-2017		变更
1.3	计量产 品	1.3.2 1	呼出气体 酒精含量 检测仪	1.3.2 1.19	最小呼气量	呼出气体酒精含量检测仪型 式评价大纲 JJF 1785-2019		扩项
1.3	计量产 品	1.3.2 1	呼出气体 酒精含量 检测仪	1.3.2 1.19	最小呼气量	呼出气体酒精含量检测仪 GB/T 21254-2017		变更
1.3	计量产 品	1.3.2 1	呼出气体 酒精含量 检测仪	1.3.2 1.20	最短呼气时间	呼出气体酒精含量检测仪 GB/T 21254-2017		变更
1.3	计量产 品	1.3.2 1	呼出气体 酒精含量 检测仪	1.3.2 1.21	泄露电流	呼出气体酒精含量检测仪 GB/T 21254-2017		变更
1.3	计量产 品	1.3.2 1	呼出气体 酒精含量 检测仪	1.3.2 1.22	测量结果储存、打 印与传输	呼出气体酒精含量检测仪 GB/T 21254-2017		变更
1.3	计量产 品	1.3.2 1	呼出气体 酒精含量 检测仪	1.3.2 1.23	测量范围	呼出气体酒精含量检测仪 GB/T 21254-2017		变更
1.3	计量产 品	1.3.2 1	呼出气体 酒精含量 检测仪	1.3.2 1.24	漂移	呼出气体酒精含量检测仪型 式评价大纲 JJF 1785-2019		扩项
1.3	计量产 品	1.3.2 1	呼出气体 酒精含量 检测仪	1.3.2 1.25	漂移试验	呼出气体酒精含量检测仪 GB/T 21254-2017		变更
1.3	计量产 品	1.3.2 1	呼出气体 酒精含量 检测仪	1.3.2 1.26	电压下限越值报 警功能	呼出气体酒精含量检测仪 GB/T 21254-2017		变更
1.3	计量产	1.3.2	呼出气体	1.3.2	碰撞	呼出气体酒精含量检测仪		变更

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	1	酒精含量检测仪	1.27		GB/T 21254-2017		
1.3	计量产品	1.3.2 1	呼出气体酒精含量检测仪	1.3.2 1.28	示值误差	呼出气体酒精含量检测仪型式评价大纲 JJF 1785-2019		扩项
1.3	计量产品	1.3.2 1	呼出气体酒精含量检测仪	1.3.2 1.29	绝缘电阻	呼出气体酒精含量检测仪 GB/T 21254-2017		变更
1.3	计量产品	1.3.2 1	呼出气体酒精含量检测仪	1.3.2 1.30	耐温度性能	呼出气体酒精含量检测仪 GB/T 21254-2017		变更
1.3	计量产品	1.3.2 1	呼出气体酒精含量检测仪	1.3.2 1.31	耐湿度性能	呼出气体酒精含量检测仪 GB/T 21254-2017		变更
1.3	计量产品	1.3.2 1	呼出气体酒精含量检测仪	1.3.2 1.32	自由跌落	呼出气体酒精含量检测仪 GB/T 21254-2017		变更
1.3	计量产品	1.3.2 1	呼出气体酒精含量检测仪	1.3.2 1.33	被动测试功能	呼出气体酒精含量检测仪 GB/T 21254-2017		变更
1.3	计量产品	1.3.2 1	呼出气体酒精含量检测仪	1.3.2 1.34	记忆残留效应	呼出气体酒精含量检测仪型式评价大纲 JJF 1785-2019		扩项
1.3	计量产品	1.3.2 1	呼出气体酒精含量检测仪	1.3.2 1.34	记忆残留效应	呼出气体酒精含量检测仪 GB/T 21254-2017		变更
1.3	计量产品	1.3.2 1	呼出气体酒精含量检测仪	1.3.2 1.35	连续测量功能	呼出气体酒精含量检测仪 GB/T 21254-2017		变更
1.3	计量产品	1.3.2 1	呼出气体酒精含量检测仪	1.3.2 1.36	重复性	呼出气体酒精含量检测仪 GB/T 21254-2017		变更
1.3	计量产品	1.3.2 1	呼出气体酒精含量检测仪	1.3.2 1.36	重复性	呼出气体酒精含量检测仪型式评价大纲 JJF 1785-2019		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.3	计量产 品	1.3.2 1	呼出气体 酒精含量 检测仪	1.3.2 1.37	长期稳定性	呼出气体酒精含量检测仪型 式评价大纲 JJF 1785-2019		扩项
1.3	计量产 品	1.3.2 1	呼出气体 酒精含量 检测仪	1.3.2 1.38	静电放电抗扰度	呼出气体酒精含量检测仪型 式评价大纲 JJF 1785-2019		扩项
1.3	计量产 品	1.3.2 1	呼出气体 酒精含量 检测仪	1.3.2 1.38	静电放电抗扰度	呼出气体酒精含量检测仪 GB/T 21254-2017		变更
1.3	计量产 品	1.3.2 1	呼出气体 酒精含量 检测仪	1.3.2 1.39	预热时间	呼出气体酒精含量检测仪 GB/T 21254-2017		变更
1.3	计量产 品	1.3.2 1	呼出气体 酒精含量 检测仪	1.3.2 1.40	高温工作	呼出气体酒精含量检测仪型 式评价大纲 JJF 1785-2019		扩项
1.3	计量产 品	1.3.2 2	固定式机 动车雷达 测速仪	1.3.2 2.1	微波发射频率误 差	固定式机动车雷达测速仪 JJG 527-2015		扩项
1.3	计量产 品	1.3.2 2	固定式机 动车雷达 测速仪	1.3.2 2.2	模拟测速误差	固定式机动车雷达测速仪 JJG 527-2015		扩项
1.3	计量产 品	1.3.2 2	固定式机 动车雷达 测速仪	1.3.2 2.3	测速范围	固定式机动车雷达测速仪 JJG 527-2015		扩项
1.3	计量产 品	1.3.2 2	固定式机 动车雷达 测速仪	1.3.2 2.4	现场测速误差	固定式机动车雷达测速仪 JJG 527-2015		扩项
1.3	计量产 品	1.3.2 3	固定式电 子衡器	1.3.2 3.1	偏载测试	固定式电子衡器 GB/T 7723-2017		扩项
1.3	计量产 品	1.3.2 3	固定式电 子衡器	1.3.2 3.2	回零测试	固定式电子衡器 GB/T 7723-2017		扩项
1.3	计量产 品	1.3.2 3	固定式电 子衡器	1.3.2 3.3	射频场感应传导 骚扰抗扰度试验	非自动衡器 GB/T 23111-2008		扩项
1.3	计量产 品	1.3.2 3	固定式电 子衡器	1.3.2 3.4	射频电磁场辐射 抗扰度试验	非自动衡器 GB/T 23111-2008		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.3	计量产品	1.3.2 3	固定式电子衡器	1.3.2 3.5	平衡稳定性测试	固定式电子衡器 GB/T 7723-2017		扩项
1.3	计量产品	1.3.2 3	固定式电子衡器	1.3.2 3.6	承载器变形量测试及超载测试	固定式电子衡器 GB/T 7723-2017		扩项
1.3	计量产品	1.3.2 3	固定式电子衡器	1.3.2 3.7	浪涌抗扰度试验	非自动衡器 GB/T 23111-2008		扩项
1.3	计量产品	1.3.2 3	固定式电子衡器	1.3.2 3.8	电压暂降、短时中断抗扰度试验	非自动衡器 GB/T 23111-2008		扩项
1.3	计量产品	1.3.2 3	固定式电子衡器	1.3.2 3.9	电快瞬变脉冲群抗扰度试验	固定式电子衡器 GB/T 7723-2017		扩项
1.3	计量产品	1.3.2 3	固定式电子衡器	1.3.2 3.10	电源变化	固定式电子衡器 GB/T 7723-2017		扩项
1.3	计量产品	1.3.2 3	固定式电子衡器	1.3.2 3.11	称量性能	固定式电子衡器 GB/T 7723-2017		扩项
1.3	计量产品	1.3.2 3	固定式电子衡器	1.3.2 3.12	蠕变测试	固定式电子衡器 GB/T 7723-2017		扩项
1.3	计量产品	1.3.2 3	固定式电子衡器	1.3.2 3.13	重复性测试	固定式电子衡器 GB/T 7723-2017		扩项
1.3	计量产品	1.3.2 3	固定式电子衡器	1.3.2 3.14	量程稳定性测试	非自动衡器 GB/T 23111-2008		扩项
1.3	计量产品	1.3.2 3	固定式电子衡器	1.3.2 3.15	鉴别阈测试	固定式电子衡器 GB/T 7723-2017		扩项
1.3	计量产品	1.3.2 3	固定式电子衡器	1.3.2 3.16	去皮准确度	固定式电子衡器 GB/T 7723-2017		扩项
1.3	计量产品	1.3.2 3	固定式电子衡器	1.3.2 3.17	去皮称量测试	固定式电子衡器 GB/T 7723-2017		扩项
1.3	计量产品	1.3.2 3	固定式电子衡器	1.3.2 3.18	零点检查	固定式电子衡器 GB/T 7723-2017		扩项
1.3	计量产品	1.3.2 3	固定式电子衡器	1.3.2 3.19	静电放电抗扰度试验	非自动衡器 GB/T 23111-2008		扩项
1.3	计量产品	1.3.2 4	声级计	1.3.2 4.1	1 kHz 处的频率计权	声级计 JJG 188-2017		变更
1.3	计量产品	1.3.2 4	声级计	1.3.2 4.2	C 计权峰值声级	声级计 JJG 188-2017		变更
1.3	计量产品	1.3.2	声级计	1.3.2	C 计权峰值声级	声级计型式评价大纲 JJF		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	4		4.2		1681-2017		
1.3	计量产 品	1.3.2 4	声级计	1.3.2 4.3	串音	声级计型式评价大纲 JJF 1681-2017		扩项
1.3	计量产 品	1.3.2 4	声级计	1.3.2 4.4	交流工频场和射 频场	声级计型式评价大纲 JJF 1681-2017		扩项
1.3	计量产 品	1.3.2 4	声级计	1.3.2 4.5	在校准检查频率 上的指示	声级计型式评价大纲 JJF 1681-2017		扩项
1.3	计量产 品	1.3.2 4	声级计	1.3.2 4.6	射频发射和对公 共电源的骚扰	声级计型式评价大纲 JJF 1681-2017		扩项
1.3	计量产 品	1.3.2 4	声级计	1.3.2 4.7	指向响应	声级计型式评价大纲 JJF 1681-2017		扩项
1.3	计量产 品	1.3.2 4	声级计	1.3.2 4.8	指示声级调整	声级计 JJG 188-2017		变更
1.3	计量产 品	1.3.2 4	声级计	1.3.2 4.9	指示级的修正	声级计型式评价大纲 JJF 1681-2017		扩项
1.3	计量产 品	1.3.2 4	声级计	1.3.2 4.10	时间计权 F 和 S	声级计型式评价大纲 JJF 1681-2017		扩项
1.3	计量产 品	1.3.2 4	声级计	1.3.2 4.10	时间计权 F 和 S	声级计 JJG 188-2017		变更
1.3	计量产 品	1.3.2 4	声级计	1.3.2 4.11	欠范围指示	声级计型式评价大纲 JJF 1681-2017		扩项
1.3	计量产 品	1.3.2 4	声级计	1.3.2 4.12	猝发声响应	声级计型式评价大纲 JJF 1681-2017		扩项
1.3	计量产 品	1.3.2 4	声级计	1.3.2 4.13	猝发音响应	声级计 JJG 188-2017		变更
1.3	计量产 品	1.3.2 4	声级计	1.3.2 4.14	电源	声级计型式评价大纲 JJF 1681-2017		扩项
1.3	计量产 品	1.3.2 4	声级计	1.3.2 4.15	相对湿度	声级计型式评价大纲 JJF 1681-2017		扩项
1.3	计量产 品	1.3.2 4	声级计	1.3.2 4.16	空气温度	声级计型式评价大纲 JJF 1681-2017		扩项
1.3	计量产 品	1.3.2 4	声级计	1.3.2 4.17	级线性	声级计 JJG 188-2017		变更
1.3	计量产 品	1.3.2 4	声级计	1.3.2 4.18	级范围	声级计型式评价大纲 JJF 1681-2017		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.3	计 量 产 品	1.3.2 4	声级计	1.3.2 4.19	自生噪声	声级计型式评价大纲 JJF 1681-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.2 4	声级计	1.3.2 4.19	自生噪声	声级计 JJG 188-2017		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.2 4	声级计	1.3.2 4.20	过载指示	声级计型式评价大纲 JJF 1681-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.2 4	声级计	1.3.2 4.20	过载指示	声级计 JJG 188-2017		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.2 4	声级计	1.3.2 4.21	重复猝发声响应	声级计型式评价大纲 JJF 1681-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.2 4	声级计	1.3.2 4.22	重复猝发音响应	声级计 JJG 188-2017		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.2 4	声级计	1.3.2 4.23	静压	声级计型式评价大纲 JJF 1681-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.2 4	声级计	1.3.2 4.24	静电放电	声级计型式评价大纲 JJF 1681-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.2 4	声级计	1.3.2 4.25	频率计权	声级计型式评价大纲 JJF 1681-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.2 4	声级计	1.3.2 4.25	频率计权	声级计 JJG 188-2017		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.2 5	多功能电 能表	1.3.2 5.1	其他电参量准确 度试验	多功能电能表特殊要求 GB/T 17215.301-2007		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.2 5	多功能电 能表	1.3.2 5.2	时钟计时准确度	多功能电能表特殊要求 GB/T 17215.301-2007		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.2 5	多功能电 能表	1.3.2 5.3	时钟计时准确度 随温度变化试验	多功能电能表特殊要求 GB/T 17215.301-2007		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.2 5	多功能电 能表	1.3.2 5.4	电池检查	多功能电能表特殊要求 GB/T 17215.301-2007		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.2 5	多功能电 能表	1.3.2 5.5	编程要求检查	多功能电能表特殊要求 GB/T 17215.301-2007		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.2 5	多功能电 能表	1.3.2 5.6	费率寄存器示值 组合误差试验	多功能电能表特殊要求 GB/T 17215.301-2007		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.2 5	多功能电 能表	1.3.2 5.7	需量测量准确度 试验	多功能电能表特殊要求 GB/T 17215.301-2007		扩项
1.3	计 量 产	1.3.2	多参数监	1.3.2	呼吸率示值误差	多参数监护仪 JJG		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	6	护仪	6.1		1163-2019		
1.3	计量产 品	1.3.2 6	多参数监 护仪	1.3.2 6.2	呼末二氧化碳浓 度示值误差	多参数监护仪 JJG 1163-2019		扩项
1.3	计量产 品	1.3.2 6	多参数监 护仪	1.3.2 6.3	幅频特性	多参数监护仪 JJG 1163-2019		扩项
1.3	计量产 品	1.3.2 6	多参数监 护仪	1.3.2 6.4	心率示值误差	多参数监护仪 JJG 1163-2019		扩项
1.3	计量产 品	1.3.2 6	多参数监 护仪	1.3.2 6.5	扫描速度误差	多参数监护仪 JJG 1163-2019		扩项
1.3	计量产 品	1.3.2 6	多参数监 护仪	1.3.2 6.6	气密性	多参数监护仪 JJG 1163-2019		扩项
1.3	计量产 品	1.3.2 6	多参数监 护仪	1.3.2 6.7	电压测量误差	多参数监护仪 JJG 1163-2019		扩项
1.3	计量产 品	1.3.2 6	多参数监 护仪	1.3.2 6.8	脉搏血氧饱和度 示值重复性	多参数监护仪 JJG 1163-2019		扩项
1.3	计量产 品	1.3.2 6	多参数监 护仪	1.3.2 6.9	脉率示值误差	多参数监护仪 JJG 1163-2019		扩项
1.3	计量产 品	1.3.2 6	多参数监 护仪	1.3.2 6.10	血压示值重复性	多参数监护仪 JJG 1163-2019		扩项
1.3	计量产 品	1.3.2 6	多参数监 护仪	1.3.2 6.11	静态压力测量范 围	多参数监护仪 JJG 1163-2019		
1.3	计量产 品	1.3.2 6	多参数监 护仪	1.3.2 6.12	静态压力示值误 差	多参数监护仪 JJG 1163-2019		
1.3	计量产 品	1.3.2 7	多费率交 流电能表	1.3.2 7.1	时钟日计时误差	多费率交流电能表 JJG 691-2014		扩项
1.3	计量产 品	1.3.2 7	多费率交 流电能表	1.3.2 7.2	时钟示值误差	多费率交流电能表 JJG 691-2014		扩项
1.3	计量产 品	1.3.2 7	多费率交 流电能表	1.3.2 7.3	电能示值的组合 误差	多费率交流电能表 JJG 691-2014		扩项
1.3	计量产 品	1.3.2 8	大气采样 器	1.3.2 8.1	交变湿热试验	大气采样器型式评价大纲 JJF 1404-2013		扩项
1.3	计量产 品	1.3.2 8	大气采样 器	1.3.2 8.2	低温工作试验	大气采样器型式评价大纲 JJF 1404-2013		扩项
1.3	计量产 品	1.3.2 8	大气采样 器	1.3.2 8.3	低温贮存试验	大气采样器型式评价大纲 JJF 1404-2013		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.3	计 量 产 品	1.3.2 8	大气采样 器	1.3.2 8.4	噪声	环境空气采样器技术要求及 检测方法 HJ/T 375-2007		
1.3	计 量 产 品	1.3.2 8	大气采样 器	1.3.2 8.5	工作噪声	大气采样器型式评价大纲 JJF 1404-2013		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.2 8	大气采样 器	1.3.2 8.6	平均无故障时间 的检测	环境空气采样器技术要求及 检测方法 HJ/T 375-2007		
1.3	计 量 产 品	1.3.2 8	大气采样 器	1.3.2 8.7	控温稳定性	大气采样器型式评价大纲 JJF 1404-2013		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.2 8	大气采样 器	1.3.2 8.7	控温稳定性	大气采样器 JJG 956-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.2 8	大气采样 器	1.3.2 8.8	控温误差	大气采样器 JJG 956-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.2 8	大气采样 器	1.3.2 8.9	时间控制精度	环境空气采样器技术要求及 检测方法 HJ/T 375-2007		
1.3	计 量 产 品	1.3.2 8	大气采样 器	1.3.2 8.10	气密性	环境空气采样器技术要求及 检测方法 HJ/T 375-2007		
1.3	计 量 产 品	1.3.2 8	大气采样 器	1.3.2 8.10	气密性	大气采样器型式评价大纲 JJF 1404-2013		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.2 8	大气采样 器	1.3.2 8.11	气密性检查	大气采样器 JJG 956-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.2 8	大气采样 器	1.3.2 8.12	流量示值误差	大气采样器 JJG 956-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.2 8	大气采样 器	1.3.2 8.12	流量示值误差	大气采样器型式评价大纲 JJF 1404-2013		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.2 8	大气采样 器	1.3.2 8.13	流量稳定性	大气采样器型式评价大纲 JJF 1404-2013		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.2 8	大气采样 器	1.3.2 8.13	流量稳定性	环境空气采样器技术要求及 检测方法 HJ/T 375-2007		
1.3	计 量 产 品	1.3.2 8	大气采样 器	1.3.2 8.13	流量稳定性	大气采样器 JJG 956-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.2 8	大气采样 器	1.3.2 8.14	流量重复性	大气采样器 JJG 956-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.2 8	大气采样 器	1.3.2 8.14	流量重复性	大气采样器型式评价大纲 JJF 1404-2013		扩项
1.3	计 量 产	1.3.2	大气采样	1.3.2	温度示值误差	大气采样器型式评价大纲		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	8	器	8.15		JJF 1404-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.2 8	大气采样 器	1.3.2 8.16	电源电压适应性 试验	大气采样器型式评价大纲 JJF 1404-2013		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.2 8	大气采样 器	1.3.2 8.17	碰撞试验	大气采样器型式评价大纲 JJF 1404-2013		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.2 8	大气采样 器	1.3.2 8.18	绝缘强度	大气采样器型式评价大纲 JJF 1404-2013		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.2 8	大气采样 器	1.3.2 8.19	绝缘强度（环境试 验后）	大气采样器型式评价大纲 JJF 1404-2013		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.2 8	大气采样 器	1.3.2 8.20	绝缘电阻	大气采样器型式评价大纲 JJF 1404-2013		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.2 8	大气采样 器	1.3.2 8.20	绝缘电阻	环境空气采样器技术要求及 检测方法 HJ/T 375-2007		
1.3	计 量 产 品	1.3.2 8	大气采样 器	1.3.2 8.21	绝缘电阻检查	大气采样器 JJG 956-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.2 8	大气采样 器	1.3.2 8.22	绝缘电阻（环境试 验后）	大气采样器型式评价大纲 JJF 1404-2013		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.2 8	大气采样 器	1.3.2 8.23	计时误差	大气采样器型式评价大纲 JJF 1404-2013		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.2 8	大气采样 器	1.3.2 8.23	计时误差	大气采样器 JJG 956-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.2 8	大气采样 器	1.3.2 8.24	跌落试验	大气采样器型式评价大纲 JJF 1404-2013		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.2 8	大气采样 器	1.3.2 8.25	高温工作试验	大气采样器型式评价大纲 JJF 1404-2013		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.2 8	大气采样 器	1.3.2 8.26	高温贮存试验	大气采样器型式评价大纲 JJF 1404-2013		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.2 9	容重器	1.3.2 9.1	容量筒的检定	容重器 JJG 264-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.2 9	容重器	1.3.2 9.2	数字指示称称重 装置的检定	数字指示秤 JJG 539-2016		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.2 9	容重器	1.3.2 9.3	非自行指示称称 重装置的检定	容重器 JJG 264-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.3 0	工作玻璃 浮计	1.3.3 0.1	示值误差	工作玻璃浮计 JJG 42-2011		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.3	计 量 产 品	1.3.3 1	弹性元件 式精密压 力表和真 空表	1.3.3 1.1	交变压力	弹性元件式精密压力表和真 空表型式评价大纲 JJF 1414-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 1	弹性元件 式精密压 力表和真 空表	1.3.3 1.2	回程误差	弹性元件式精密压力表和真 空表 JJG 49-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 1	弹性元件 式精密压 力表和真 空表	1.3.3 1.2	回程误差	弹性元件式精密压力表和真 空表型式评价大纲 JJF 1414-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 1	弹性元件 式精密压 力表和真 空表	1.3.3 1.3	抗运输环境性能	弹性元件式精密压力表和真 空表型式评价大纲 JJF 1414-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 1	弹性元件 式精密压 力表和真 空表	1.3.3 1.4	指示装置	弹性元件式精密压力表和真 空表型式评价大纲 JJF 1414-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 1	弹性元件 式精密压 力表和真 空表	1.3.3 1.5	指针偏转平稳性	弹性元件式精密压力表和真 空表 JJG 49-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 1	弹性元件 式精密压 力表和真 空表	1.3.3 1.5	指针偏转平稳性	弹性元件式精密压力表和真 空表型式评价大纲 JJF 1414-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 1	弹性元件 式精密压 力表和真 空表	1.3.3 1.6	温度影响	弹性元件式精密压力表和真 空表型式评价大纲 JJF 1414-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 1	弹性元件 式精密压 力表和真	1.3.3 1.7	示值误差	弹性元件式精密压力表和真 空表 JJG 49-2013		

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
			空表					
1.3	计 量 产 品	1.3.3 1	弹性元件 式精密压 力表和真 空表	1.3.3 1.7	示值误差	弹性元件式精密压力表和真 空表型式评价大纲 JJF 1414-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 1	弹性元件 式精密压 力表和真 空表	1.3.3 1.8	耐工作环境振动 性能	弹性元件式精密压力表和真 空表型式评价大纲 JJF 1414-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 1	弹性元件 式精密压 力表和真 空表	1.3.3 1.9	超压	弹性元件式精密压力表和真 空表型式评价大纲 JJF 1414-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 1	弹性元件 式精密压 力表和真 空表	1.3.3 1.10	轻敲位移	弹性元件式精密压力表和真 空表型式评价大纲 JJF 1414-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 1	弹性元件 式精密压 力表和真 空表	1.3.3 1.10	轻敲位移	弹性元件式精密压力表和真 空表 JJG 49-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 1	弹性元件 式精密压 力表和真 空表	1.3.3 1.11	零位误差	弹性元件式精密压力表和真 空表 JJG 49-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 1	弹性元件 式精密压 力表和真 空表	1.3.3 1.11	零位误差	弹性元件式精密压力表和真 空表型式评价大纲 JJF 1414-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 2	弹簧度盘 秤	1.3.3 2.1	倾斜试验	弹簧度盘秤 GB/T 11884-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 2	弹簧度盘 秤	1.3.3 2.2	偏载试验	弹簧度盘秤 GB/T 11884-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 2	弹簧度盘 秤	1.3.3 2.3	加载前的置零	弹簧度盘秤 GB/T 11884-2008		

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.3	计 量 产 品	1.3.3 2	弹簧度盘 秤	1.3.3 2.4	多指示装置	弹簧度盘秤 GB/T 11884-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 2	弹簧度盘 秤	1.3.3 2.5	旋转试验	弹簧度盘秤 GB/T 11884-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 2	弹簧度盘 秤	1.3.3 2.6	温度和湿度试验	弹簧度盘秤 GB/T 11884-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 2	弹簧度盘 秤	1.3.3 2.7	称量性能试验	弹簧度盘秤 GB/T 11884-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 2	弹簧度盘 秤	1.3.3 2.8	耐久性试验	弹簧度盘秤 GB/T 11884-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 2	弹簧度盘 秤	1.3.3 2.9	蠕变及回零试验	弹簧度盘秤 GB/T 11884-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 2	弹簧度盘 秤	1.3.3 2.10	运输包装性能	弹簧度盘秤 GB/T 11884-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 2	弹簧度盘 秤	1.3.3 2.11	重复性试验	弹簧度盘秤 GB/T 11884-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 2	弹簧度盘 秤	1.3.3 2.12	鉴别力试验	弹簧度盘秤 GB/T 11884-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 3	心电图机	1.3.3 3.1	共模抑制比	心电图机 JJG 543-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 3	心电图机	1.3.3 3.2	噪声	心电图机 JJG 543-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 3	心电图机	1.3.3 3.3	基线宽度	心电图机 JJG 543-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 3	心电图机	1.3.3 3.4	基线漂移	心电图机 JJG 543-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 3	心电图机	1.3.3 3.5	定标电压（内部幅 度校准器）	心电图机 JJG 543-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 3	心电图机	1.3.3 3.6	幅频特性	心电图机 JJG 543-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 3	心电图机	1.3.3 3.7	时标	心电图机 JJG 543-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 3	心电图机	1.3.3 3.8	时间常数	心电图机 JJG 543-2008		
1.3	计 量 产	1.3.3	心电图机	1.3.3	时间间隔	心电图机 JJG 543-2008		

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	3		3.9				
1.3	计 量 产 品	1.3.3 3	心电图机	1.3.3 3.10	灵敏度	心电图机 JJG 543-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 3	心电图机	1.3.3 3.11	电压测量	心电图机 JJG 543-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 3	心电图机	1.3.3 3.12	耐极化电压	心电图机 JJG 543-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 3	心电图机	1.3.3 3.13	记录滞后	心电图机 JJG 543-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 3	心电图机	1.3.3 3.14	记录速度	心电图机 JJG 543-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 3	心电图机	1.3.3 3.15	输入阻抗	心电图机 JJG 543-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 3	心电图机	1.3.3 3.16	过冲	心电图机 JJG 543-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 4	总悬浮颗 粒物采样 器	1.3.3 4.1	一般性能测定	总悬浮颗粒物采样器技术要 求及检测方法 HJ/T 374-2007		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 4	总悬浮颗 粒物采样 器	1.3.3 4.2	低温工作试验	总悬浮颗粒物采样器型式评 价大纲 JJF 1736-2018		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.3 4	总悬浮颗 粒物采样 器	1.3.3 4.3	大气压示值误差	总悬浮颗粒物采样器 JJG 943-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 4	总悬浮颗 粒物采样 器	1.3.3 4.3	大气压示值误差	总悬浮颗粒物采样器型式评 价大纲 JJF 1736-2018		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.3 4	总悬浮颗 粒物采样 器	1.3.3 4.4	平均无故障时间	总悬浮颗粒物采样器技术要 求及检测方法 HJ/T 374-2007		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 4	总悬浮颗 粒物采样 器	1.3.3 4.5	恒定湿热试验	总悬浮颗粒物采样器型式评 价大纲 JJF 1736-2018		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.3 4	总悬浮颗 粒物采样	1.3.3 4.6	流量示值误差	总悬浮颗粒物采样器型式评 价大纲 JJF 1736-2018		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
			器					
1.3	计 量 产 品	1.3.3 4	总悬浮颗 粒物采样 器	1.3.3 4.6	流量示值误差	总悬浮颗粒物采样器 JJG 943-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 4	总悬浮颗 粒物采样 器	1.3.3 4.7	流量稳定性	总悬浮颗粒物采样器型式评 价大纲 JJF 1736-2018		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.3 4	总悬浮颗 粒物采样 器	1.3.3 4.7	流量稳定性	总悬浮颗粒物采样器 JJG 943-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 4	总悬浮颗 粒物采样 器	1.3.3 4.8	流量重复性	总悬浮颗粒物采样器 JJG 943-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 4	总悬浮颗 粒物采样 器	1.3.3 4.8	流量重复性	总悬浮颗粒物采样器型式评 价大纲 JJF 1736-2018		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.3 4	总悬浮颗 粒物采样 器	1.3.3 4.9	温度示值误差	总悬浮颗粒物采样器 JJG 943-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 4	总悬浮颗 粒物采样 器	1.3.3 4.9	温度示值误差	总悬浮颗粒物采样器型式评 价大纲 JJF 1736-2018		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.3 4	总悬浮颗 粒物采样 器	1.3.3 4.10	电源电压适应性	总悬浮颗粒物采样器型式评 价大纲 JJF 1736-2018		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.3 4	总悬浮颗 粒物采样 器	1.3.3 4.11	绝缘强度	总悬浮颗粒物采样器 JJG 943-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 4	总悬浮颗 粒物采样 器	1.3.3 4.12	绝缘电阻	总悬浮颗粒物采样器 JJG 943-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 4	总悬浮颗 粒物采样 器	1.3.3 4.13	计时误差	总悬浮颗粒物采样器 JJG 943-2011		
1.3	计 量 产	1.3.3	总悬浮颗	1.3.3	计时误差	总悬浮颗粒物采样器型式评		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	4	颗粒物采样器	4.13		价大纲 JJF 1736-2018		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 4	总悬浮颗粒物采样器	1.3.3 4.14	负载能力	总悬浮颗粒物采样器型式评价大纲 JJF 1736-2018		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.3 4	总悬浮颗粒物采样器	1.3.3 4.14	负载能力	总悬浮颗粒物采样器 JJG 943-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 4	总悬浮颗粒物采样器	1.3.3 4.15	进气口尺寸偏差	总悬浮颗粒物采样器 JJG 943-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 4	总悬浮颗粒物采样器	1.3.3 4.15	进气口尺寸偏差	总悬浮颗粒物采样器型式评价大纲 JJF 1736-2018		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.3 4	总悬浮颗粒物采样器	1.3.3 4.16	采样口抽气速度及精度	总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法 HJ/T 374-2007		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 4	总悬浮颗粒物采样器	1.3.3 4.17	采样器噪声	总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法 HJ/T 374-2007		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 4	总悬浮颗粒物采样器	1.3.3 4.18	采样器抽气调节性能	总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法 HJ/T 374-2007		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 4	总悬浮颗粒物采样器	1.3.3 4.19	采样器绝缘性能	总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法 HJ/T 374-2007		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 4	总悬浮颗粒物采样器	1.3.3 4.20	采样时间控制及计时精度	总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法 HJ/T 374-2007		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 4	总悬浮颗粒物采样器	1.3.3 4.21	高温工作试验	总悬浮颗粒物采样器型式评价大纲 JJF 1736-2018		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.3 5	手持式激光测距仪	1.3.3 5.1	仪器外壳防护能力	手持式测距仪型式评价大纲 JJF1313-2011		
1.3	计 量 产	1.3.3	手持式激	1.3.3	低温试验	手持式测距仪型式评价大纲		

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	5	光测距仪	5.2		JJF1313-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.3	手持式激	1.3.3	各基准面测量的	手持式测距仪型式评价大纲		
		5	光测距仪	5.3	一致性	JJF1313-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.3	手持式激	1.3.3	抗电磁辐射干扰	手持式测距仪型式评价大纲		
		5	光测距仪	5.4	度能力	JJF1313-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.3	手持式激	1.3.3	振动试验	手持式测距仪型式评价大纲		
		5	光测距仪	5.5		JJF1313-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.3	手持式激	1.3.3	测量重复性	手持式测距仪型式评价大纲		
		5	光测距仪	5.6		JJF1313-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.3	手持式激	1.3.3	湿热试验	手持式测距仪型式评价大纲		
		5	光测距仪	5.7		JJF1313-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.3	手持式激	1.3.3	激光辐射安全	手持式测距仪型式评价大纲		
		5	光测距仪	5.8		JJF1313-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.3	手持式激	1.3.3	示值误差	手持式测距仪型式评价大纲		
		5	光测距仪	5.9		JJF1313-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.3	手持式激	1.3.3	跌落试验	手持式测距仪型式评价大纲		
		5	光测距仪	5.10		JJF1313-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.3	手持式激	1.3.3	静电放电抗干扰	手持式测距仪型式评价大纲		
		5	光测距仪	5.11	度能力	JJF1313-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.3	手持式激	1.3.3	高/低温工作能力	手持式测距仪型式评价大纲		
		5	光测距仪	5.12		JJF1313-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.3	手持激光	1.3.3	各基准面的测量	手持式激光测距仪 JJG		
		6	测距仪	6.1	一致性	966-2010		
1.3	计 量 产 品	1.3.3	手持激光	1.3.3	测量范围	手持式激光测距仪 JJG		
		6	测距仪	6.2		966-2010		
1.3	计 量 产 品	1.3.3	手持激光	1.3.3	测量重复性	手持式激光测距仪 JJG		
		6	测距仪	6.3		966-2010		
1.3	计 量 产 品	1.3.3	手持激光	1.3.3	示值误差	手持式激光测距仪 JJG		
		6	测距仪	6.4		966-2010		
1.3	计 量 产 品	1.3.3	放射性活 度计	1.3.3	相对固有误差	放射性活度计 JJG 377-2019		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.3	放射性活 度计	1.3.3	重复性	放射性活度计 JJG 377-2019		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.3	放射性活 度计	1.3.3	非线性	放射性活度计 JJG 377-2019		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.3	计 量 产 品	1.3.3 8	数字减影 血管造影 （DSA）系 统 X 射线 辐射源	1.3.3 8.1	空间分辨力	医用诊断数字减影血管造影 （DSA）系统 X 射线辐射源 JJG 1067-2011		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.3 9	数字压力 计	1.3.3 9.1	交变负荷	数字压力计型式评价大纲 JJF 1416-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 9	数字压力 计	1.3.3 9.2	共模、串模干扰影 响	数字压力计型式评价大纲 JJF 1416-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 9	数字压力 计	1.3.3 9.3	回程误差	数字压力计型式评价大纲 JJF 1416-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 9	数字压力 计	1.3.3 9.3	回程误差	数字压力计 JJG 875-2019		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.3 9	数字压力 计	1.3.3 9.4	外界磁场影响	数字压力计型式评价大纲 JJF 1416-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 9	数字压力 计	1.3.3 9.5	抗运输环境性能	数字压力计型式评价大纲 JJF 1416-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 9	数字压力 计	1.3.3 9.6	温度影响	数字压力计型式评价大纲 JJF 1416-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 9	数字压力 计	1.3.3 9.7	电源电压低降影 响	数字压力计型式评价大纲 JJF 1416-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 9	数字压力 计	1.3.3 9.8	电源电压变化影 响	数字压力计型式评价大纲 JJF 1416-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 9	数字压力 计	1.3.3 9.9	电源瞬时过压影 响	数字压力计型式评价大纲 JJF 1416-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 9	数字压力 计	1.3.3 9.10	电源短时中断影 响	数字压力计型式评价大纲 JJF 1416-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 9	数字压力 计	1.3.3 9.11	示值波动	数字压力计型式评价大纲 JJF 1416-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 9	数字压力 计	1.3.3 9.12	示值误差	数字压力计型式评价大纲 JJF 1416-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 9	数字压力 计	1.3.3 9.12	示值误差	数字压力计 JJG 875-2019		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.3 9	数字压力 计	1.3.3 9.13	稳定性	数字压力计型式评价大纲 JJF 1416-2013		

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.3	计 量 产 品	1.3.3 9	数字压力 计	1.3.3 9.13	稳定性	数字压力计 JJG 875-2019		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.3 9	数字压力 计	1.3.3 9.14	绝缘强度	数字压力计型式评价大纲 JJF 1416-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 9	数字压力 计	1.3.3 9.15	绝缘电阻	数字压力计 JJG 875-2019		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.3 9	数字压力 计	1.3.3 9.15	绝缘电阻	数字压力计型式评价大纲 JJF 1416-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 9	数字压力 计	1.3.3 9.16	耐工作环境振动	数字压力计型式评价大纲 JJF 1416-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 9	数字压力 计	1.3.3 9.17	超（静）压试验	数字压力计型式评价大纲 JJF 1416-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 9	数字压力 计	1.3.3 9.18	重复性	数字压力计型式评价大纲 JJF 1416-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 9	数字压力 计	1.3.3 9.19	附加功能	数字压力计型式评价大纲 JJF 1416-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 9	数字压力 计	1.3.3 9.20	零位漂移	数字压力计型式评价大纲 JJF 1416-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.3 9	数字压力 计	1.3.3 9.20	零位漂移	数字压力计 JJG 875-2019		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.3 9	数字压力 计	1.3.3 9.21	静压零位误差	数字压力计 JJG 875-2019		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.3 9	数字压力 计	1.3.3 9.21	静压零位误差	数字压力计型式评价大纲 JJF 1416-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.4 0	数字心电 图机	1.3.4 0.1	共模抑制比	数字心电图机 JJG 1041-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.4 0	数字心电 图机	1.3.4 0.2	内定标电压	数字心电图机 JJG 1041-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.4 0	数字心电 图机	1.3.4 0.3	内部噪声电平	数字心电图机 JJG 1041-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.4 0	数字心电 图机	1.3.4 0.4	加权系数误差	数字心电图机 JJG 1041-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.4 0	数字心电 图机	1.3.4 0.5	心率（HR）测量误 差	数字心电图机 JJG 1041-2008		扩项
1.3	计 量 产	1.3.4	数字心电	1.3.4	时间常数	数字心电图机 JJG		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	0	图机	0.6		1041-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.4 0	数字心电 图机	1.3.4 0.7	波形识别能力与 幅度-时间参数测 量	数字心电图机 JJG 1041-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.4 0	数字心电 图机	1.3.4 0.8	耐极化电压	数字心电图机 JJG 1041-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.4 0	数字心电 图机	1.3.4 0.9	输入电压范围	数字心电图机 JJG 1041-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.4 0	数字心电 图机	1.3.4 0.10	频率响应	数字心电图机 JJG 1041-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.4 1	数字指示 秤	1.3.4 1.1	偏载	数字指示秤 JJG 539-2016		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.4 1	数字指示 秤	1.3.4 1.2	旋转（吊秤）	数字指示秤 JJG 539-2016		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.4 1	数字指示 秤	1.3.4 1.3	称量	数字指示秤 JJG 539-2016		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.4 1	数字指示 秤	1.3.4 1.4	置零准确度	数字指示秤 JJG 539-2016		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.4 1	数字指示 秤	1.3.4 1.5	重复性	数字指示秤 JJG 539-2016		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.4 1	数字指示 秤	1.3.4 1.6	鉴别阈	数字指示秤 JJG 539-2016		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.4 1	数字指示 秤	1.3.4 1.7	除皮准确度	数字指示秤 JJG 539-2016		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.4 1	数字指示 秤	1.3.4 1.8	除皮后的称量	数字指示秤 JJG 539-2016		
1.3	计 量 产 品	1.3.4 2	数字称重 显示器	1.3.4 2.1	射频场感应的传 导骚扰抗扰度	数字称重显示器（称重指示 器）型式评价大纲 JJF 1624-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.4 2	数字称重 显示器	1.3.4 2.2	射频电磁场辐射 抗扰度	数字称重显示器（称重指示 器）型式评价大纲 JJF 1624-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.4 2	数字称重 显示器	1.3.4 2.3	浪涌（冲击）抗扰 度	数字称重显示器（称重指示 器）型式评价大纲 JJF 1624-2017		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.3	计 量 产 品	1.3.4 2	数字称重 显示器	1.3.4 2.4	温度对空载示值 的影响	数字称重显示器（称重指示 器）型式评价大纲 JJF 1624-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.4 2	数字称重 显示器	1.3.4 2.5	湿热、稳态	数字称重显示器（称重指示 器）型式评价大纲 JJF 1624-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.4 2	数字称重 显示器	1.3.4 2.6	激励电压补偿功 能试验	数字称重显示器（称重指示 器）型式评价大纲 JJF 1624-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.4 2	数字称重 显示器	1.3.4 2.7	电压暂降和短时 中断的抗扰度	数字称重显示器（称重指示 器）型式评价大纲 JJF 1624-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.4 2	数字称重 显示器	1.3.4 2.8	电快速瞬变脉冲 群抗扰度	数字称重显示器（称重指示 器）型式评价大纲 JJF 1624-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.4 2	数字称重 显示器	1.3.4 2.9	电源电压波动	数字称重显示器（称重指示 器）型式评价大纲 JJF 1624-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.4 2	数字称重 显示器	1.3.4 2.10	称量性能	数字称重显示器（称重指示 器）型式评价大纲 JJF 1624-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.4 2	数字称重 显示器	1.3.4 2.10	称量性能	数字称重显示器（称重指示 器）JJG 649-2016		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.4 2	数字称重 显示器	1.3.4 2.11	置零准确度	数字称重显示器（称重指示 器）JJG 649-2016		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.4 2	数字称重 显示器	1.3.4 2.11	置零准确度	数字称重显示器（称重指示 器）型式评价大纲 JJF 1624-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.4 2	数字称重 显示器	1.3.4 2.12	置零范围	数字称重显示器（称重指示 器）型式评价大纲 JJF 1624-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.4 2	数字称重 显示器	1.3.4 2.13	重复性	数字称重显示器（称重指示 器）JJG 649-2016		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.4 2	数字称重 显示器	1.3.4 2.13	重复性	数字称重显示器（称重指示 器）型式评价大纲 JJF		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						1624-2017		
1.3	计 量 产 品	1.3.4 2	数字称重 显示器	1.3.4 2.14	量程稳定性试验	数字称重显示器（称重指示 器）型式评价大纲 JJF 1624-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.4 2	数字称重 显示器	1.3.4 2.15	除皮后的性能	数字称重显示器（称重指示 器）型式评价大纲 JJF 1624-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.4 2	数字称重 显示器	1.3.4 2.16	静态温度	数字称重显示器（称重指示 器）型式评价大纲 JJF 1624-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.4 2	数字称重 显示器	1.3.4 2.17	静电放电抗扰度	数字称重显示器（称重指示 器）型式评价大纲 JJF 1624-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.4 2	数字称重 显示器	1.3.4 2.18	预热时间试验	数字称重显示器（称重指示 器）型式评价大纲 JJF 1624-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.4 3	数字脑电 图仪	1.3.4 3.1	低通滤波器	数字脑电图仪 JJG 954-2019		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.4 3	数字脑电 图仪	1.3.4 3.2	共模抑制比	数字脑电图仪 JJG 954-2019		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.4 3	数字脑电 图仪	1.3.4 3.3	噪声电平	数字脑电图仪 JJG 954-2019		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.4 3	数字脑电 图仪	1.3.4 3.4	幅频特性	数字脑电图仪 JJG 954-2019		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.4 3	数字脑电 图仪	1.3.4 3.5	时间间隔	数字脑电图仪 JJG 954-2019		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.4 3	数字脑电 图仪	1.3.4 3.6	电压测量	数字脑电图仪 JJG 954-2019		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.4 3	数字脑电 图仪	1.3.4 3.7	耐极化电压	数字脑电图仪 JJG 954-2019		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.4 3	数字脑电 图仪	1.3.4 3.8	高通滤波器	数字脑电图仪 JJG 954-2019		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.4 4	整车式动 态公路车 辆自动衡	1.3.4 4.1	动态称量测试	动态公路车辆自动衡器 第 2 部分：整车式 GB/T 21296.2-2020		变更

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
			器					
1.3	计 量 产 品	1.3.4 4	整车式动 态公路车 辆自动衡 器	1.3.4 4.2	影响因子试验	动态公路车辆自动衡器 第 2 部分：整车式 GB/T 21296.2-2020		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.4 4	整车式动 态公路车 辆自动衡 器	1.3.4 4.3	抗干扰性能试验	动态公路车辆自动衡器 第 2 部分：整车式 GB/T 21296.2-2020		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.4 4	整车式动 态公路车 辆自动衡 器	1.3.4 4.4	静态称量测试	动态公路车辆自动衡器 第 2 部分：整车式 GB/T 21296.2-2020		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.4 5	旋光仪及 旋光糖量 计	1.3.4 5.1	响应时间	旋光仪及旋光糖量计 JJG536-2015		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.4 5	旋光仪及 旋光糖量 计	1.3.4 5.2	测试箱内的温升	旋光仪及旋光糖量计 JJG536-2015		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.4 5	旋光仪及 旋光糖量 计	1.3.4 5.3	灵敏阈	旋光仪及旋光糖量计 JJG536-2015		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.4 5	旋光仪及 旋光糖量 计	1.3.4 5.4	示值误差	旋光仪及旋光糖量计 JJG536-2015		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.4 5	旋光仪及 旋光糖量 计	1.3.4 5.5	稳定性	旋光仪及旋光糖量计 JJG536-2015		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.4 5	旋光仪及 旋光糖量 计	1.3.4 5.6	重复性	旋光仪及旋光糖量计 JJG536-2015		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.4 6	无创自动 测量血压 计	1.3.4 6.1	快速放气	无创自动测量血压计 JJG 692-2010		
1.3	计 量 产	1.3.4	无创自动	1.3.4	气压系统气密性	无创自动测量血压计 JJG		

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	6	测量血压计	6.2		692-2010		
1.3	计 量 产 品	1.3.4 6	无创自动 测量血压 计	1.3.4 6.3	环境适应性	无创自动测量血压计 JJG 692-2010		
1.3	计 量 产 品	1.3.4 6	无创自动 测量血压 计	1.3.4 6.4	电气安全要求	无创自动测量血压计 JJG 692-2010		
1.3	计 量 产 品	1.3.4 6	无创自动 测量血压 计	1.3.4 6.5	电源电压变化对 静态压力的影响	无创自动测量血压计 JJG 692-2010		
1.3	计 量 产 品	1.3.4 6	无创自动 测量血压 计	1.3.4 6.6	电磁兼容性要求	无创自动测量血压计 JJG 692-2010		
1.3	计 量 产 品	1.3.4 6	无创自动 测量血压 计	1.3.4 6.7	自动放气阀放气 速率	无创自动测量血压计 JJG 692-2010		
1.3	计 量 产 品	1.3.4 6	无创自动 测量血压 计	1.3.4 6.8	血压示值重复性	无创自动测量血压计 JJG 692-2010		
1.3	计 量 产 品	1.3.4 6	无创自动 测量血压 计	1.3.4 6.9	过压保护	无创自动测量血压计 JJG 692-2010		
1.3	计 量 产 品	1.3.4 6	无创自动 测量血压 计	1.3.4 6.10	静态压力测量范 围	无创自动测量血压计 JJG 692-2010		
1.3	计 量 产 品	1.3.4 6	无创自动 测量血压 计	1.3.4 6.11	静态压力示值稳 定性	无创自动测量血压计 JJG 692-2010		
1.3	计 量 产 品	1.3.4 6	无创自动 测量血压 计	1.3.4 6.12	静态压力示值误 差	无创自动测量血压计 JJG 692-2010		
1.3	计 量 产 品	1.3.4 7	最大需量 电能表	1.3.4 7.1	时钟日计时误差	最大需量电能表 JJG 569-2014		扩项
1.3	计 量 产	1.3.4	最大需量	1.3.4	时钟示值误差	最大需量电能表 JJG		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	7	电能表	7.2		569-2014		
1.3	计 量 产 品	1.3.4 7	最大需量 电能表	1.3.4 7.3	需量示值误差	最大需量电能表 JJG 569-2014		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.4 8	机动车地 感线圈测 速系统	1.3.4 8.1	模拟测速误差	机动车地感线圈测速系统 JJG 1122-2015		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.4 8	机动车地 感线圈测 速系统	1.3.4 8.2	测速范围	机动车地感线圈测速系统 JJG 1122-2015		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.4 8	机动车地 感线圈测 速系统	1.3.4 8.3	现场测速误差	机动车地感线圈测速系统 JJG 1122-2015		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.4 9	机动车激 光测速仪	1.3.4 9.1	模拟测速误差	机动车激光测速仪 JJG 1074-2012		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.4 9	机动车激 光测速仪	1.3.4 9.2	测速范围	机动车激光测速仪 JJG 1074-2012		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.4 9	机动车激 光测速仪	1.3.4 9.3	现场测速误差	机动车激光测速仪 JJG 1074-2012		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.4 9	机动车激 光测速仪	1.3.4 9.4	脉冲重复变化率	机动车激光测速仪 JJG 1074-2012		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.5 0	机电式交 流电能表	1.3.5 0.1	交流电压试验	机电式交流电能表 JJG 307-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 0	机电式交 流电能表	1.3.5 0.2	交流耐压试验	机电式交流电能表 JJG 307-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 0	机电式交 流电能表	1.3.5 0.3	常数试验	机电式交流电能表 JJG 307-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 0	机电式交 流电能表	1.3.5 0.4	测定基本误差	机电式交流电能表 JJG 307-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 0	机电式交 流电能表	1.3.5 0.5	潜动试验	机电式交流电能表 JJG 307-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 0	机电式交 流电能表	1.3.5 0.6	起动试验	机电式交流电能表 JJG 307-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 1	检验用粮 食容重器	1.3.5 1.1	各零部件技术要 求的检测	粮油机械 检验用粮食容重 器 GB/T 35864-2018		扩项
1.3	计 量 产	1.3.5	检验用粮	1.3.5	容量筒及主要部	粮油机械 检验用粮食容重		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	1	食容重器	1.2	件尺寸的检测	器 GB/T 35864-2018		
1.3	计 量 产 品	1.3.5	检验用粮	1.3.5	容量筒机械性能	粮油机械 检验用粮食容重		扩项
		1	食容重器	1.3	检验	器 GB/T 35864-2018		
1.3	计 量 产 品	1.3.5	检验用粮	1.3.5	操作要求的检测	粮油机械 检验用粮食容重		扩项
		1	食容重器	1.4				
1.3	计 量 产 品	1.3.5	检验用粮	1.3.5	数字指示秤容重	数字指示秤 JJG 539-2016		变更
		1	食容重器	1.5				
1.3	计 量 产 品	1.3.5	检验用粮	1.3.5	非自行指示秤容	非自行指示秤 JJG 14-2016		变更
		1	食容重器	1.6				
1.3	计 量 产 品	1.3.5	模拟指示	1.3.5	偏载	模拟指示秤 JJG 13-2016		变更
		2	秤	2.1				
1.3	计 量 产 品	1.3.5	模拟指示	1.3.5	多指示装置	模拟指示秤 JJG 13-2016		变更
		2	秤	2.2				
1.3	计 量 产 品	1.3.5	模拟指示	1.3.5	旋转	模拟指示秤 JJG 13-2016		变更
		2	秤	2.3				
1.3	计 量 产 品	1.3.5	模拟指示	1.3.5	秤量	模拟指示秤 JJG 13-2016		变更
		2	秤	2.4				
1.3	计 量 产 品	1.3.5	模拟指示	1.3.5	重复性	模拟指示秤 JJG 13-2016		变更
		2	秤	2.5				
1.3	计 量 产 品	1.3.5	模拟指示	1.3.5	鉴别阈	模拟指示秤 JJG 13-2016		变更
		2	秤	2.6				
1.3	计 量 产 品	1.3.5	气体检测	1.3.5	全量程指示偏差	作业场所环境气体检测报警 仪 通用技术要求 GB 12358-2006		
		3	报警仪	3.1				
1.3	计 量 产 品	1.3.5	气体检测	1.3.5	响应时间	作业场所环境气体检测报警 仪 通用技术要求 GB 12358-2006		
		3	报警仪	3.2				
1.3	计 量 产 品	1.3.5	气体检测	1.3.5	恒定湿热试验	作业场所环境气体检测报警 仪 通用技术要求 GB 12358-2006		
		3	报警仪	3.3				
1.3	计 量 产 品	1.3.5	气体检测	1.3.5	报警误差	作业场所环境气体检测报警 仪 通用技术要求 GB 12358-2006		
		3	报警仪	3.4				
1.3	计 量 产	1.3.5	气体检测	1.3.5	振动试验	作业场所环境气体检测报警		

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	3	报警仪	3.5		仪 通用技术要求 GB 12358-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 3	气体检测 报警仪	1.3.5 3.6	方位试验(吸入式 检测器除外)	作业场所环境气体检测报警 仪 通用技术要求 GB 12358-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 3	气体检测 报警仪	1.3.5 3.7	检测误差	作业场所环境气体检测报警 仪 通用技术要求 GB 12358-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 3	气体检测 报警仪	1.3.5 3.8	电压波动	作业场所环境气体检测报警 仪 通用技术要求 GB 12358-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 3	气体检测 报警仪	1.3.5 3.9	电瞬变脉冲试验	作业场所环境气体检测报警 仪 通用技术要求 GB 12358-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 3	气体检测 报警仪	1.3.5 3.10	绝缘耐压性能	作业场所环境气体检测报警 仪 通用技术要求 GB 12358-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 3	气体检测 报警仪	1.3.5 3.11	跌落试验	作业场所环境气体检测报警 仪 通用技术要求 GB 12358-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 3	气体检测 报警仪	1.3.5 3.12	辐射电磁场试验	作业场所环境气体检测报警 仪 通用技术要求 GB 12358-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 3	气体检测 报警仪	1.3.5 3.13	重复性	作业场所环境气体检测报警 仪 通用技术要求 GB 12358-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 3	气体检测 报警仪	1.3.5 3.14	长期稳定性能	作业场所环境气体检测报警 仪 通用技术要求 GB 12358-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 3	气体检测 报警仪	1.3.5 3.15	静电放电试验	作业场所环境气体检测报警 仪 通用技术要求 GB 12358-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 3	气体检测 报警仪	1.3.5 3.16	高低温试验	作业场所环境气体检测报警 仪 通用技术要求 GB 12358-2006		

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.3	计 量 产 品	1.3.5 3	气体检测 报警仪	1.3.5 3.17	高速气流	作业场所环境气体检测报警 仪 通用技术要求 GB 12358-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 4	氮氧化物 分析仪	1.3.5 4.1	二氧化氮转化效 率	化学发光法氮氧化物分析仪 型式评价大纲 JJF 1361-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 4	氮氧化物 分析仪	1.3.5 4.2	交变湿热试验	化学发光法氮氧化物分析仪 型式评价大纲 JJF 1361-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 4	氮氧化物 分析仪	1.3.5 4.3	低温试验	化学发光法氮氧化物分析仪 型式评价大纲 JJF 1361-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 4	氮氧化物 分析仪	1.3.5 4.4	低温贮存试验	化学发光法氮氧化物分析仪 型式评价大纲 JJF 1361-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 4	氮氧化物 分析仪	1.3.5 4.5	响应时间	化学发光法氮氧化物分析仪 型式评价大纲 JJF 1361-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 4	氮氧化物 分析仪	1.3.5 4.6	电源电压适应性	化学发光法氮氧化物分析仪 型式评价大纲 JJF 1361-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 4	氮氧化物 分析仪	1.3.5 4.7	碰撞试验	化学发光法氮氧化物分析仪 型式评价大纲 JJF 1361-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 4	氮氧化物 分析仪	1.3.5 4.8	示值误差	化学发光法氮氧化物分析仪 型式评价大纲 JJF 1361-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 4	氮氧化物 分析仪	1.3.5 4.9	绝缘强度	化学发光法氮氧化物分析仪 型式评价大纲 JJF 1361-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 4	氮氧化物 分析仪	1.3.5 4.10	绝缘电阻	化学发光法氮氧化物分析仪 型式评价大纲 JJF 1361-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 4	氮氧化物 分析仪	1.3.5 4.11	跌落试验	化学发光法氮氧化物分析仪 型式评价大纲 JJF		

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						1361-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 4	氮氧化物 分析仪	1.3.5 4.12	重复性	化学发光法氮氧化物分析仪 型式评价大纲 JJF 1361-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 4	氮氧化物 分析仪	1.3.5 4.13	量程漂移	化学发光法氮氧化物分析仪 型式评价大纲 JJF 1361-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 4	氮氧化物 分析仪	1.3.5 4.14	零点漂移	化学发光法氮氧化物分析仪 型式评价大纲 JJF 1361-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 4	氮氧化物 分析仪	1.3.5 4.15	高温试验	化学发光法氮氧化物分析仪 型式评价大纲 JJF 1361-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 4	氮氧化物 分析仪	1.3.5 4.16	高温贮存试验	化学发光法氮氧化物分析仪 型式评价大纲 JJF 1361-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 5	测量用电 压互感器	1.3.5 5.1	基本误差测量	测量用电压互感器 JJG 314-2010		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 5	测量用电 压互感器	1.3.5 5.2	稳定性试验	测量用电压互感器 JJG 314-2010		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 5	测量用电 压互感器	1.3.5 5.3	绕组极性检查	测量用电压互感器 JJG 314-2010		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 5	测量用电 压互感器	1.3.5 5.4	绝缘强度试验	测量用电压互感器 JJG 314-2010		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 5	测量用电 压互感器	1.3.5 5.5	绝缘电阻测量	测量用电压互感器 JJG 314-2010		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 6	测量用电 流互感器	1.3.5 6.1	基本误差测量	测量用电流互感器 JJG 313-2010		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 6	测量用电 流互感器	1.3.5 6.2	工频耐压试验	测量用电流互感器 JJG 313-2010		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 6	测量用电 流互感器	1.3.5 6.3	稳定性试验	测量用电流互感器 JJG 313-2010		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 6	测量用电 流互感器	1.3.5 6.4	绕组极性检查	测量用电流互感器 JJG 313-2010		
1.3	计 量 产	1.3.5	测量用电	1.3.5	绝缘电阻测量	测量用电流互感器 JJG		

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	6	流互感器	6.5		313-2010		
1.3	计 量 产 品	1.3.5	测量用电	1.3.5	退磁	测量用电流互感器 JJG		
		6	流互感器	6.6		313-2010		
1.3	计 量 产 品	1.3.5	烟尘采样	1.3.5	仪器噪声	烟尘采样器技术条件 HJ/T		
		7	器	7.1		48-1999		
1.3	计 量 产 品	1.3.5	烟尘采样	1.3.5	低温试验	烟尘采样器型式评价大纲		
		7	器	7.2		JJF 1332-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.5	烟尘采样	1.3.5	低温贮存试验	烟尘采样器型式评价大纲		
		7	器	7.3		JJF 1332-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.5	烟尘采样	1.3.5	动压力示值误差	烟尘采样器 JJG 680-2007		
		7	器	7.4				
1.3	计 量 产 品	1.3.5	烟尘采样	1.3.5	压力示值误差	烟尘采样器型式评价大纲		
		7	器	7.5		JJF 1332-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.5	烟尘采样	1.3.5	压力零点漂移	烟尘采样器 JJG 680-2007		
		7	器	7.6				
1.3	计 量 产 品	1.3.5	烟尘采样	1.3.5	压力零点漂移	烟尘采样器型式评价大纲		
		7	器	7.6		JJF 1332-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.5	烟尘采样	1.3.5	含湿量采样管加 热保温	烟尘采样器技术条件 HJ/T		
		7	器	7.7		48-1999		
1.3	计 量 产 品	1.3.5	烟尘采样	1.3.5	响应时间	烟尘采样器技术条件 HJ/T		
		7	器	7.8		48-1999		
1.3	计 量 产 品	1.3.5	烟尘采样	1.3.5	工作噪声	烟尘采样器型式评价大纲		
		7	器	7.9		JJF 1332-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.5	烟尘采样	1.3.5	平均无故障时间	烟尘采样器技术条件 HJ/T		
		7	器	7.10		48-1999		
1.3	计 量 产 品	1.3.5	烟尘采样	1.3.5	恒定湿热试验	烟尘采样器型式评价大纲		
		7	器	7.11		JJF 1332-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.5	烟尘采样	1.3.5	抽气泵	烟尘采样器技术条件 HJ/T		
		7	器	7.12		48-1999		
1.3	计 量 产 品	1.3.5	烟尘采样	1.3.5	抽气能力	烟尘采样器型式评价大纲		
		7	器	7.13		JJF 1332-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.5	烟尘采样	1.3.5	抽气能力	烟尘采样器 JJG 680-2007		
		7	器	7.13				
1.3	计 量 产 品	1.3.5	烟尘采样	1.3.5	气密性	烟尘采样器 JJG 680-2007		
		7	器	7.14				

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.3	计 量 产 品	1.3.5 7	烟尘采样 器	1.3.5 7.14	气密性	烟尘采样器技术条件 HJ/T 48-1999		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 7	烟尘采样 器	1.3.5 7.14	气密性	烟尘采样器型式评价大纲 JJF 1332-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 7	烟尘采样 器	1.3.5 7.15	流量示值误差	烟尘采样器 JJG 680-2007		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 7	烟尘采样 器	1.3.5 7.15	流量示值误差	烟尘采样器型式评价大纲 JJF 1332-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 7	烟尘采样 器	1.3.5 7.16	流量稳定性	烟尘采样器型式评价大纲 JJF 1332-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 7	烟尘采样 器	1.3.5 7.16	流量稳定性	烟尘采样器 JJG 680-2007		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 7	烟尘采样 器	1.3.5 7.17	流量计前压力示 值误差	烟尘采样器 JJG 680-2007		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 7	烟尘采样 器	1.3.5 7.18	流量计量装置	烟尘采样器技术条件 HJ/T 48-1999		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 7	烟尘采样 器	1.3.5 7.19	温度示值误差	烟尘采样器 JJG 680-2007		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 7	烟尘采样 器	1.3.5 7.19	温度示值误差	烟尘采样器型式评价大纲 JJF 1332-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 7	烟尘采样 器	1.3.5 7.20	电源电压适应性	烟尘采样器型式评价大纲 JJF 1332-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 7	烟尘采样 器	1.3.5 7.21	碰撞试验	烟尘采样器型式评价大纲 JJF 1332-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 7	烟尘采样 器	1.3.5 7.22	等速吸引误差	烟尘采样器技术条件 HJ/T 48-1999		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 7	烟尘采样 器	1.3.5 7.23	等速跟踪吸引误 差	烟尘采样器型式评价大纲 JJF 1332-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 7	烟尘采样 器	1.3.5 7.24	等速跟踪响应时 间	烟尘采样器型式评价大纲 JJF 1332-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 7	烟尘采样 器	1.3.5 7.24	等速跟踪响应时 间	烟尘采样器 JJG 680-2007		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 7	烟尘采样 器	1.3.5 7.25	绝缘强度	烟尘采样器型式评价大纲 JJF 1332-2011		
1.3	计 量 产	1.3.5	烟尘采样	1.3.5	绝缘电阻	烟尘采样器 JJG 680-2007		

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	7	器	7.26				
1.3	计 量 产 品	1.3.5 7	烟尘采样 器	1.3.5 7.26	绝缘电阻	烟尘采样器型式评价大纲 JJF 1332-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 7	烟尘采样 器	1.3.5 7.26	绝缘电阻	烟尘采样器技术条件 HJ/T 48-1999		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 7	烟尘采样 器	1.3.5 7.27	计时误差	烟尘采样器 JJG 680-2007		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 7	烟尘采样 器	1.3.5 7.27	计时误差	烟尘采样器型式评价大纲 JJF 1332-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 7	烟尘采样 器	1.3.5 7.28	记时误差	烟尘采样器技术条件 HJ/T 48-1999		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 7	烟尘采样 器	1.3.5 7.29	跌落试验	烟尘采样器型式评价大纲 JJF 1332-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 7	烟尘采样 器	1.3.5 7.30	静压力示值误差	烟尘采样器 JJG 680-2007		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 7	烟尘采样 器	1.3.5 7.31	高温试验	烟尘采样器型式评价大纲 JJF 1332-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 7	烟尘采样 器	1.3.5 7.32	高温贮存试验	烟尘采样器型式评价大纲 JJF 1332-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 8	烟气分析 仪	1.3.5 8.1	低温试验	烟气分析仪型式评价大纲 JJF 1362-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 8	烟气分析 仪	1.3.5 8.2	低温贮存试验	烟气分析仪型式评价大纲 JJF 1362-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 8	烟气分析 仪	1.3.5 8.3	响应时间	烟气分析仪 JJG 968-2002		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 8	烟气分析 仪	1.3.5 8.3	响应时间	烟气分析仪型式评价大纲 JJF 1362-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 8	烟气分析 仪	1.3.5 8.4	恒定湿热试验	烟气分析仪型式评价大纲 JJF 1362-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 8	烟气分析 仪	1.3.5 8.5	最大流量	烟气分析仪型式评价大纲 JJF 1362-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 8	烟气分析 仪	1.3.5 8.5	最大流量	烟气分析仪 JJG 968-2002		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 8	烟气分析 仪	1.3.5 8.6	电源电压适应性	烟气分析仪型式评价大纲 JJF 1362-2012		

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.3	计 量 产 品	1.3.5 8	烟气分析 仪	1.3.5 8.7	碰撞试验	烟气分析仪型式评价大纲 JJF 1362-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 8	烟气分析 仪	1.3.5 8.8	示值误差	烟气分析仪型式评价大纲 JJF 1362-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 8	烟气分析 仪	1.3.5 8.8	示值误差	烟气分析仪 JJG 968-2002		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 8	烟气分析 仪	1.3.5 8.9	稳定性	烟气分析仪 JJG 968-2002		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 8	烟气分析 仪	1.3.5 8.9	稳定性	烟气分析仪型式评价大纲 JJF 1362-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 8	烟气分析 仪	1.3.5 8.10	绝缘强度	烟气分析仪型式评价大纲 JJF 1362-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 8	烟气分析 仪	1.3.5 8.11	绝缘电阻	烟气分析仪 JJG 968-2002		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 8	烟气分析 仪	1.3.5 8.11	绝缘电阻	烟气分析仪型式评价大纲 JJF 1362-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 8	烟气分析 仪	1.3.5 8.12	跌落试验	烟气分析仪型式评价大纲 JJF 1362-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 8	烟气分析 仪	1.3.5 8.13	重复性	烟气分析仪型式评价大纲 JJF 1362-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 8	烟气分析 仪	1.3.5 8.13	重复性	烟气分析仪 JJG 968-2002		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 8	烟气分析 仪	1.3.5 8.14	高温试验	烟气分析仪型式评价大纲 JJF 1362-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 8	烟气分析 仪	1.3.5 8.15	高温贮存试验	烟气分析仪型式评价大纲 JJF 1362-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 9	焦度计	1.3.5 9.1	一级标准焦度计 的测量重复性	焦度计 JJG 580-2005		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 9	焦度计	1.3.5 9.2	中心误差	焦度计型式评价大纲 JJF 1292-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 9	焦度计	1.3.5 9.2	中心误差	焦度计 JJG 580-2005		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 9	焦度计	1.3.5 9.3	低温试验	焦度计型式评价大纲 JJF 1292-2011		
1.3	计 量 产	1.3.5	焦度计	1.3.5	保护接地电阻	焦度计型式评价大纲 JJF		

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	9		9.4		1292-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 9	焦度计	1.3.5 9.5	光学系统	光学和光学仪器 焦度计 GB/T 17341-1998		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 9	焦度计	1.3.5 9.6	剩余电压	焦度计型式评价大纲 JJF 1292-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 9	焦度计	1.3.5 9.7	参考波长	光学和光学仪器 焦度计 GB/T 17341-1998		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 9	焦度计	1.3.5 9.8	可调挡板平行度 偏差	焦度计型式评价大纲 JJF 1292-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 9	焦度计	1.3.5 9.9	可调挡板平行度 偏差	焦度计 JJG 580-2005		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 9	焦度计	1.3.5 9.9	可调挡板平行度 偏差	光学和光学仪器 焦度计 GB/T 17341-1998		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 9	焦度计	1.3.5 9.10	打印标记	焦度计 JJG 580-2005		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 9	焦度计	1.3.5 9.11	棱镜度残差	光学和光学仪器 焦度计 GB/T 17341-1998		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 9	焦度计	1.3.5 9.12	棱镜度示值误差	焦度计 JJG 580-2005		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 9	焦度计	1.3.5 9.12	棱镜度示值误差	焦度计型式评价大纲 JJF 1292-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 9	焦度计	1.3.5 9.12	棱镜度示值误差	光学和光学仪器 焦度计 GB/T 17341-1998		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 9	焦度计	1.3.5 9.13	正常工作温度下 的电介质强度	焦度计型式评价大纲 JJF 1292-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 9	焦度计	1.3.5 9.14	正常工作温度下 的连续漏电流	焦度计型式评价大纲 JJF 1292-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 9	焦度计	1.3.5 9.15	潮湿预处理后的 电介质强度	焦度计型式评价大纲 JJF 1292-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 9	焦度计	1.3.5 9.16	潮湿预处理后的 连续漏电流	焦度计型式评价大纲 JJF 1292-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 9	焦度计	1.3.5 9.17	环境测试	光学和光学仪器 焦度计 GB/T 17341-1998		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 9	焦度计	1.3.5 9.18	视差	焦度计 JJG 580-2005		

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.3	计 量 产 品	1.3.5 9	焦度计	1.3.5 9.18	视差	光学和光学仪器 焦度计 GB/T 17341-1998		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 9	焦度计	1.3.5 9.19	读数系统	光学和光学仪器 焦度计 GB/T 17341-1998		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 9	焦度计	1.3.5 9.20	跌落试验	焦度计型式评价大纲 JJF 1292-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 9	焦度计	1.3.5 9.21	轴位标记偏差	焦度计型式评价大纲 JJF 1292-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 9	焦度计	1.3.5 9.21	轴位标记偏差	光学和光学仪器 焦度计 GB/T 17341-1998		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 9	焦度计	1.3.5 9.21	轴位标记偏差	焦度计 JJG 580-2005		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 9	焦度计	1.3.5 9.22	输入功率	焦度计型式评价大纲 JJF 1292-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 9	焦度计	1.3.5 9.23	透镜光学中心标 记偏差	焦度计 JJG 580-2005		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 9	焦度计	1.3.5 9.23	透镜光学中心标 记偏差	焦度计型式评价大纲 JJF 1292-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 9	焦度计	1.3.5 9.23	透镜光学中心标 记偏差	光学和光学仪器 焦度计 GB/T 17341-1998		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 9	焦度计	1.3.5 9.24	非线性误差	焦度计型式评价大纲 JJF 1292-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 9	焦度计	1.3.5 9.24	非线性误差	焦度计 JJG 580-2005		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 9	焦度计	1.3.5 9.24	非线性误差	光学和光学仪器 焦度计 GB/T 17341-1998		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 9	焦度计	1.3.5 9.25	顶焦度示值误差	光学和光学仪器 焦度计 GB/T 17341-1998		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 9	焦度计	1.3.5 9.25	顶焦度示值误差	焦度计型式评价大纲 JJF 1292-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 9	焦度计	1.3.5 9.25	顶焦度示值误差	焦度计 JJG 580-2005		
1.3	计 量 产 品	1.3.5 9	焦度计	1.3.5 9.26	高温试验	焦度计型式评价大纲 JJF 1292-2011		
1.3	计 量 产	1.3.6	电力互感	1.3.6	基本误差测量	电力互感器 JJG 1021-2007		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	0	器	0.1				
1.3	计 量 产 品	1.3.6 0	电力互感 器	1.3.6 0.2	磁饱和裕度试验	电力互感器 JJG 1021-2007		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 0	电力互感 器	1.3.6 0.3	稳定性试验	电力互感器 JJG 1021-2007		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 0	电力互感 器	1.3.6 0.4	绕组极性检查	电力互感器 JJG 1021-2007		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 0	电力互感 器	1.3.6 0.5	绝缘试验	电力互感器 JJG 1021-2007		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 0	电力互感 器	1.3.6 0.6	运行变差试验	电力互感器 JJG 1021-2007		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 1	电动汽车 交流充电 桩	1.3.6 1.1	付费金额误差	电动汽车交流充电桩 JJG 1148-2018		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 1	电动汽车 交流充电 桩	1.3.6 1.2	工作误差	电动汽车交流充电桩 JJG 1148-2018		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 1	电动汽车 交流充电 桩	1.3.6 1.3	时钟示值误差	电动汽车交流充电桩 JJG 1148-2018		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 1	电动汽车 交流充电 桩	1.3.6 1.4	示值误差	电动汽车交流充电桩 JJG 1148-2018		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 1	电动汽车 交流充电 桩	1.3.6 1.5	绝缘电阻试验	电动汽车交流充电桩 JJG 1148-2018		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 2	电动汽车 交流充电 桩电能计 量装置	1.3.6 2.1	交变湿热试验	交流电测量设备-通用要求、 试验和试验条件 第 11 部分： 测量设备 GB/T 17215.211-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.6 2	电动汽车 交流充电 桩电能计 量装置	1.3.6 2.2	交流电压	交流电测量设备-通用要求、 试验和试验条件 第 11 部分： 测量设备 GB/T 17215.211-2006		
1.3	计 量 产	1.3.6	电动汽车	1.3.6	低温试验	交流电测量设备-通用要求、		

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	2	交流充电桩电能计量装置	2.3		试验和试验条件 第 11 部分： 测量设备 GB/T 17215.211-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.6 2	电动汽车 交流充电桩电能计量装置	1.3.6 2.4	冲击试验	交流电测量设备-通用要求、 试验和试验条件 第 11 部分： 测量设备 GB/T 17215.211-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.6 2	电动汽车 交流充电桩电能计量装置	1.3.6 2.5	功率消耗	电测量设备 特殊要求 第 11 部分：机电式有功电能表 （0.5、1 和 2 级）GB/T 17215.311-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.6 2	电动汽车 交流充电桩电能计量装置	1.3.6 2.6	功能检查	电动汽车交流充电桩电能计 量 GB/T 28569-2012		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 2	电动汽车 交流充电桩电能计量装置	1.3.6 2.7	基本误差	电测量设备 特殊要求 第 11 部分：机电式有功电能表 （0.5、1 和 2 级）GB/T 17215.311-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.6 2	电动汽车 交流充电桩电能计量装置	1.3.6 2.8	射频场感应的传导骚扰抗扰度	交流电测量设备-通用要求、 试验和试验条件 第 11 部分： 测量设备 GB/T 17215.211-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.6 2	电动汽车 交流充电桩电能计量装置	1.3.6 2.9	射频电磁场抗扰度	交流电测量设备-通用要求、 试验和试验条件 第 11 部分： 测量设备 GB/T 17215.211-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.6 2	电动汽车 交流充电桩电能计量装置	1.3.6 2.10	弹簧锤试验	交流电测量设备-通用要求、 试验和试验条件 第 11 部分： 测量设备 GB/T 17215.211-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.6 2	电动汽车 交流充电桩电能计量装置	1.3.6 2.11	影响量试验	电测量设备 特殊要求 第 11 部分：机电式有功电能表 （0.5、1 和 2 级）GB/T 17215.311-2008		

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.3	计 量 产 品	1.3.6 2	电动汽车 交流充电 桩电能计 量装置	1.3.6 2.12	快速瞬变脉冲群 抗扰度	交流电测量设备-通用要求、 试验和试验条件 第 11 部分： 测量设备 GB/T 17215.211-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.6 2	电动汽车 交流充电 桩电能计 量装置	1.3.6 2.13	振动试验	交流电测量设备-通用要求、 试验和试验条件 第 11 部分： 测量设备 GB/T 17215.211-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.6 2	电动汽车 交流充电 桩电能计 量装置	1.3.6 2.14	数据安全检查	电动汽车交流充电桩电能计 量 GB/T 28569-2012		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 2	电动汽车 交流充电 桩电能计 量装置	1.3.6 2.15	无线电干扰抑制	交流电测量设备-通用要求、 试验和试验条件 第 11 部分： 测量设备 GB/T 17215.211-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.6 2	电动汽车 交流充电 桩电能计 量装置	1.3.6 2.16	日计时误差	交流测量 费率和负荷控制 第 21 部分：时间开关的特殊 要求 GB/T 17215.421-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.6 2	电动汽车 交流充电 桩电能计 量装置	1.3.6 2.17	测量误差试验	电动汽车交流充电桩电能计 量 GB/T 28569-2012		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 2	电动汽车 交流充电 桩电能计 量装置	1.3.6 2.18	浪涌抗扰度	交流电测量设备-通用要求、 试验和试验条件 第 11 部分： 测量设备 GB/T 17215.211-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.6 2	电动汽车 交流充电 桩电能计 量装置	1.3.6 2.19	温升试验	交流电测量设备-通用要求、 试验和试验条件 第 11 部分： 测量设备 GB/T 17215.211-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.6 2	电动汽车 交流充电 桩电能计	1.3.6 2.20	潜动试验	电测量设备 特殊要求 第 11 部分：机电式有功电能表 (0.5、1 和 2 级) GB/T		

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
			量装置			17215.311-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.6 2	电动汽车 交流充电 桩电能计 量装置	1.3.6 2.21	环境温度对日计 时误差的影响	交流测量 费率和负荷控制 第 21 部分：时间开关的特殊 要求 GB/T 17215.421-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.6 2	电动汽车 交流充电 桩电能计 量装置	1.3.6 2.22	电源电压影响	交流电测量设备-通用要求、 试验和试验条件 第 11 部分： 测量设备 GB/T 17215.211-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.6 2	电动汽车 交流充电 桩电能计 量装置	1.3.6 2.23	电能表常数	电测量设备 特殊要求 第 11 部分：机电式有功电能表 （0.5、1 和 2 级）GB/T 17215.311-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.6 2	电动汽车 交流充电 桩电能计 量装置	1.3.6 2.24	短时过电流试验	电测量设备 特殊要求 第 11 部分：机电式有功电能表 （0.5、1 和 2 级）GB/T 17215.311-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.6 2	电动汽车 交流充电 桩电能计 量装置	1.3.6 2.25	耐热阻燃试验	交流电测量设备-通用要求、 试验和试验条件 第 11 部分： 测量设备 GB/T 17215.211-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.6 2	电动汽车 交流充电 桩电能计 量装置	1.3.6 2.26	脉冲电压	交流电测量设备-通用要求、 试验和试验条件 第 11 部分： 测量设备 GB/T 17215.211-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.6 2	电动汽车 交流充电 桩电能计 量装置	1.3.6 2.27	自热试验	电测量设备 特殊要求 第 11 部分：机电式有功电能表 （0.5、1 和 2 级）GB/T 17215.311-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.6 2	电动汽车 交流充电 桩电能计 量装置	1.3.6 2.28	衰减振荡波抗扰 度	交流电测量设备-通用要求、 试验和试验条件 第 11 部分： 测量设备 GB/T 17215.211-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.6 2	电动汽车 交流充电	1.3.6 2.29	计度器总电能示 值组合误差	多费率电能表 特殊要求 GB/T 15284-2002		

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
			桩电能计 量装置					
1.3	计 量 产 品	1.3.6 2	电动汽车 交流充电 桩电能计 量装置	1.3.6 2.30	费率时段是能示 值误差	多费率电能表 特殊要求 GB/T 15284-2002		
1.3	计 量 产 品	1.3.6 2	电动汽车 交流充电 桩电能计 量装置	1.3.6 2.31	起动试验	电测量设备 特殊要求 第 11 部分：机电式有功电能表 （0.5、1 和 2 级）GB/T 17215.311-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.6 2	电动汽车 交流充电 桩电能计 量装置	1.3.6 2.32	防尘和防水试验	交流电测量设备-通用要求、 试验和试验条件 第 11 部分： 测量设备 GB/T 17215.211-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.6 2	电动汽车 交流充电 桩电能计 量装置	1.3.6 2.33	阳光辐射防护试 验	交流电测量设备-通用要求、 试验和试验条件 第 11 部分： 测量设备 GB/T 17215.211-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.6 2	电动汽车 交流充电 桩电能计 量装置	1.3.6 2.34	静电放电抗扰度	交流电测量设备-通用要求、 试验和试验条件 第 11 部分： 测量设备 GB/T 17215.211-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.6 2	电动汽车 交流充电 桩电能计 量装置	1.3.6 2.35	高温试验	交流电测量设备-通用要求、 试验和试验条件 第 11 部分： 测量设备 GB/T 17215.211-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.6 3	电动汽车 非车载充 电机	1.3.6 3.1	付费金额误差	电动汽车非车载充电机 JJG 1149-2018		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 3	电动汽车 非车载充 电机	1.3.6 3.2	工作误差	电动汽车非车载充电机 JJG 1149-2018		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 3	电动汽车 非车载充 电机	1.3.6 3.3	时钟示值误差	电动汽车非车载充电机 JJG 1149-2018		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.3	计 量 产 品	1.3.6 3	电动汽车 非车载充 电机	1.3.6 3.4	示值误差	电动汽车非车载充电机 JJG 1149-2018		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 3	电动汽车 非车载充 电机	1.3.6 3.5	绝缘电阻试验	电动汽车非车载充电机 JJG 1149-2018		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 4	电动汽车 非车载充 电机直流 电能计量 装置	1.3.6 4.1	功率消耗	电动汽车非车载充电机电能 计量 GB/T 29318-2012		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 4	电动汽车 非车载充 电机直流 电能计量 装置	1.3.6 4.2	参比电流下基本 误差	电动汽车非车载充电机电能 计量 GB/T 29318-2012		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 4	电动汽车 非车载充 电机直流 电能计量 装置	1.3.6 4.3	弹簧锤试验	电动汽车非车载充电机电能 计量 GB/T 29318-2012		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 4	电动汽车 非车载充 电机直流 电能计量 装置	1.3.6 4.4	日计时误差	交流测量 费率和负荷控制 第 21 部分：时间开关的特殊 要求 GB/T 17215.421-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 4	电动汽车 非车载充 电机直流 电能计量 装置	1.3.6 4.5	潜动试验	电动汽车非车载充电机电能 计量 GB/T 29318-2012		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 4	电动汽车 非车载充 电机直流 电能计量	1.3.6 4.6	环境温度对日计 时误差的影响	交流测量 费率和负荷控制 第 21 部分：时间开关的特殊 要求 GB/T 17215.421-2008		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
			装置					
1.3	计 量 产 品	1.3.6 4	电动汽车 非车载充 电机直流 电能计量 装置	1.3.6 4.7	纹波试验	电动汽车非车载充电机电能 计量 GB/T 29318-2012		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 4	电动汽车 非车载充 电机直流 电能计量 装置	1.3.6 4.8	绝缘试验	电动汽车非车载充电机电能 计量 GB/T 29318-2012		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 4	电动汽车 非车载充 电机直流 电能计量 装置	1.3.6 4.9	计度器示值组合 误差	多费率电能表 特殊要求 GB/T 15284-2002		
1.3	计 量 产 品	1.3.6 4	电动汽车 非车载充 电机直流 电能计量 装置	1.3.6 4.10	起动试验	电动汽车非车载充电机电能 计量 GB/T 29318-2012		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 5	电子台案 秤	1.3.6 5.1	与时间相关的检 验	电子台案秤 GB/T 7722-2020		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 5	电子台案 秤	1.3.6 5.2	倾斜	电子台案秤 GB/T 7722-2020		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 5	电子台案 秤	1.3.6 5.3	偏载检验	电子台案秤 GB/T 7722-2020		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 5	电子台案 秤	1.3.6 5.4	包装运输保护能 力的检验	电子台案秤 GB/T 7722-2020		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 5	电子台案 秤	1.3.6 5.5	安全和防护试验	电子台案秤 GB/T 7722-2020		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 5	电子台案 秤	1.3.6 5.6	平衡稳定性检验	电子台案秤 GB/T 7722-2020		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 5	电子台案 秤	1.3.6 5.7	温度对空载示值 的影响	电子台案秤 GB/T 7722-2020		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.3	计 量 产 品	1.3.6 5	电子台案 秤	1.3.6 5.8	湿热，稳定状态	电子台案秤 GB/T 7722-2020		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 5	电子台案 秤	1.3.6 5.9	电压变化	电子台案秤 GB/T 7722-2020		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 5	电子台案 秤	1.3.6 5.10	称量性能	电子台案秤 GB/T 7722-2020		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 5	电子台案 秤	1.3.6 5.11	耐久性试验	电子台案秤 GB/T 7722-2020		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 5	电子台案 秤	1.3.6 5.12	重复性检验	电子台案秤 GB/T 7722-2020		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 5	电子台案 秤	1.3.6 5.13	量程稳定性试验	电子台案秤 GB/T 7722-2020		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 5	电子台案 秤	1.3.6 5.14	鉴别力检验	电子台案秤 GB/T 7722-2020		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 5	电子台案 秤	1.3.6 5.15	除皮	电子台案秤 GB/T 7722-2020		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 5	电子台案 秤	1.3.6 5.16	零点检查	电子台案秤 GB/T 7722-2020		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 5	电子台案 秤	1.3.6 5.17	静态温度	电子台案秤 GB/T 7722-2020		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 5	电子台案 秤	1.3.6 5.18	预热时间后的检 验	电子台案秤 GB/T 7722-2020		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 6	电子吊秤	1.3.6 6.1	与时间有关的测 试	电子吊秤通用技术规范 GB/T 11883-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 6	电子吊秤	1.3.6 6.2	功能试验	电子吊秤通用技术规范 GB/T 11883-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 6	电子吊秤	1.3.6 6.3	基本安全性能试 验	电子吊秤通用技术规范 GB/T 11883-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 6	电子吊秤	1.3.6 6.4	平衡稳定性测试	电子吊秤通用技术规范 GB/T 11883-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 6	电子吊秤	1.3.6 6.5	影响因子试验	非自动衡器 GB/T 23111-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 6	电子吊秤	1.3.6 6.6	抗干扰性能测试	非自动衡器 GB/T 23111-2008		扩项
1.3	计 量 产	1.3.6	电子吊秤	1.3.6	旋转测试	电子吊秤通用技术规范 GB/T		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	6		6.7		11883-2017		
1.3	计 量 产 品	1.3.6 6	电子吊秤	1.3.6 6.8	称量测试	电子吊秤通用技术规范 GB/T 11883-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 6	电子吊秤	1.3.6 6.9	置零准确度	电子吊秤通用技术规范 GB/T 11883-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 6	电子吊秤	1.3.6 6.10	置零范围	电子吊秤通用技术规范 GB/T 11883-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 6	电子吊秤	1.3.6 6.11	重复性测试	电子吊秤通用技术规范 GB/T 11883-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 6	电子吊秤	1.3.6 6.12	量程稳定性测试	非自动衡器 GB/T 23111-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 6	电子吊秤	1.3.6 6.13	鉴别阈测试	电子吊秤通用技术规范 GB/T 11883-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 6	电子吊秤	1.3.6 6.14	除皮测试	电子吊秤通用技术规范 GB/T 11883-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 7	电子天平	1.3.6 7.1	介电强度试验	电子天平 GB/T 26497-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.6 7	电子天平	1.3.6 7.2	保护接地完整性 试验	电子天平 GB/T 26497-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.6 7	电子天平	1.3.6 7.3	倾斜对示值的影 响试验	电子天平 GB/T 26497-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.6 7	电子天平	1.3.6 7.4	偏载误差	电子天平 JJG 1036-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.6 7	电子天平	1.3.6 7.5	接触电流	电子天平 GB/T 26497-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.6 7	电子天平	1.3.6 7.6	温度对示值影响 试验	电子天平 GB/T 26497-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.6 7	电子天平	1.3.6 7.7	示值误差	电子天平 JJG 1036-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.6 7	电子天平	1.3.6 7.8	运输贮存适应性 试验	电子天平 GB/T 26497-2011		
1.3	计 量 产 品	1.3.6 7	电子天平	1.3.6 7.9	重复性	电子天平 JJG 1036-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.6 8	电子式交 流电能表	1.3.6 8.1	交流电压试验	电子式交流电能表 JJG 596-2012		

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.3	计 量 产 品	1.3.6 8	电子式交 流电能表	1.3.6 8.2	仪表常数试验	电子式交流电能表 JJG 596-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.6 8	电子式交 流电能表	1.3.6 8.3	基本误差	电子式交流电能表 JJG 596-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.6 8	电子式交 流电能表	1.3.6 8.4	时钟日计时误差 试验	电子式交流电能表 JJG 596-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.6 8	电子式交 流电能表	1.3.6 8.5	潜动试验	电子式交流电能表 JJG 596-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.6 8	电子式交 流电能表	1.3.6 8.6	起动试验	电子式交流电能表 JJG 596-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.6 9	电子式直 流电能表	1.3.6 9.1	交流工频电压试 验	电子式直流电能表 JJG 842-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 9	电子式直 流电能表	1.3.6 9.2	仪表常数试验	电子式直流电能表 JJG 842-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 9	电子式直 流电能表	1.3.6 9.3	基本误差	电子式直流电能表 JJG 842-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 9	电子式直 流电能表	1.3.6 9.4	时钟日计时误差	电子式直流电能表 JJG 842-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 9	电子式直 流电能表	1.3.6 9.5	潜动试验	电子式直流电能表 JJG 842-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 9	电子式直 流电能表	1.3.6 9.6	绝缘电阻试验	电子式直流电能表 JJG 842-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.6 9	电子式直 流电能表	1.3.6 9.7	起动试验	电子式直流电能表 JJG 842-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.7 0	电子称重 仪表	1.3.7 0.1	多通道测试	电子称重仪表 GB/T 7724-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 0	电子称重 仪表	1.3.7 0.2	平衡稳定的测试	非自动衡器 GB/T 23111-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.7 0	电子称重 仪表	1.3.7 0.3	抗干扰性能测试	非自动衡器 GB/T 23111-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.7 0	电子称重 仪表	1.3.7 0.4	温度测试	非自动衡器 GB/T 23111-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.7 0	电子称重 仪表	1.3.7 0.5	湿热、稳态	非自动衡器 GB/T 23111-2008		扩项
1.3	计 量 产	1.3.7	电子称重	1.3.7	激励反馈功能测	非自动衡器 GB/T		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	0	仪表	0.6	试	23111-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 0	电子称重 仪表	1.3.7 0.7	电压变化	非自动衡器 GB/T 23111-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.7 0	电子称重 仪表	1.3.7 0.8	称量测试	电子称重仪表 GB/T 7724-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 0	电子称重 仪表	1.3.7 0.9	除皮测试	非自动衡器 GB/T 23111-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.7 0	电子称重 仪表	1.3.7 0.10	零点检查	电子称重仪表 GB/T 7724-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 0	电子称重 仪表	1.3.7 0.11	预热时间测试	电子称重仪表 GB/T 7724-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 1	硫化氢气 体检测仪	1.3.7 1.1	低温试验	硫化氢气体检测仪型式评价 大纲 JJF 1363-2019		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7 1	硫化氢气 体检测仪	1.3.7 1.2	响应时间	硫化氢气体检测仪型式评价 大纲 JJF 1363-2019		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7 1	硫化氢气 体检测仪	1.3.7 1.2	响应时间	硫化氢气体检测仪 JJG 695-2019		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7 1	硫化氢气 体检测仪	1.3.7 1.3	射频电磁场辐射 抗扰度试验	硫化氢气体检测仪型式评价 大纲 JJF 1363-2019		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7 1	硫化氢气 体检测仪	1.3.7 1.4	恒定湿热试验	硫化氢气体检测仪型式评价 大纲 JJF 1363-2019		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7 1	硫化氢气 体检测仪	1.3.7 1.5	报警功能	硫化氢气体检测仪 JJG 695-2019		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7 1	硫化氢气 体检测仪	1.3.7 1.6	振动试验	硫化氢气体检测仪型式评价 大纲 JJF 1363-2019		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7 1	硫化氢气 体检测仪	1.3.7 1.7	漂移	硫化氢气体检测仪型式评价 大纲 JJF 1363-2019		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7 1	硫化氢气 体检测仪	1.3.7 1.7	漂移	硫化氢气体检测仪 JJG 695-2019		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7 1	硫化氢气 体检测仪	1.3.7 1.8	电快速瞬变脉冲 群抗扰度试验	硫化氢气体检测仪型式评价 大纲 JJF 1363-2019		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7 1	硫化氢气 体检测仪	1.3.7 1.9	电源适应性	硫化氢气体检测仪型式评价 大纲 JJF 1363-2019		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7 1	硫化氢气 体检测仪	1.3.7 1.10	示值误差	硫化氢气体检测仪型式评价 大纲 JJF 1363-2019		变更

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.3	计 量 产 品	1.3.7 1	硫化氢气 体检测仪	1.3.7 1.10	示值误差	硫化氢气体检测仪 JJG 695-2019		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7 1	硫化氢气 体检测仪	1.3.7 1.11	绝缘电阻	硫化氢气体检测仪 JJG 695-2019		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7 1	硫化氢气 体检测仪	1.3.7 1.12	跌落试验	硫化氢气体检测仪型式评价 大纲 JJF 1363-2019		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7 1	硫化氢气 体检测仪	1.3.7 1.13	通电检查	硫化氢气体检测仪 JJG 695-2019		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7 1	硫化氢气 体检测仪	1.3.7 1.14	重复性	硫化氢气体检测仪型式评价 大纲 JJF 1363-2019		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7 1	硫化氢气 体检测仪	1.3.7 1.14	重复性	硫化氢气体检测仪 JJG 695-2019		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7 1	硫化氢气 体检测仪	1.3.7 1.15	长期稳定性	硫化氢气体检测仪型式评价 大纲 JJF 1363-2019		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7 1	硫化氢气 体检测仪	1.3.7 1.16	静电放电抗扰度 试验	硫化氢气体检测仪型式评价 大纲 JJF 1363-2019		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7 1	硫化氢气 体检测仪	1.3.7 1.17	高温试验	硫化氢气体检测仪型式评价 大纲 JJF 1363-2019		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7 2	称重传感 器	1.3.7 2.1	传感器误差 EL	称重传感器 JJG 669-2003		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 2	称重传感 器	1.3.7 2.2	功能要求(装有电 子线路传感器的 附加试验)	称重传感器 JJG 669-2003		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 2	称重传感 器	1.3.7 2.3	最小静载荷输出 恢复 (DR) 的确定	称重传感器 JJG 669-2003		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 2	称重传感 器	1.3.7 2.4	电源电压变化(装 有电子线路传感 器的附加试验)	称重传感器 JJG 669-2003		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 2	称重传感 器	1.3.7 2.5	电磁场辐射(装有 电子线路传感 器的附加试验)	称重传感器 JJG 669-2003		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 2	称重传感 器	1.3.7 2.6	电脉冲串(装有电 子线路传感器的 附加试验)	称重传感器 JJG 669-2003		
1.3	计 量 产	1.3.7	称重传感	1.3.7	短时电源电压降	称重传感器 JJG 669-2003		

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	2	器	2.7	低（装有电子线路传感器的附加试验）			
1.3	计 量 产 品	1.3.7 2	称重传感 器	1.3.7 2.8	确定大气压的影响	称重传感器 JJG 669-2003		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 2	称重传感 器	1.3.7 2.9	确定湿度对标记 CH 或无湿度标记的传感器的影响	称重传感器 JJG 669-2003		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 2	称重传感 器	1.3.7 2.10	确定湿度对标记有 SH 的传感器的影响	称重传感器 JJG 669-2003		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 2	称重传感 器	1.3.7 2.11	蠕变误差	称重传感器 JJG 669-2003		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 2	称重传感 器	1.3.7 2.12	重复性误差 ER	称重传感器 JJG 669-2003		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 2	称重传感 器	1.3.7 2.13	量程稳定性（装有电子线路传感器的附加试验）	称重传感器 JJG 669-2003		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 2	称重传感 器	1.3.7 2.14	静电放电（装有电子线路传感器的附加试验）	称重传感器 JJG 669-2003		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 2	称重传感 器	1.3.7 2.15	预热时间（装有电子线路传感器的附加试验）	称重传感器 JJG 669-2003		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 3	移动式机 动车雷达 测速仪	1.3.7 3.1	微波发射频率误差	移动式机动车雷达测速仪 JJG 528-2015		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7 3	移动式机 动车雷达 测速仪	1.3.7 3.2	模拟测速误差	移动式机动车雷达测速仪 JJG 528-2015		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7 3	移动式机 动车雷达 测速仪	1.3.7 3.3	测速范围	移动式机动车雷达测速仪 JJG 528-2015		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.7 3	移动式机 动车雷达	1.3.7 3.4	现场测速误差	移动式机动车雷达测速仪 JJG 528-2015		变更

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
			测速仪					
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.1	交变（恒定）湿热 试验	粉尘采样器型式评价大纲 JJF 1162-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.2	冲击试验	电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Ea 和 导则：冲击 GB/T 2423.5-1995		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.2	冲击试验	粉尘采样器型式评价大纲 JJF 1162-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.3	工作噪声	粉尘采样器 GB/T 20964-2007		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.3	工作噪声	粉尘采样器型式评价大纲 JJF 1162-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.4	工作温度上限试 验	粉尘采样器型式评价大纲 JJF 1162-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.5	工作温度下限试 验	粉尘采样器型式评价大纲 JJF 1162-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.6	工作温度试验（低 温）	电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A：低 温 GB/T 2423.1-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.7	工作温度试验（高 温）	电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高 温 GB/T 2423.2-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.8	振动试验	电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Fc：振 动（正弦）GB/T 2423.10-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.8	振动试验	粉尘采样器型式评价大纲 JJF 1162-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.9	气密性	粉尘采样器 JJG 520-2005		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.10	流量计允许误差	粉尘采样器型式评价大纲 JJF 1162-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.11	流量计准确度	粉尘采样器 GB/T 20964-2007		

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.12	湿热试验	电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Db 交 变湿热(12h+12h 循环) GB/T 2423.4-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.13	电源电压适应性	粉尘采样器型式评价大纲 JJF 1162-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.14	绝缘强度	粉尘采样器型式评价大纲 JJF 1162-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.14	绝缘强度	粉尘采样器 GB/T 20964-2007		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.14	绝缘强度	粉尘采样器 JJG 520-2005		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.15	绝缘电阻	粉尘采样器型式评价大纲 JJF 1162-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.15	绝缘电阻	粉尘采样器 GB/T 20964-2007		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.15	绝缘电阻	粉尘采样器 JJG 520-2005		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.16	负载能力	粉尘采样器 GB/T 20964-2007		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.16	负载能力	粉尘采样器 JJG 520-2005		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.16	负载能力	粉尘采样器型式评价大纲 JJF 1162-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.17	贮存温度上限试 验	粉尘采样器型式评价大纲 JJF 1162-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.18	贮存温度下限试 验	粉尘采样器型式评价大纲 JJF 1162-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.19	贮存温度试验(低 温)	电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A：低 温 GB/T 2423.1-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.20	贮存温度试验(高 温)	电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高 温 GB/T 2423.2-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.7	粉尘采样	1.3.7	跌落试验	电工电子产品环境试验 第 2		

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	4	器	4.21		部分：试验方法 试验 Ed：自由跌落 GB/T 2423.8-1995		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.22	运输试验	粉尘采样器型式评价大纲 JJF 1162-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.23	连续工作时间	粉尘采样器 GB/T 20964-2007		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.23	连续工作时间	粉尘采样器型式评价大纲 JJF 1162-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.24	采样体积显示误差	粉尘采样器 GB/T 20964-2007		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.25	采样体积误差	粉尘采样器型式评价大纲 JJF 1162-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.25	采样体积误差	粉尘采样器 JJG 520-2005		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.26	采样准确度	粉尘采样器 GB/T 20964-2007		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.27	采样口流速	粉尘采样器 GB/T 20964-2007		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.28	采样头气密性	粉尘采样器 GB/T 20964-2007		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.28	采样头气密性	粉尘采样器型式评价大纲 JJF 1162-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.29	采样时间误差	粉尘采样器型式评价大纲 JJF 1162-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.29	采样时间误差	粉尘采样器 GB/T 20964-2007		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.29	采样时间误差	粉尘采样器 JJG 520-2005		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.30	采样流量和采样 流量误差	粉尘采样器 GB/T 20964-2007		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.31	采样流量稳定性	粉尘采样器 GB/T 20964-2007		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.31	采样流量稳定性	粉尘采样器型式评价大纲 JJF 1162-2006		
1.3	计 量 产	1.3.7	粉尘采样	1.3.7	采样流量稳定性	粉尘采样器 JJG 520-2005		

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	4	器	4.31				
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.32	采样流量误差	粉尘采样器型式评价大纲 JJF 1162-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.32	采样流量误差	粉尘采样器 JJG 520-2005		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 4	粉尘采样 器	1.3.7 4.33	采样能效	粉尘采样器型式评价大纲 JJF 1162-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 5	精密压力 表	1.3.7 5.1	交变压力	精密压力表 GB/T 1227-2010		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 5	精密压力 表	1.3.7 5.2	回差	精密压力表 GB/T 1227-2010		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 5	精密压力 表	1.3.7 5.3	基本误差	精密压力表 GB/T 1227-2010		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 5	精密压力 表	1.3.7 5.4	指针偏转平稳性	精密压力表 GB/T 1227-2010		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 5	精密压力 表	1.3.7 5.5	温度影响	精密压力表 GB/T 1227-2010		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 5	精密压力 表	1.3.7 5.6	超压	精密压力表 GB/T 1227-2010		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 5	精密压力 表	1.3.7 5.7	轻敲位移	精密压力表 GB/T 1227-2010		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 5	精密压力 表	1.3.7 5.8	零点误差	精密压力表 GB/T 1227-2010		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 6	红外耳温 计	1.3.7 6.1	体温度试验	医用红外体温计 第 1 部分： 耳腔式 GB/T 21417.1-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.7 6	红外耳温 计	1.3.7 6.2	储存试验	红外耳温计型式评价大纲 JJF 1577-2016		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.7 6	红外耳温 计	1.3.7 6.3	变化环境下的实 验室误差	红外耳温计型式评价大纲 JJF 1577-2016		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.7 6	红外耳温 计	1.3.7 6.4	实验室误差	红外耳温计 JJG 1164-2019		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.7 6	红外耳温 计	1.3.7 6.5	抗跌落性试验	医用红外体温计 第 1 部分： 耳腔式 GB/T 21417.1-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.7 6	红外耳温 计	1.3.7 6.6	指示单元试验	医用红外体温计 第 1 部分： 耳腔式 GB/T 21417.1-2008		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.3	计 量 产 品	1.3.7 6	红外耳温 计	1.3.7 6.7	振动试验	红外耳温计型式评价大纲 JJF 1577-2016		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.7 6	红外耳温 计	1.3.7 6.8	探测器保护罩试 验	医用红外体温计 第 1 部分： 耳腔式 GB/T 21417.1-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.7 6	红外耳温 计	1.3.7 6.9	提示报警功能	红外耳温计型式评价大纲 JJF 1577-2016		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.7 6	红外耳温 计	1.3.7 6.10	最大允许误差	医用红外体温计 第 1 部分： 耳腔式 GB/T 21417.1-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.7 6	红外耳温 计	1.3.7 6.11	清洁、消毒或灭菌 试验	红外耳温计型式评价大纲 JJF 1577-2016		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.7 6	红外耳温 计	1.3.7 6.12	温度显示范围	医用红外体温计 第 1 部分： 耳腔式 GB/T 21417.1-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.7 6	红外耳温 计	1.3.7 6.13	环境试验	医用红外体温计 第 1 部分： 耳腔式 GB/T 21417.1-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.7 6	红外耳温 计	1.3.7 6.14	碰撞试验	红外耳温计型式评价大纲 JJF 1577-2016		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.7 6	红外耳温 计	1.3.7 6.15	自动关机试验	红外耳温计型式评价大纲 JJF 1577-2016		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.7 6	红外耳温 计	1.3.7 6.16	规定显示范围内 的实验室误差	红外耳温计型式评价大纲 JJF 1577-2016		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.7 6	红外耳温 计	1.3.7 6.17	规定显示范围外 的实验室误差	红外耳温计型式评价大纲 JJF 1577-2016		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.7 6	红外耳温 计	1.3.7 6.18	跌落试验	红外耳温计型式评价大纲 JJF 1577-2016		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.7 6	红外耳温 计	1.3.7 6.19	运输试验	红外耳温计型式评价大纲 JJF 1577-2016		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.7 7	纯音听力 计	1.3.7 7.1	不需要的声	测听设备纯音听力计 JJG 388-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 7	纯音听力 计	1.3.7 7.2	听力级控制器准 确度	测听设备纯音听力计 JJG 388-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 7	纯音听力 计	1.3.7 7.3	基准等效听阈声 压级准确度	测听设备纯音听力计 JJG 388-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 7	纯音听力 计	1.3.7 7.4	基准等效阈力级 准确度	测听设备纯音听力计 JJG 388-2012		
1.3	计 量 产	1.3.7	纯音听力	1.3.7	总谐波失真	测听设备纯音听力计 JJG		

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	7	计	7.5		388-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 7	纯音听力 计	1.3.7 7.6	掩蔽噪声级范围	测听设备纯音听力计 JJG 388-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 7	纯音听力 计	1.3.7 7.7	掩蔽声级准确度	测听设备纯音听力计 JJG 388-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 7	纯音听力 计	1.3.7 7.8	掩蔽声级控制器 准确度	测听设备纯音听力计 JJG 388-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 7	纯音听力 计	1.3.7 7.9	掩蔽声频谱	测听设备纯音听力计 JJG 388-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 7	纯音听力 计	1.3.7 7.10	气导耳机头环力	测听设备纯音听力计 JJG 388-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 7	纯音听力 计	1.3.7 7.11	频率准确度	测听设备纯音听力计 JJG 388-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 7	纯音听力 计	1.3.7 7.12	频率变化速率	测听设备纯音听力计 JJG 388-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 7	纯音听力 计	1.3.7 7.13	频率和听力级范 围	测听设备纯音听力计 JJG 388-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 7	纯音听力 计	1.3.7 7.14	骨导耳机头环力	测听设备纯音听力计 JJG 388-2012		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 8	血压计和 血压表	1.3.7 8.1	冲击试验	血压计和血压表型式评价大 纲 JJF 1420-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 8	血压计和 血压表	1.3.7 8.2	气密性	血压计和血压表 JJG 270-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.7 8	血压计和 血压表	1.3.7 8.2	气密性	血压计和血压表型式评价大 纲 JJF 1420-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 8	血压计和 血压表	1.3.7 8.3	示值误差	血压计和血压表型式评价大 纲 JJF 1420-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 8	血压计和 血压表	1.3.7 8.3	示值误差	血压计和血压表 JJG 270-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.7 8	血压计和 血压表	1.3.7 8.4	血压表指针偏转 平稳性	血压计和血压表 JJG 270-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.7 8	血压计和 血压表	1.3.7 8.4	血压表指针偏转 平稳性	血压计和血压表型式评价大 纲 JJF 1420-2013		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 8	血压计和 血压表	1.3.7 8.5	血压计灵敏度	血压计和血压表型式评价大 纲 JJF 1420-2013		

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.3	计 量 产 品	1.3.7 8	血压计和 血压表	1.3.7 8.6	血压计的灵敏度	血压计和血压表 JJG 270-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.7 9	记录式压 力表、压力 真空表及 真空表	1.3.7 9.1	准确度等级及最 大允许误差	记录式压力表、压力真空表 及真空表型式评价大纲 JJF 1511-2015		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 9	记录式压 力表、压力 真空表及 真空表	1.3.7 9.2	回程误差	记录式压力表、压力真空表 及真空表 JJG 926-2015		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 9	记录式压 力表、压力 真空表及 真空表	1.3.7 9.2	回程误差	记录式压力表、压力真空表 及真空表型式评价大纲 JJF 1511-2015		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 9	记录式压 力表、压力 真空表及 真空表	1.3.7 9.3	抗运输环境性能	记录式压力表、压力真空表 及真空表型式评价大纲 JJF 1511-2015		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 9	记录式压 力表、压力 真空表及 真空表	1.3.7 9.4	温度影响性能	记录式压力表、压力真空表 及真空表型式评价大纲 JJF 1511-2015		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 9	记录式压 力表、压力 真空表及 真空表	1.3.7 9.5	示值误差	记录式压力表、压力真空表 及真空表 JJG 926-2015		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 9	记录式压 力表、压力 真空表及 真空表	1.3.7 9.6	绝缘强度	记录式压力表、压力真空表 及真空表型式评价大纲 JJF 1511-2015		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 9	记录式压 力表、压力 真空表及 真空表	1.3.7 9.7	绝缘电阻	记录式压力表、压力真空表 及真空表型式评价大纲 JJF 1511-2015		
1.3	计 量 产	1.3.7	记录式压	1.3.7	耐交变压力性能	记录式压力表、压力真空表		

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	9	力表、压力 真空表及 真空表	9.8		及真空表型式评价大纲 JJF 1511-2015		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 9	记录式压 力表、压力 真空表及 真空表	1.3.7 9.9	耐工作环境振动 性能	记录式压力表、压力真空表 及真空表型式评价大纲 JJF 1511-2015		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 9	记录式压 力表、压力 真空表及 真空表	1.3.7 9.10	记录笔及其记录 线	记录式压力表、压力真空表 及真空表 JJG 926-2015		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 9	记录式压 力表、压力 真空表及 真空表	1.3.7 9.10	记录笔及其记录 线	记录式压力表、压力真空表 及真空表型式评价大纲 JJF 1511-2015		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 9	记录式压 力表、压力 真空表及 真空表	1.3.7 9.11	记录笔移动平稳 性	记录式压力表、压力真空表 及真空表 JJG 926-2015		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 9	记录式压 力表、压力 真空表及 真空表	1.3.7 9.11	记录笔移动平稳 性	记录式压力表、压力真空表 及真空表型式评价大纲 JJF 1511-2015		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 9	记录式压 力表、压力 真空表及 真空表	1.3.7 9.12	走时误差	记录式压力表、压力真空表 及真空表型式评价大纲 JJF 1511-2015		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 9	记录式压 力表、压力 真空表及 真空表	1.3.7 9.12	走时误差	记录式压力表、压力真空表 及真空表 JJG 926-2015		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 9	记录式压 力表、压力 真空表及 真空表	1.3.7 9.13	超（静）压性能	记录式压力表、压力真空表 及真空表型式评价大纲 JJF 1511-2015		

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.3	计 量 产 品	1.3.7 9	记录式压 力表、压力 真空表及 真空表	1.3.7 9.14	轻敲位移	记录式压力表、压力真空表 及真空表型式评价大纲 JJF 1511-2015		
1.3	计 量 产 品	1.3.7 9	记录式压 力表、压力 真空表及 真空表	1.3.7 9.14	轻敲位移	记录式压力表、压力真空表 及真空表 JJG 926-2015		
1.3	计 量 产 品	1.3.8 0	透射式烟 度计	1.3.8 0.1	低温试验	透射式烟度计型式评价大纲 JJF 1482-2014		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 0	透射式烟 度计	1.3.8 0.2	低温贮存试验	透射式烟度计型式评价大纲 JJF 1482-2014		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 0	透射式烟 度计	1.3.8 0.3	光吸收系数分辨 力	透射式烟度计 JJG 976-2010		
1.3	计 量 产 品	1.3.8 0	透射式烟 度计	1.3.8 0.3	光吸收系数分辨 力	透射式烟度计型式评价大纲 JJF 1482-2014		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 0	透射式烟 度计	1.3.8 0.4	光吸收系数示值 的不一致性	透射式烟度计型式评价大纲 JJF 1482-2014		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 0	透射式烟 度计	1.3.8 0.4	光吸收系数示值 的不一致性	透射式烟度计 JJG 976-2010		
1.3	计 量 产 品	1.3.8 0	透射式烟 度计	1.3.8 0.5	光吸收系数示值 范围	透射式烟度计 JJG 976-2010		
1.3	计 量 产 品	1.3.8 0	透射式烟 度计	1.3.8 0.5	光吸收系数示值 范围	透射式烟度计型式评价大纲 JJF 1482-2014		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 0	透射式烟 度计	1.3.8 0.6	光通道有效长度	透射式烟度计型式评价大纲 JJF 1482-2014		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 0	透射式烟 度计	1.3.8 0.7	吸收比分辨力	透射式烟度计型式评价大纲 JJF 1482-2014		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 0	透射式烟 度计	1.3.8 0.7	吸收比分辨力	透射式烟度计 JJG 976-2010		
1.3	计 量 产 品	1.3.8 0	透射式烟 度计	1.3.8 0.8	吸收比最大允许 误差	透射式烟度计型式评价大纲 JJF 1482-2014		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 0	透射式烟 度计	1.3.8 0.8	吸收比最大允许 误差	透射式烟度计 JJG 976-2010		
1.3	计 量 产	1.3.8	透射式烟	1.3.8	吸收比漂移	透射式烟度计型式评价大纲		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	0	度计	0.9		JJF 1482-2014		
1.3	计 量 产 品	1.3.8 0	透射式烟 度计	1.3.8 0.10	吸收比示值范围	透射式烟度计型式评价大纲 JJF 1482-2014		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 0	透射式烟 度计	1.3.8 0.11	吸收比示值误差	透射式烟度计 JJG 976-2010		
1.3	计 量 产 品	1.3.8 0	透射式烟 度计	1.3.8 0.12	吸收比重复性	透射式烟度计 JJG 976-2010		
1.3	计 量 产 品	1.3.8 0	透射式烟 度计	1.3.8 0.12	吸收比重复性	透射式烟度计型式评价大纲 JJF 1482-2014		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 0	透射式烟 度计	1.3.8 0.13	吸收比零点漂移	透射式烟度计 JJG 976-2010		
1.3	计 量 产 品	1.3.8 0	透射式烟 度计	1.3.8 0.14	恒定湿热试验	透射式烟度计型式评价大纲 JJF 1482-2014		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 0	透射式烟 度计	1.3.8 0.15	油温示值误差	透射式烟度计 JJG 976-2010		
1.3	计 量 产 品	1.3.8 0	透射式烟 度计	1.3.8 0.15	油温示值误差	透射式烟度计型式评价大纲 JJF 1482-2014		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 0	透射式烟 度计	1.3.8 0.16	测量电路的响应 时间	透射式烟度计型式评价大纲 JJF 1482-2014		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 0	透射式烟 度计	1.3.8 0.16	测量电路的响应 时间	透射式烟度计 JJG 976-2010		
1.3	计 量 产 品	1.3.8 0	透射式烟 度计	1.3.8 0.17	烟气温度示值误 差	透射式烟度计 JJG 976-2010		
1.3	计 量 产 品	1.3.8 0	透射式烟 度计	1.3.8 0.17	烟气温度示值误 差	透射式烟度计型式评价大纲 JJF 1482-2014		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 0	透射式烟 度计	1.3.8 0.18	电源环境试验	透射式烟度计型式评价大纲 JJF 1482-2014		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 0	透射式烟 度计	1.3.8 0.19	电磁环境（抗扰 度）试验	透射式烟度计型式评价大纲 JJF 1482-2014		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 0	透射式烟 度计	1.3.8 0.20	碰撞试验	透射式烟度计型式评价大纲 JJF 1482-2014		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 0	透射式烟 度计	1.3.8 0.21	稳定性试验	透射式烟度计型式评价大纲 JJF 1482-2014		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 0	透射式烟 度计	1.3.8 0.22	绝缘强度	透射式烟度计型式评价大纲 JJF 1482-2014		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.3	计 量 产 品	1.3.8 0	透射式烟 度计	1.3.8 0.23	绝缘电阻	透射式烟度计型式评价大纲 JJF 1482-2014		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 0	透射式烟 度计	1.3.8 0.24	跌落试验	透射式烟度计型式评价大纲 JJF 1482-2014		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 0	透射式烟 度计	1.3.8 0.25	转速示值误差	透射式烟度计型式评价大纲 JJF 1482-2014		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 0	透射式烟 度计	1.3.8 0.25	转速示值误差	透射式烟度计 JJG 976-2010		
1.3	计 量 产 品	1.3.8 0	透射式烟 度计	1.3.8 0.26	高温试验	透射式烟度计型式评价大纲 JJF 1482-2014		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 0	透射式烟 度计	1.3.8 0.27	高温贮存试验	透射式烟度计型式评价大纲 JJF 1482-2014		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 1	间歇测量 医用电子 体温计	1.3.8 1.1	抗拉强度	间歇测量医用电子体温计型 式评价大纲 JJF 1778-2019		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 1	间歇测量 医用电子 体温计	1.3.8 1.2	振动试验	间歇测量医用电子体温计型 式评价大纲 JJF 1778-2019		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 1	间歇测量 医用电子 体温计	1.3.8 1.3	提示功能	间歇测量医用电子体温计型 式评价大纲 JJF 1778-2019		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 1	间歇测量 医用电子 体温计	1.3.8 1.4	最大值保持功能	间歇测量医用电子体温计型 式评价大纲 JJF 1778-2019		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 1	间歇测量 医用电子 体温计	1.3.8 1.5	测量时间	间歇测量医用电子体温计型 式评价大纲 JJF 1778-2019		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 1	间歇测量 医用电子 体温计	1.3.8 1.6	温度显示分辨力	间歇测量医用电子体温计型 式评价大纲 JJF 1778-2019		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 1	间歇测量 医用电子 体温计	1.3.8 1.7	温度显示范围	间歇测量医用电子体温计型 式评价大纲 JJF 1778-2019		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 1	间歇测量 医用电子	1.3.8 1.8	热冲击试验	间歇测量医用电子体温计型 式评价大纲 JJF 1778-2019		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
			体温计					
1.3	计 量 产 品	1.3.8 1	间歇测量 医用电子 体温计	1.3.8 1.9	电源适应性试验	间歇测量医用电子体温计型 式评价大纲 JJF 1778-2019		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 1	间歇测量 医用电子 体温计	1.3.8 1.10	碰撞试验	间歇测量医用电子体温计型 式评价大纲 JJF 1778-2019		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 1	间歇测量 医用电子 体温计	1.3.8 1.11	示值误差	间歇测量医用电子体温计型 式评价大纲 JJF 1778-2019		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 1	间歇测量 医用电子 体温计	1.3.8 1.12	示值误差重复性	间歇测量医用电子体温计型 式评价大纲 JJF 1778-2019		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 1	间歇测量 医用电子 体温计	1.3.8 1.13	自动关机功能	间歇测量医用电子体温计型 式评价大纲 JJF 1778-2019		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 1	间歇测量 医用电子 体温计	1.3.8 1.14	记忆功能	间歇测量医用电子体温计型 式评价大纲 JJF 1778-2019		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 1	间歇测量 医用电子 体温计	1.3.8 1.15	跌落试验	间歇测量医用电子体温计型 式评价大纲 JJF 1778-2019		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 1	间歇测量 医用电子 体温计	1.3.8 1.16	防水功能	间歇测量医用电子体温计型 式评价大纲 JJF 1778-2019		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 1	间歇测量 医用电子 体温计	1.3.8 1.17	额定工作低温试 验	间歇测量医用电子体温计型 式评价大纲 JJF 1778-2019		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 1	间歇测量 医用电子 体温计	1.3.8 1.18	额定工作湿热试 验	间歇测量医用电子体温计型 式评价大纲 JJF 1778-2019		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 1	间歇测量 医用电子 体温计	1.3.8 1.19	额定工作高温试 验	间歇测量医用电子体温计型 式评价大纲 JJF 1778-2019		扩项
1.3	计 量 产	1.3.8	阻抗听力	1.3.8	刺激级控制器	测听设备耳声阻抗/导纳测		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	2	计	2.1		量仪器 JJG 991-2017		
1.3	计 量 产 品	1.3.8 2	阻抗听力 计	1.3.8 2.2	压力示值误差	测听设备耳声阻抗/导纳测 量仪器 JJG 991-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 2	阻抗听力 计	1.3.8 2.3	压力范围	测听设备耳声阻抗/导纳测 量仪器 JJG 991-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 2	阻抗听力 计	1.3.8 2.4	宽带噪声刺激信 号声压级	测听设备耳声阻抗/导纳测 量仪器 JJG 991-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 2	阻抗听力 计	1.3.8 2.5	宽带噪声刺激信 号频谱	测听设备耳声阻抗/导纳测 量仪器 JJG 991-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 2	阻抗听力 计	1.3.8 2.6	探测音信号声压 级	测听设备耳声阻抗/导纳测 量仪器 JJG 991-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 2	阻抗听力 计	1.3.8 2.7	探测音信号总谐 波失真	测听设备耳声阻抗/导纳测 量仪器 JJG 991-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 2	阻抗听力 计	1.3.8 2.8	探测音信号频率	测听设备耳声阻抗/导纳测 量仪器 JJG 991-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 2	阻抗听力 计	1.3.8 2.9	纯音刺激信号声 压级	测听设备耳声阻抗/导纳测 量仪器 JJG 991-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 2	阻抗听力 计	1.3.8 2.10	纯音刺激信号总 谐波失真	测听设备耳声阻抗/导纳测 量仪器 JJG 991-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 2	阻抗听力 计	1.3.8 2.11	纯音刺激信号频 率	测听设备耳声阻抗/导纳测 量仪器 JJG 991-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 2	阻抗听力 计	1.3.8 2.12	腔体积测量范围	测听设备耳声阻抗/导纳测 量仪器 JJG 991-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 2	阻抗听力 计	1.3.8 2.13	腔体积示值误差	测听设备耳声阻抗/导纳测 量仪器 JJG 991-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 3	静止式基 波频率无 功电能表	1.3.8 3.1	交流电压试验	交流电测量设备特殊要求 第 24 部分：静止式基波频率 无功电能表（0.5S 级、1S 级 和 1 级）GB/T 17215.324-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 3	静止式基 波频率无 功电能表	1.3.8 3.2	仪表常数	交流电测量设备特殊要求 第 24 部分：静止式基波频率 无功电能表（0.5S 级、1S 级 和 1 级）GB/T 17215.324-2017		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.3	计 量 产 品	1.3.8 3	静止式基 波频率无 功电能表	1.3.8 3.3	仪表的初始启动	交流电测量设备特殊要求 第 24 部分：静止式基波频率 无功电能表（0.5S 级、1S 级 和 1 级）GB/T 17215.324-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 3	静止式基 波频率无 功电能表	1.3.8 3.4	功率消耗	交流电测量设备特殊要求 第 24 部分：静止式基波频率 无功电能表（0.5S 级、1S 级 和 1 级）GB/T 17215.324-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 3	静止式基 波频率无 功电能表	1.3.8 3.5	外部恒定磁感应	交流电测量设备特殊要求 第 24 部分：静止式基波频率 无功电能表（0.5S 级、1S 级 和 1 级）GB/T 17215.324-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 3	静止式基 波频率无 功电能表	1.3.8 3.6	外部感应强度 0.5mT	交流电测量设备特殊要求 第 24 部分：静止式基波频率 无功电能表（0.5S 级、1S 级 和 1 级）GB/T 17215.324-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 3	静止式基 波频率无 功电能表	1.3.8 3.7	射频场感应的传 导骚扰	交流电测量设备特殊要求 第 24 部分：静止式基波频率 无功电能表（0.5S 级、1S 级 和 1 级）GB/T 17215.324-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 3	静止式基 波频率无 功电能表	1.3.8 3.8	快速瞬变脉冲群	交流电测量设备特殊要求 第 24 部分：静止式基波频率 无功电能表（0.5S 级、1S 级 和 1 级）GB/T 17215.324-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 3	静止式基 波频率无 功电能表	1.3.8 3.9	无负载条件(潜 动) 试验	交流电测量设备特殊要求 第 24 部分：静止式基波频率 无功电能表（0.5S 级、1S 级 和 1 级）GB/T 17215.324-2017		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.3	计 量 产 品	1.3.8 3	静止式基 波频率无 功电能表	1.3.8 3.10	环境温度变化	交流电测量设备特殊要求 第 24 部分：静止式基波频率 无功电能表（0.5S 级、1S 级 和 1 级）GB/T 17215.324-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 3	静止式基 波频率无 功电能表	1.3.8 3.11	电压改变量	交流电测量设备特殊要求 第 24 部分：静止式基波频率 无功电能表（0.5S 级、1S 级 和 1 级）GB/T 17215.324-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 3	静止式基 波频率无 功电能表	1.3.8 3.12	电流和电压线路 中的谐波分量	交流电测量设备特殊要求 第 24 部分：静止式基波频率 无功电能表（0.5S 级、1S 级 和 1 级）GB/T 17215.324-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 3	静止式基 波频率无 功电能表	1.3.8 3.13	电流改变量引起 的误差极限	交流电测量设备特殊要求 第 24 部分：静止式基波频率 无功电能表（0.5S 级、1S 级 和 1 级）GB/T 17215.324-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 3	静止式基 波频率无 功电能表	1.3.8 3.14	电流线路中的直 流分量和偶次谐 波	交流电测量设备特殊要求 第 24 部分：静止式基波频率 无功电能表（0.5S 级、1S 级 和 1 级）GB/T 17215.324-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 3	静止式基 波频率无 功电能表	1.3.8 3.15	短时过电流影响	交流电测量设备特殊要求 第 24 部分：静止式基波频率 无功电能表（0.5S 级、1S 级 和 1 级）GB/T 17215.324-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 3	静止式基 波频率无 功电能表	1.3.8 3.16	自热影响	交流电测量设备特殊要求 第 24 部分：静止式基波频率 无功电能表（0.5S 级、1S 级 和 1 级）GB/T 17215.324-2017		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.3	计 量 产 品	1.3.8 3	静止式基 波频率无 功电能表	1.3.8 3.17	衰减振荡波	交流电测量设备特殊要求 第 24 部分：静止式基波频率 无功电能表（0.5S 级、1S 级 和 1 级）GB/T 17215.324-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 3	静止式基 波频率无 功电能表	1.3.8 3.18	起动	交流电测量设备特殊要求 第 24 部分：静止式基波频率 无功电能表（0.5S 级、1S 级 和 1 级）GB/T 17215.324-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 3	静止式基 波频率无 功电能表	1.3.8 3.19	附件工作	交流电测量设备特殊要求 第 24 部分：静止式基波频率 无功电能表（0.5S 级、1S 级 和 1 级）GB/T 17215.324-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 3	静止式基 波频率无 功电能表	1.3.8 3.20	频率改变量	交流电测量设备特殊要求 第 24 部分：静止式基波频率 无功电能表（0.5S 级、1S 级 和 1 级）GB/T 17215.324-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 3	静止式基 波频率无 功电能表	1.3.8 3.21	高频电磁场	交流电测量设备特殊要求 第 24 部分：静止式基波频率 无功电能表（0.5S 级、1S 级 和 1 级）GB/T 17215.324-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 4	静止式无 功电能表	1.3.8 4.1	交流电压试验	交流电测量设备特殊要求第 23 部分：静止式无功电能表 （2 级和 3 级）GB/T 17215.323-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 4	静止式无 功电能表	1.3.8 4.2	仪表常数	交流电测量设备特殊要求第 23 部分：静止式无功电能表 （2 级和 3 级）GB/T 17215.323-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 4	静止式无 功电能表	1.3.8 4.3	仪表的预启动	交流电测量设备特殊要求第 23 部分：静止式无功电能表		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						(2 级和 3 级) GB/T 17215.323-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.8 4	静止式无 功电能表	1.3.8 4.4	准确度试验条件	交流电测量设备特殊要求第 23 部分：静止式无功电能表 (2 级和 3 级) GB/T 17215.323-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 4	静止式无 功电能表	1.3.8 4.5	功率消耗	交流电测量设备特殊要求第 23 部分：静止式无功电能表 (2 级和 3 级) GB/T 17215.323-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 4	静止式无 功电能表	1.3.8 4.6	外磁场感应强度 0.5mT	交流电测量设备特殊要求第 23 部分：静止式无功电能表 (2 级和 3 级) GB/T 17215.323-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 4	静止式无 功电能表	1.3.8 4.7	外部恒定磁感应	交流电测量设备特殊要求第 23 部分：静止式无功电能表 (2 级和 3 级) GB/T 17215.323-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 4	静止式无 功电能表	1.3.8 4.8	射频场感应的传 导骚扰	交流电测量设备特殊要求第 23 部分：静止式无功电能表 (2 级和 3 级) GB/T 17215.323-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 4	静止式无 功电能表	1.3.8 4.9	快速瞬变脉冲群	交流电测量设备特殊要求第 23 部分：静止式无功电能表 (2 级和 3 级) GB/T 17215.323-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 4	静止式无 功电能表	1.3.8 4.10	气候条件	特殊要求 静止式无功电能 表 (2 级和 3 级) GB/T 17215.323-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 4	静止式无 功电能表	1.3.8 4.11	潜动	交流电测量设备特殊要求第 23 部分：静止式无功电能表 (2 级和 3 级) GB/T 17215.323-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 4	静止式无 功电能表	1.3.8 4.12	由影响量引起误 差极限	交流电测量设备特殊要求第 23 部分：静止式无功电能表		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						(2 级和 3 级) GB/T 17215.323-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.8 4	静止式无 功电能表	1.3.8 4.13	电流改变量引起 的误差极限	交流电测量设备特殊要求第 23 部分：静止式无功电能表 (2 级和 3 级) GB/T 17215.323-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 4	静止式无 功电能表	1.3.8 4.14	电流电路中直流 分量	交流电测量设备特殊要求第 23 部分：静止式无功电能表 (2 级和 3 级) GB/T 17215.323-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 4	静止式无 功电能表	1.3.8 4.15	短时过电流影响	交流电测量设备特殊要求第 23 部分：静止式无功电能表 (2 级和 3 级) GB/T 17215.323-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 4	静止式无 功电能表	1.3.8 4.16	自热影响试验	交流电测量设备特殊要求第 23 部分：静止式无功电能表 (2 级和 3 级) GB/T 17215.323-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 4	静止式无 功电能表	1.3.8 4.17	衰减振荡波	交流电测量设备特殊要求第 23 部分：静止式无功电能表 (2 级和 3 级) GB/T 17215.323-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 4	静止式无 功电能表	1.3.8 4.18	起动	交流电测量设备特殊要求第 23 部分：静止式无功电能表 (2 级和 3 级) GB/T 17215.323-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 4	静止式无 功电能表	1.3.8 4.19	附件工作	交流电测量设备特殊要求第 23 部分：静止式无功电能表 (2 级和 3 级) GB/T 17215.323-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 4	静止式无 功电能表	1.3.8 4.20	频率改变	交流电测量设备特殊要求第 23 部分：静止式无功电能表 (2 级和 3 级) GB/T 17215.323-2008		扩项
1.3	计 量 产	1.3.8	静止式无	1.3.8	高频电磁场	交流电测量设备特殊要求第		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	4	功电能表	4.21		23 部分：静止式无功电能表 (2 级和 3 级) GB/T 17215.323-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.1	一相或两相电压 中断试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.2	交变湿热试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.3	交流工频电压试 验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.4	仪表常数试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.5	仪表温度极限及 耐热	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.6	传导差模电流干 扰试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.7	低温试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.8	保护连接措施	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.9	冲击试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.10	准确度要求	交流电测量设备 特殊要求 静止式有功电能表（0.2S 级 和 0.5S 级）GB/T 17215.322-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.11	分时仪表和多费 率仪表的要求	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.12	初始固有误差的 测定试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.13	功率消耗试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.14	变差要求试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.15	外部工频磁场(无 负载条件)试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.16	外部工频磁场干 扰试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.17	外部工频磁场试 验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A 级、B 级、C 级、D 级和		变更

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						E 级)GB/T 17215.321-2021		
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.18	外部恒定磁场试 验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.19	安全相关试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.20	射频场感应的干 扰骚扰	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.21	射频电磁场(电流 电路中无电流)试 验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.22	射频电磁场(电流 电路中有电流)试 验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.23	快速瞬变脉冲群 试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.24	振动试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.25	振铃波试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.26	接地故障试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能		变更

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						表(A级、B级、C级、D级和E级)GB/T 17215.321-2021		
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.27	无线电干扰抑制 试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A级、B级、C级、D级和 E级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.28	无负载条件(潜 动)试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A级、B级、C级、D级和 E级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.29	机械危险的防护	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A级、B级、C级、D级和 E级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.30	机械要求	交流电测量设备 特殊要求 静止式有功电能表(0.2S级 和 0.5S级) GB/T 17215.322-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.31	机械试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A级、B级、C级、D级和 E级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.32	气候条件	交流电测量设备 特殊要求 静止式有功电能表(0.2S级 和 0.5S级) GB/T 17215.322-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.33	浪涌试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A级、B级、C级、D级和 E级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.34	环境温度改变试 验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A级、B级、C级、D级和 E级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产	1.3.8	静止式有	1.3.8	电压改变试验	电测量设备(交流)特殊要求		变更

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	5	功电能表	5.35		第 21 部分：静止式有功电能表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.36	电压暂降和短时 中断试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.37	电气要求	交流电测量设备 特殊要求 静止式有功电能表（0.2S 级 和 0.5S 级）GB/T 17215.322-2008		
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.38	电流和电压电路 中谐波-尖顶波波 形试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.39	电流和电压电路 中谐波-方顶波波 形试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.40	电流和电压电路 中谐波-第 5 次谐 波试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.41	电流电路中的奇 次谐波-90 度相 位触发波形试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.42	电流电路中的间 谐波-脉冲串触发 波形试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.43	直流和偶次谐波- 半波整流波形试 验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.44	短时过电流试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.45	组合最大允许误 差试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.46	耐久性试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.47	耐受长期过电压	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.48	脉冲电压试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.49	自热试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.50	计时准确度试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.51	误差一致性试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.52	负载不平衡试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A 级、B 级、C 级、D 级和		变更

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						E 级)GB/T 17215.321-2021		
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.53	负载电流升降变 差试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.54	负载电流快速改 变试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.55	起动电流试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.56	辅助电源电压改 变试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.57	辅助装置工作试 验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.58	逆相序试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.59	重复性试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.60	间隙和爬电距离	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.61	防尘试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能		变更

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						表(A级、B级、C级、D级和E级)GB/T 17215.321-2021		
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.62	防水试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A级、B级、C级、D级和 E级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.63	防火焰蔓延	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A级、B级、C级、D级和 E级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.64	阳光辐射防护	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A级、B级、C级、D级和 E级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.65	阻尼振荡波试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A级、B级、C级、D级和 E级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.66	静电放电试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A级、B级、C级、D级和 E级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.67	频率改变试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A级、B级、C级、D级和 E级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.68	高次谐波试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A级、B级、C级、D级和 E级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 5	静止式有 功电能表	1.3.8 5.69	高温试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A级、B级、C级、D级和 E级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产	1.3.8	静止式直	1.3.8	交变湿热试验	汽车电气设备基本技术条件		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	6	流电能表	6.1		QC/T 413-2002		
1.3	计 量 产 品	1.3.8 6	静止式直 流电能表	1.3.8 6.2	交流电压	静止式直流电能表 GB/T 33708-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 6	静止式直 流电能表	1.3.8 6.3	仪表常数	静止式直流电能表 GB/T 33708-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 6	静止式直 流电能表	1.3.8 6.4	低温试验	汽车电气设备基本技术条件 QC/T 413-2002		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 6	静止式直 流电能表	1.3.8 6.5	供电电源电压变 化	静止式直流电能表 GB/T 33708-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 6	静止式直 流电能表	1.3.8 6.6	供电电源的电压 暂降和短时中断	静止式直流电能表 GB/T 33708-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 6	静止式直 流电能表	1.3.8 6.7	冲击	交流电测量设备-通用要求、 试验和试验条件 第 11 部分： 测量设备 GB/T 17215.211-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.8 6	静止式直 流电能表	1.3.8 6.8	功率消耗	静止式直流电能表 GB/T 33708-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 6	静止式直 流电能表	1.3.8 6.9	基本误差	静止式直流电能表 GB/T 33708-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 6	静止式直 流电能表	1.3.8 6.10	外部工频磁场影 响试验	静止式直流电能表 GB/T 33708-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 6	静止式直 流电能表	1.3.8 6.11	外部恒定磁感应 影响试验	电测量设备(交流)特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能 表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)GB/T 17215.321-2021		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 6	静止式直 流电能表	1.3.8 6.12	射频场感应的传 导骚扰抗扰度	交流电测量设备-通用要求、 试验和试验条件 第 11 部分： 测量设备 GB/T 17215.211-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.8 6	静止式直 流电能表	1.3.8 6.13	射频电磁场辐射 抗扰度	交流电测量设备-通用要求、 试验和试验条件 第 11 部分： 测量设备 GB/T 17215.211-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.8 6	静止式直 流电能表	1.3.8 6.14	弹簧锤试验	交流电测量设备-通用要求、 试验和试验条件 第 11 部分：		

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						测量设备 GB/T 17215.211-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.8 6	静止式直 流电能表	1.3.8 6.15	快速瞬变脉冲群 抗扰度	交流电测量设备-通用要求、 试验和试验条件 第 11 部分： 测量设备 GB/T 17215.211-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.8 6	静止式直 流电能表	1.3.8 6.16	振动	交流电测量设备-通用要求、 试验和试验条件 第 11 部分： 测量设备 GB/T 17215.211-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.8 6	静止式直 流电能表	1.3.8 6.17	无线电干扰抑制	交流电测量设备-通用要求、 试验和试验条件 第 11 部分： 测量设备 GB/T 17215.211-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.8 6	静止式直 流电能表	1.3.8 6.18	时钟计时误差	交流测量 费率和负荷控制 第 21 部分：时间开关的特殊 要求 GB/T 17215.421-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 6	静止式直 流电能表	1.3.8 6.19	浪涌抗扰度	交流电测量设备-通用要求、 试验和试验条件 第 11 部分： 测量设备 GB/T 17215.211-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.8 6	静止式直 流电能表	1.3.8 6.20	温升	交流电测量设备-通用要求、 试验和试验条件 第 11 部分： 测量设备 GB/T 17215.211-2006		
1.3	计 量 产 品	1.3.8 6	静止式直 流电能表	1.3.8 6.21	温度变化试验	汽车电气设备基本技术条件 QC/T 413-2002		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 6	静止式直 流电能表	1.3.8 6.22	电压线路反极性 连接	静止式直流电能表 GB/T 33708-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 6	静止式直 流电能表	1.3.8 6.23	直流纹波影响	静止式直流电能表 GB/T 33708-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 6	静止式直 流电能表	1.3.8 6.24	短时过电流影响	静止式直流电能表 GB/T 33708-2017		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 6	静止式直 流电能表	1.3.8 6.25	绝缘电阻	静止式直流电能表 GB/T 33708-2017		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.3	计量产品	1.3.8 6	静止式直流电能表	1.3.8 6.26	耐热和阻燃	交流电测量设备-通用要求、 试验和试验条件 第 11 部分： 测量设备 GB/T 17215.211-2006		
1.3	计量产品	1.3.8 6	静止式直流电能表	1.3.8 6.27	自热影响	静止式直流电能表 GB/T 33708-2017		扩项
1.3	计量产品	1.3.8 6	静止式直流电能表	1.3.8 6.28	起动和潜动	静止式直流电能表 GB/T 33708-2017		扩项
1.3	计量产品	1.3.8 6	静止式直流电能表	1.3.8 6.29	防尘和防水	汽车电气设备基本技术条件 QC/T 413-2002		扩项
1.3	计量产品	1.3.8 6	静止式直流电能表	1.3.8 6.30	阳光辐射试验	交流电测量设备-通用要求、 试验和试验条件 第 11 部分： 测量设备 GB/T 17215.211-2006		
1.3	计量产品	1.3.8 6	静止式直流电能表	1.3.8 6.31	静电放电抗扰度 试验	交流电测量设备-通用要求、 试验和试验条件 第 11 部分： 测量设备 GB/T 17215.211-2006		
1.3	计量产品	1.3.8 6	静止式直流电能表	1.3.8 6.32	高温试验	汽车电气设备基本技术条件 QC/T 413-2002		扩项
1.3	计量产品	1.3.8 7	非自动秤 （模拟指示秤）	1.3.8 7.1	倾斜	非自动秤（模拟指示秤）型 式评价大纲 JJF 1355-2012		扩项
1.3	计量产品	1.3.8 7	非自动秤 （模拟指示秤）	1.3.8 7.2	偏载试验	非自动秤（模拟指示秤）型 式评价大纲 JJF 1355-2012		扩项
1.3	计量产品	1.3.8 7	非自动秤 （模拟指示秤）	1.3.8 7.3	多指示装置	非自动秤（模拟指示秤）型 式评价大纲 JJF 1355-2012		扩项
1.3	计量产品	1.3.8 7	非自动秤 （模拟指示秤）	1.3.8 7.4	旋转和摆动	非自动秤（模拟指示秤）型 式评价大纲 JJF 1355-2012		扩项
1.3	计量产品	1.3.8 7	非自动秤 （模拟指示秤）	1.3.8 7.5	温度	非自动秤（模拟指示秤）型 式评价大纲 JJF 1355-2012		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.3	计 量 产 品	1.3.8 7	非自动秤 （模拟指 示秤）	1.3.8 7.6	湿热稳态	非自动秤（模拟指示秤）型 式评价大纲 JJF 1355-2012		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 7	非自动秤 （模拟指 示秤）	1.3.8 7.7	示值随时间的变 化	非自动秤（模拟指示秤）型 式评价大纲 JJF 1355-2012		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 7	非自动秤 （模拟指 示秤）	1.3.8 7.8	称量性能	非自动秤（模拟指示秤）型 式评价大纲 JJF 1355-2012		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 7	非自动秤 （模拟指 示秤）	1.3.8 7.9	耐久性	非自动秤（模拟指示秤）型 式评价大纲 JJF 1355-2012		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 7	非自动秤 （模拟指 示秤）	1.3.8 7.10	重复性试验	非自动秤（模拟指示秤）型 式评价大纲 JJF 1355-2012		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 7	非自动秤 （模拟指 示秤）	1.3.8 7.11	鉴别力	非自动秤（模拟指示秤）型 式评价大纲 JJF 1355-2012		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 8	非自动衡 器	1.3.8 8.1	交流电源电压暂 降和短时中断	非自动衡器 GB/T 23111-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 8	非自动衡 器	1.3.8 8.1	交流电源电压暂 降和短时中断	非自动衡器通用技术要求 JJF 1834-2020		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 8	非自动衡 器	1.3.8 8.2	传导射频场抗扰 度	非自动衡器通用技术要求 JJF 1834-2020		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 8	非自动衡 器	1.3.8 8.3	便携式秤台的附 加试验	非自动衡器通用技术要求 JJF 1834-2020		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 8	非自动衡 器	1.3.8 8.3	便携式秤台的附 加试验	非自动衡器 GB/T 23111-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 8	非自动衡 器	1.3.8 8.4	倾斜	非自动衡器通用技术要求 JJF 1834-2020		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 8	非自动衡 器	1.3.8 8.4	倾斜	非自动衡器 GB/T 23111-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 8	非自动衡 器	1.3.8 8.5	偏载试验	非自动衡器 GB/T 23111-2008		扩项
1.3	计 量 产	1.3.8	非自动衡	1.3.8	偏载试验	非自动衡器通用技术要求		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	8	器	8.5		JJF 1834-2020		
1.3	计 量 产 品	1.3.8 8	非自动衡 器	1.3.8 8.6	回零试验	非自动衡器 GB/T 23111-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 8	非自动衡 器	1.3.8 8.6	回零试验	非自动衡器通用技术要求 JJF 1834-2020		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 8	非自动衡 器	1.3.8 8.7	射频场传导抗扰 度	非自动衡器 GB/T 23111-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 8	非自动衡 器	1.3.8 8.8	射频电磁场辐射 抗扰度	非自动衡器 GB/T 23111-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 8	非自动衡 器	1.3.8 8.9	平衡稳定性的试 验	非自动衡器通用技术要求 JJF 1834-2020		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 8	非自动衡 器	1.3.8 8.9	平衡稳定性的试 验	非自动衡器 GB/T 23111-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 8	非自动衡 器	1.3.8 8.10	浪涌	非自动衡器通用技术要求 JJF 1834-2020		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 8	非自动衡 器	1.3.8 8.10	浪涌	非自动衡器 GB/T 23111-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 8	非自动衡 器	1.3.8 8.11	温度对空载示值 的影响	非自动衡器 GB/T 23111-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 8	非自动衡 器	1.3.8 8.11	温度对空载示值 的影响	非自动衡器通用技术要求 JJF 1834-2020		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 8	非自动衡 器	1.3.8 8.12	湿热、稳态	非自动衡器 GB/T 23111-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 8	非自动衡 器	1.3.8 8.12	湿热、稳态	非自动衡器通用技术要求 JJF 1834-2020		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 8	非自动衡 器	1.3.8 8.13	由公里车辆提供 供电电源瞬态传 导抗扰度	非自动衡器 GB/T 23111-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 8	非自动衡 器	1.3.8 8.14	电快速瞬变脉冲 群	非自动衡器 GB/T 23111-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 8	非自动衡 器	1.3.8 8.15	电源电压变化	非自动衡器 GB/T 23111-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 8	非自动衡 器	1.3.8 8.15	电源电压变化	非自动衡器通用技术要求 JJF 1834-2020		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8	非自动衡	1.3.8	电脉冲群	非自动衡器通用技术要求		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	8	器	8.16		JJF 1834-2020		
1.3	计 量 产 品	1.3.8 8	非自动衡 器	1.3.8 8.17	皮重	非自动衡器通用技术要求 JJF 1834-2020		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 8	非自动衡 器	1.3.8 8.18	称量性能	非自动衡器 GB/T 23111-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 8	非自动衡 器	1.3.8 8.18	称量性能	非自动衡器通用技术要求 JJF 1834-2020		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 8	非自动衡 器	1.3.8 8.19	耐久性	非自动衡器 GB/T 23111-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 8	非自动衡 器	1.3.8 8.19	耐久性	非自动衡器通用技术要求 JJF 1834-2020		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 8	非自动衡 器	1.3.8 8.20	蠕变试验	非自动衡器 GB/T 23111-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 8	非自动衡 器	1.3.8 8.20	蠕变试验	非自动衡器通用技术要求 JJF 1834-2020		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 8	非自动衡 器	1.3.8 8.21	辐射电磁场抗扰 度	非自动衡器通用技术要求 JJF 1834-2020		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 8	非自动衡 器	1.3.8 8.22	重复性	非自动衡器 GB/T 23111-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 8	非自动衡 器	1.3.8 8.22	重复性	非自动衡器通用技术要求 JJF 1834-2020		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 8	非自动衡 器	1.3.8 8.23	量程稳定性	非自动衡器 GB/T 23111-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 8	非自动衡 器	1.3.8 8.23	量程稳定性	非自动衡器通用技术要求 JJF 1834-2020		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 8	非自动衡 器	1.3.8 8.24	鉴别力试验	非自动衡器通用技术要求 JJF 1834-2020		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 8	非自动衡 器	1.3.8 8.24	鉴别力试验	非自动衡器 GB/T 23111-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 8	非自动衡 器	1.3.8 8.25	除皮	非自动衡器 GB/T 23111-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 8	非自动衡 器	1.3.8 8.26	静电放电	非自动衡器 GB/T 23111-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 8	非自动衡 器	1.3.8 8.26	静电放电	非自动衡器通用技术要求 JJF 1834-2020		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.3	计 量 产 品	1.3.8 8	非自动衡 器	1.3.8 8.27	非自行指示衡器 的灵敏度	非自动衡器通用技术要求 JJF 1834-2020		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 8	非自动衡 器	1.3.8 8.27	非自行指示衡器 的灵敏度	非自动衡器 GB/T 23111-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 8	非自动衡 器	1.3.8 8.28	预热时间	非自动衡器 GB/T 23111-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 8	非自动衡 器	1.3.8 8.28	预热时间	非自动衡器通用技术要求 JJF 1834-2020		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 9	非自行指 示秤	1.3.8 9.1	主标尺计量杠杆 单独测量	非自动秤（非自行指示秤） 型式评价大纲 JJF 1336-2012		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 9	非自行指 示秤	1.3.8 9.2	倾斜试验	非自动衡器 GB/T 23111-2008		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 9	非自行指 示秤	1.3.8 9.2	倾斜试验	非自动秤（非自行指示秤） 型式评价大纲 JJF 1336-2012		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 9	非自行指 示秤	1.3.8 9.3	偏载	非自行指示秤 JJG 14-2016		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 9	非自行指 示秤	1.3.8 9.4	偏载试验	非自行指示秤 GB/T 335-2019		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 9	非自行指 示秤	1.3.8 9.4	偏载试验	非自动秤（非自行指示秤） 型式评价大纲 JJF 1336-2012		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 9	非自行指 示秤	1.3.8 9.5	增砵的测量	砵码 JJG 99-2006		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 9	非自行指 示秤	1.3.8 9.6	最大安全载荷试 验	非自行指示秤 GB/T 335-2019		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 9	非自行指 示秤	1.3.8 9.7	灵敏度	非自行指示秤 JJG 14-2016		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 9	非自行指 示秤	1.3.8 9.8	灵敏度试验	非自动秤（非自行指示秤） 型式评价大纲 JJF 1336-2012		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 9	非自行指 示秤	1.3.8 9.8	灵敏度试验	非自行指示秤 GB/T 335-2019		变更
1.3	计 量 产	1.3.8	非自行指	1.3.8	称量	非自行指示秤 JJG 14-2016		变更

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	9	示秤	9.9				
1.3	计 量 产 品	1.3.8 9	非自行指 示秤	1.3.8 9.10	称量试验	非自动秤（非自行指示秤） 型式评价大纲 JJF 1336-2012		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 9	非自行指 示秤	1.3.8 9.10	称量试验	非自行指示秤 GB/T 335-2019		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 9	非自行指 示秤	1.3.8 9.11	重复性	非自行指示秤 JJG 14-2016		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 9	非自行指 示秤	1.3.8 9.12	重复性试验	非自行指示秤 GB/T 335-2019		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 9	非自行指 示秤	1.3.8 9.12	重复性试验	非自动秤（非自行指示秤） 型式评价大纲 JJF 1336-2012		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 9	非自行指 示秤	1.3.8 9.13	鉴别力试验	非自动秤（非自行指示秤） 型式评价大纲 JJF 1336-2012		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.8 9	非自行指 示秤	1.3.8 9.14	零点	非自行指示秤 JJG 14-2016		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 9	非自行指 示秤	1.3.8 9.15	零点试验	非自行指示秤 GB/T 335-2019		变更
1.3	计 量 产 品	1.3.8 9	非自行指 示秤	1.3.8 9.15	零点试验	非自动秤（非自行指示秤） 型式评价大纲 JJF 1336-2012		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.9 0	预付费交 流电能表	1.3.9 0.1	交流电压试验	预付费交流电能表 JJG 1099-2014		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.9 0	预付费交 流电能表	1.3.9 0.2	仪表常数试验	预付费交流电能表 JJG 1099-2014		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.9 0	预付费交 流电能表	1.3.9 0.3	剩余电能量递减 准确度	预付费交流电能表 JJG 1099-2014		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.9 0	预付费交 流电能表	1.3.9 0.4	基本误差	预付费交流电能表 JJG 1099-2014		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.9 0	预付费交 流电能表	1.3.9 0.5	控制功能	预付费交流电能表 JJG 1099-2014		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.9 0	预付费交 流电能表	1.3.9 0.6	时钟日计时误差 试验	预付费交流电能表 JJG 1099-2014		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.3	计量产品	1.3.90	预付费交流电能表	1.3.90.7	显示功能	预付费交流电能表 JJG 1099-2014		扩项
1.3	计量产品	1.3.90	预付费交流电能表	1.3.90.8	潜动试验	预付费交流电能表 JJG 1099-2014		扩项
1.3	计量产品	1.3.90	预付费交流电能表	1.3.90.9	起动试验	预付费交流电能表 JJG 1099-2014		扩项
1.3	计量产品	1.3.91	验光仪	1.3.91.1	出瞳光照度	验光仪 JJG 892-2011		
1.3	计量产品	1.3.91	验光仪	1.3.91.1	出瞳光照度	验光仪型式评价大纲 JJF 1291-2019		变更
1.3	计量产品	1.3.91	验光仪	1.3.91.2	客观式验光仪柱镜度示值误差	验光仪型式评价大纲 JJF 1291-2019		变更
1.3	计量产品	1.3.91	验光仪	1.3.91.3	客观式验光仪柱镜轴位示值	验光仪 JJG 892-2011		
1.3	计量产品	1.3.91	验光仪	1.3.91.4	客观式验光仪柱镜轴位示值误差	验光仪型式评价大纲 JJF 1291-2019		变更
1.3	计量产品	1.3.91	验光仪	1.3.91.5	客观式验光仪柱镜顶焦度示值	验光仪 JJG 892-2011		
1.3	计量产品	1.3.91	验光仪	1.3.91.6	客观式验光仪球镜度测量重复性	验光仪型式评价大纲 JJF 1291-2019		变更
1.3	计量产品	1.3.91	验光仪	1.3.91.7	客观式验光仪球镜顶焦度测量重复性	验光仪 JJG 892-2011		
1.3	计量产品	1.3.91	验光仪	1.3.91.8	客观式验光仪瞳距示值	验光仪 JJG 892-2011		
1.3	计量产品	1.3.91	验光仪	1.3.91.9	客观式验光仪瞳距示值误差	验光仪型式评价大纲 JJF 1291-2019		变更
1.3	计量产品	1.3.91	验光仪	1.3.91.10	曲率半径测量重复性	验光仪型式评价大纲 JJF 1291-2019		变更
1.3	计量产品	1.3.91	验光仪	1.3.91.11	曲率半径示值误差	验光仪型式评价大纲 JJF 1291-2019		变更
1.3	计量产品	1.3.91	验光仪	1.3.91.12	球镜度示值误差	验光仪型式评价大纲 JJF 1291-2019		变更
1.3	计量产品	1.3.91	验光仪	1.3.91.13	球镜顶焦度示值	验光仪 JJG 892-2011		

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.3	计量产 品	1.3.9 1	验光仪	1.3.9 1.14	电源环境适应性 试验	验光仪型式评价大纲 JJF 1291-2019		变更
1.3	计量产 品	1.3.9 1	验光仪	1.3.9 1.15	角膜曲率示值	验光仪 JJG 892-2011		
1.3	计量产 品	1.3.9 1	验光仪	1.3.9 1.16	角膜曲率轴位示 值误差	验光仪型式评价大纲 JJF 1291-2019		变更
1.3	计量产 品	1.3.9 1	验光仪	1.3.9 1.17	零位示值	验光仪 JJG 892-2011		
1.3	计量产 品	1.3.9 1	验光仪	1.3.9 1.18	零位示值误差	验光仪型式评价大纲 JJF 1291-2019		变更
1.3	计量产 品	1.3.9 1	验光仪	1.3.9 1.19	额定工作低温试 验	验光仪型式评价大纲 JJF 1291-2019		变更
1.3	计量产 品	1.3.9 1	验光仪	1.3.9 1.20	额定工作高温试 验	验光仪型式评价大纲 JJF 1291-2019		变更
1.3	计量产 品	1.3.9 2	验光镜片 箱	1.3.9 2.1	光学中心位移	眼科仪器 验光镜片 GB17342-2009 验光镜片箱 JJG 579-2010		扩项
1.3	计量产 品	1.3.9 2	验光镜片 箱	1.3.9 2.2	光学中心位移示 值误差	验光镜片箱型式评价大纲 JJF 1772-2019		扩项
1.3	计量产 品	1.3.9 2	验光镜片 箱	1.3.9 2.3	柱镜验光镜片的 顶焦度	眼科仪器 验光镜片 GB17342-2009 验光镜片箱 JJG 579-2010		扩项
1.3	计量产 品	1.3.9 2	验光镜片 箱	1.3.9 2.4	柱镜验光镜片轴 位	眼科仪器 验光镜片 GB17342-2009 验光镜片箱 JJG 579-2010		扩项
1.3	计量产 品	1.3.9 2	验光镜片 箱	1.3.9 2.5	柱镜验光镜片轴 位示值误差	验光镜片箱型式评价大纲 JJF 1772-2019		扩项
1.3	计量产 品	1.3.9 2	验光镜片 箱	1.3.9 2.6	棱镜片基线	眼科仪器 验光镜片 GB17342-2009 验光镜片箱 JJG 579-2010		扩项
1.3	计量产 品	1.3.9 2	验光镜片 箱	1.3.9 2.7	棱镜验光镜片基 线示值误差	验光镜片箱型式评价大纲 JJF 1772-2019		扩项
1.3	计量产 品	1.3.9 2	验光镜片 箱	1.3.9 2.8	棱镜验光镜片的 棱镜度	眼科仪器 验光镜片 GB17342-2009 验光镜片箱 JJG 579-2010		扩项

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.3	计 量 产 品	1.3.9 2	验光镜片 箱	1.3.9 2.9	球镜验光镜片的 顶焦度	眼科仪器 验光镜片 GB17342-2009 验光镜片箱 JJG 579-2010		扩项
1.3	计 量 产 品	1.3.9 2	验光镜片 箱	1.3.9 2.10	顶焦度示值误差	验光镜片箱型式评价大纲 JJF 1772-2019		扩项

以下空白

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.1	计 量 产 品	1.1.1	IC 卡冷水 水表	1.1.1 .1	交变湿热（冷凝）	封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表 第 3 部分：试验方法和试验 设备 GB/T 778.3-2007		
1.1	计 量 产 品	1.1.1	IC 卡冷水 水表	1.1.1 .2	低温	封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表 第 3 部分：试验方法和试验 设备 GB/T 778.3-2007		
1.1	计 量 产 品	1.1.1	IC 卡冷水 水表	1.1.1 .3	保护功能试验	IC 卡冷水水表 CJ/T 133-2012		
1.1	计 量 产 品	1.1.1	IC 卡冷水 水表	1.1.1 .4	压力损失试验	封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表 第 3 部分：试验方法和试验 设备 GB/T 778.3-2007		
1.1	计 量 产 品	1.1.1	IC 卡冷水 水表	1.1.1 .5	控制功能试验	IC 卡冷水水表 CJ/T 133-2012		
1.1	计 量 产 品	1.1.1	IC 卡冷水 水表	1.1.1 .6	提示功能试验	IC 卡冷水水表 CJ/T 133-2012		
1.1	计 量 产 品	1.1.1	IC 卡冷水 水表	1.1.1 .7	机电转换误差试 验	IC 卡冷水水表 CJ/T 133-2012		
1.1	计 量 产 品	1.1.1	IC 卡冷水 水表	1.1.1 .8	电控阀的工作压 力范围	IC 卡冷水水表 CJ/T 133-2012		
1.1	计 量 产 品	1.1.1	IC 卡冷水 水表	1.1.1 .9	电控阀的耐用性	IC 卡冷水水表 CJ/T 133-2012		
1.1	计 量 产 品	1.1.1	IC 卡冷水 水表	1.1.1 .10	电磁敏感性	封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表 第 3 部分：试验方法和试验 设备 GB/T 778.3-2007		
1.1	计 量 产 品	1.1.1	IC 卡冷水 水表	1.1.1 .11	直流电源电压变 化	封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表 第 3 部分：试验方法和试验 设备 GB/T 778.3-2007		
1.1	计 量 产 品	1.1.1	IC 卡冷水 水表	1.1.1 .12	示值误差试验	封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表		

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						第 3 部分：试验方法和试验 设备 GB/T 778.3-2007		
1.1	计 量 产 品	1.1.1	IC 卡冷水 水表	1.1.1 .13	耐久性试验	封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表 第 3 部分：试验方法和试验 设备 GB/T 778.3-2007		
1.1	计 量 产 品	1.1.1	IC 卡冷水 水表	1.1.1 .14	静压试验	封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表 第 3 部分：试验方法和试验 设备 GB/T 778.3-2007		
1.1	计 量 产 品	1.1.1	IC 卡冷水 水表	1.1.1 .15	静电放电	封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表 第 3 部分：试验方法和试验 设备 GB/T 778.3-2007		
1.1	计 量 产 品	1.1.1	IC 卡冷水 水表	1.1.1 .16	静磁场	封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表 第 3 部分：试验方法和试验 设备 GB/T 778.3-2007		
1.1	计 量 产 品	1.1.1	IC 卡冷水 水表	1.1.1 .17	高温（无冷凝）	封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表 第 3 部分：试验方法和试验 设备 GB/T 778.3-2007		
1.1	计 量 产 品	1.1.2	仪器仪表	1.1.2 .1	交变湿热试验	电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Db 交 变湿热(12h+12h 循环)GB/T 2423.4-2008		
1.1	计 量 产 品	1.1.2	仪器仪表	1.1.2 .2	仪器的可靠性	仪器仪表可靠性验证试验及 测定试验(指数分布)导则 JB/T 6214-2014		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2	仪器仪表	1.1.2 .3	低温试验	电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A： 低温 GB/T 2423.1-2008		
1.1	计 量 产 品	1.1.2	仪器仪表	1.1.2 .4	冲击试验	仪器仪表运输、贮存基本环 境条件及试验方法 GB/T 25480-2010		扩项

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.1	计 量 产 品	1.1.2	仪器仪表	1.1.2 .4	冲击试验	环境试验 第 2 部分：试验方 法 试验 Ea 和导则：冲击 GB/T 2423.5-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2	仪器仪表	1.1.2 .5	冲击（粗率操作） 试验	环境试验 第 2 部分：试验方 法 试验 Ec：粗率操作造成的 冲击（主要用于设备型样品） GB/T 2423.7-2018		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2	仪器仪表	1.1.2 .6	包装振动测试	包装 运输包装件基本试验 第 10 部分：正弦变频振动试 验方法 GB/T 4857.10-2005		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2	仪器仪表	1.1.2 .7	包装碰撞测试	包装 运输包装件 碰撞试验 方法 GB/T 4857.20-1992		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2	仪器仪表	1.1.2 .8	包装跌落测试	包装 运输包装件 跌落试验 方法 GB/T 4857.5-1992		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2	仪器仪表	1.1.2 .9	外磁场影响	过程测量和控制装置通用性 能评定方法和程序 第 3 部分 影响量影响的试验 GB/T 18271.3-2017		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2	仪器仪表	1.1.2 .10	太阳辐射试验	环境试验 第 2 部分：试验方 法 试验 Sa：模拟地面上的太 阳辐射及其试验导则 GB/T 2423.24-2013		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2	仪器仪表	1.1.2 .11	宽带随机振动试 验	环境试验 第 2 部分：试验方 法 试验 Fh：宽带随机振动和 导则 GB/T 2423.56-2018		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2	仪器仪表	1.1.2 .12	射频电磁场传导 抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰 度 GB/T 17626.6-2017		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2	仪器仪表	1.1.2 .13	射频电磁场辐射 抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.3-2016		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2	仪器仪表	1.1.2 .14	工频磁场抗扰度 试验	电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 GB/T 17626.8-2006		
1.1	计 量 产	1.1.2	仪器仪表	1.1.2	工频耐压试验	高电压试验技术 第 1 部分_		扩项

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品			. 15		一般定义及试验要求 GB/T 16927.1-2011		
1.1	计 量 产 品	1.1.2	仪器仪表	1.1.2 . 16	恒定湿热试验	环境试验 第 2 部分：试验方 法 试验 Cab：恒定湿热试验 GB/T 2423.3-2016		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2	仪器仪表	1.1.2 . 17	抗运输环境性能 试验	仪器仪表运输、贮存基本环 境条件及试验方法 GB/T 25480-2010		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2	仪器仪表	1.1.2 . 18	振动(正弦)试验	环境试验 第 2 部分：试验方 法 试验 Fc：振动(正 弦)GB/T 2423.10-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2	仪器仪表	1.1.2 . 19	振动、冲击和类似 动力学试验样品的 安装	电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 振动、冲击 和类似动力学试验样品的安 装 GB/T 2423.43-2008		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2	仪器仪表	1.1.2 . 20	振铃波试验	电磁兼容 试验和测量技术 振铃波抗扰度试验 GB/T 17626.12-2013		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2	仪器仪表	1.1.2 . 21	机械振动	过程测量和控制装置通用性 能评定方法和程序 第 3 部分 影响量影响的试验 GB/T 18271.3-2017		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2	仪器仪表	1.1.2 . 22	机械振动试验	电子测量仪器振动试验 GB/T 6587.4-1986		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2	仪器仪表	1.1.2 . 23	浪涌(冲击)抗扰 度试验	电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T 17626.5-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2	仪器仪表	1.1.2 . 24	环境温度变化试 验	过程测量和控制装置通用性 能评定方法和程序 第 3 部分 影响量影响的试验 GB/T 18271.3-2017		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2	仪器仪表	1.1.2 . 25	电压暂降和短时 中断的抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压 变化的抗扰度试验 GB/T 17626.11-2008		

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.1	计 量 产 品	1.1.2	仪器仪表	1.1.2 .26	电快速瞬变脉冲 群抗扰度试验	电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试 验 GB/T 17626.4-2018		
1.1	计 量 产 品	1.1.2	仪器仪表	1.1.2 .27	电气安全试验	测量、控制和实验室用电气 设备的安全要求第 1 部分_通 用要求标准 GB4793.1-2007		
1.1	计 量 产 品	1.1.2	仪器仪表	1.1.2 .28	电源变化	过程测量和控制装置通用性 能评定方法和程序 第 3 部分 影响量影响的试验 GB/T 18271.3-2017		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2	仪器仪表	1.1.2 .29	电源电压和频率 变化	过程测量和控制装置通用性 能评定方法和程序 第 3 部分 影响量影响的试验 GB/T 18271.3-2017		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2	仪器仪表	1.1.2 .30	直流电压暂降和 短时中断试验	电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口电压暂 降、短时中断和电压变化的 抗扰度试验 GB/T 17626.29-2006		
1.1	计 量 产 品	1.1.2	仪器仪表	1.1.2 .31	绝缘强度	工业自动化仪表绝缘电阻、 绝缘强度技术要求和试验方 法 GB/T 15479-1995		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2	仪器仪表	1.1.2 .32	绝缘强度试验	高电压试验技术 第 1 部分： 一般定义及试验要求 GB/T 16927.1-2011		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2	仪器仪表	1.1.2 .33	绝缘电阻	工业自动化仪表绝缘电阻、 绝缘强度技术要求和试验方 法 GB/T 15479-1995		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2	仪器仪表	1.1.2 .34	耐热和阻燃试验	电工电子产品着火危险试验 第 11 部分：灼热丝 / 热丝基 本试验方法 成品的灼热丝 可燃性试验方法（GWEPT） GB/T 5169.11-2017		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2	仪器仪表	1.1.2 .35	脉冲电压	低压电气设备的高电压试验 技术 第一部分：定义和试验		扩项

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						要求 GB/T 17627.1-1998		
1.1	计量产品	1.1.2	仪器仪表	1.1.2 .36	跌落试验	仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法 GB/T 25480-2010		扩项
1.1	计量产品	1.1.2	仪器仪表	1.1.2 .37	防尘试验	外壳防护等级（IP 代码）GB 4208-2017		扩项
1.1	计量产品	1.1.2	仪器仪表	1.1.2 .38	防护等级试验	外壳防护等级（IP 等级）GB 4208-2017		扩项
1.1	计量产品	1.1.2	仪器仪表	1.1.2 .39	防水试验	外壳防护等级（IP 代码）GB 4208-2017		扩项
1.1	计量产品	1.1.2	仪器仪表	1.1.2 .40	阻尼振荡波	电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡波抗扰度试验 GB/T 17626.18-2016		变更
1.1	计量产品	1.1.2	仪器仪表	1.1.2 .41	静电放电抗扰度试验	电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB T 17626.2-2018		变更
1.1	计量产品	1.1.2	仪器仪表	1.1.2 .42	高温试验	电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温 GB/T 2423.2-2008		
1.1	计量产品	1.1.3	分析仪器	1.1.3 .1	交变湿热试验	分析仪器环境试验方法 GB/T 11606-2007		扩项
1.1	计量产品	1.1.3	分析仪器	1.1.3 .2	低温试验	分析仪器环境试验方法 GB/T 11606-2007		扩项
1.1	计量产品	1.1.3	分析仪器	1.1.3 .3	低温贮存试验	分析仪器环境试验方法 GB/T 11606-2007		扩项
1.1	计量产品	1.1.3	分析仪器	1.1.3 .4	恒定湿热试验	分析仪器环境试验方法 GB/T 11606-2007		扩项
1.1	计量产品	1.1.3	分析仪器	1.1.3 .5	振动试验	分析仪器环境试验方法 GB/T 11606-2007		扩项
1.1	计量产品	1.1.3	分析仪器	1.1.3 .6	沙尘试验	分析仪器环境试验方法 GB/T 11606-2007		扩项
1.1	计量产品	1.1.3	分析仪器	1.1.3 .7	温度变化试验	分析仪器环境试验方法 GB/T 11606-2007		扩项
1.1	计量产品	1.1.3	分析仪器	1.1.3 .8	电源电压与频率试验	分析仪器环境试验方法 GB/T 11606-2007		扩项

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.1	计量产 品	1.1.3	分析仪器	1.1.3 .9	盐雾试验	分析仪器环境试验方法 GB/T 11606-2007		扩项
1.1	计量产 品	1.1.3	分析仪器	1.1.3 .10	碰撞试验	分析仪器环境试验方法 GB/T 11606-2007		扩项
1.1	计量产 品	1.1.3	分析仪器	1.1.3 .11	磁场试验	分析仪器环境试验方法 GB/T 11606-2007		扩项
1.1	计量产 品	1.1.3	分析仪器	1.1.3 .12	跌落试验	分析仪器环境试验方法 GB/T 11606-2007		扩项
1.1	计量产 品	1.1.3	分析仪器	1.1.3 .13	高温试验	分析仪器环境试验方法 GB/T 11606-2007		扩项
1.1	计量产 品	1.1.3	分析仪器	1.1.3 .14	高温贮存试验	分析仪器环境试验方法 GB/T 11606-2007		扩项
1.1	计量产 品	1.1.4	医用仪器	1.1.4 .1	低温贮存试验	医用电器环境要求及试验方 法 GB/T 14710-2009		扩项
1.1	计量产 品	1.1.4	医用仪器	1.1.4 .2	振动试验	医用电器环境要求及试验方 法 GB/T 14710-2009		扩项
1.1	计量产 品	1.1.4	医用仪器	1.1.4 .3	湿热贮存试验	医用电器环境要求及试验方 法 GB/T 14710-2009		扩项
1.1	计量产 品	1.1.4	医用仪器	1.1.4 .4	潮湿预处理后的 连续漏电流	医用电气安全通用要求 GB 9706.1-2007		扩项
1.1	计量产 品	1.1.4	医用仪器	1.1.4 .5	电源适应能力的 试验	医用电器环境要求及试验方 法 GB/T 14710-2009		扩项
1.1	计量产 品	1.1.4	医用仪器	1.1.4 .6	碰撞试验	医用电器环境要求及试验方 法 GB/T 14710-2009		扩项
1.1	计量产 品	1.1.4	医用仪器	1.1.4 .7	额定工作低温试 验	医用电器环境要求及试验方 法 GB/T 14710-2009		扩项
1.1	计量产 品	1.1.4	医用仪器	1.1.4 .8	额定工作湿热试 验	医用电器环境要求及试验方 法 GB/T 14710-2009		扩项
1.1	计量产 品	1.1.4	医用仪器	1.1.4 .9	额定工作高温试 验	医用电器环境要求及试验方 法 GB/T 14710-2009		扩项
1.1	计量产 品	1.1.4	医用仪器	1.1.4 .10	高温贮存试验	医用电器环境要求及试验方 法 GB/T 14710-2009		扩项
1.1	计量产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .1	不合法数据的处 理	安装式交流电能表型式评价 大纲软件要求 JJF 1245.2-2019		变更

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .2	事件记录	安装式交流电能表型式评价 大纲功能要求 JJF 1245.5-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .3	交流电压试验	安装式交流电能表型式评价 大纲特殊要求和安全要求 JJF 1245.4-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .4	仪表内的软件接 口	安装式交流电能表型式评价 大纲软件要求 JJF 1245.2-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .5	仪表和子组件的 分离	安装式交流电能表型式评价 大纲软件要求 JJF 1245.2-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .6	仪表温度限值及 耐热	安装式交流电能表型式评价 大纲特殊要求和安全要求 JJF 1245.4-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .7	传导差模电流干 扰试验	安装式交流电能表型式评价 大纲特殊要求和安全要求 JJF 1245.4-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .8	传输中断	安装式交流电能表型式评价 大纲软件要求 JJF 1245.2-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .9	传输延时	安装式交流电能表型式评价 大纲软件要求 JJF 1245.2-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .10	传输数据的完整 性	安装式交流电能表型式评价 大纲软件要求 JJF 1245.2-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .11	传输数据的真实 性	安装式交流电能表型式评价 大纲软件要求 JJF 1245.2-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .12	保护连接措施	安装式交流电能表型式评价 大纲特殊要求和安全要求 JJF 1245.4-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .13	冻结	安装式交流电能表型式评价 大纲功能要求 JJF		变更

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						1245.5-2019		
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .14	功率消耗	安装式交流电能表型式评价 大纲特殊要求和安全要求 JJF 1245.4-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .15	升级机制	安装式交流电能表型式评价 大纲软件要求 JJF 1245.2-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .16	升级软件的完整 性	安装式交流电能表型式评价 大纲软件要求 JJF 1245.2-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .17	升级软件的真实 性	安装式交流电能表型式评价 大纲软件要求 JJF 1245.2-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .18	参数保护	安装式交流电能表型式评价 大纲软件要求 JJF 1245.2-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .19	变差要求试验	安装式交流电能表型式评价 大纲特殊要求和安全要求 JJF 1245.4-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .20	外部工频磁场(无 负载条件)试验	安装式交流电能表型式评价 大纲特殊要求和安全要求 JJF 1245.4-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .21	多费率	安装式交流电能表型式评价 大纲功能要求 JJF 1245.5-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .22	存储容量	安装式交流电能表型式评价 大纲软件要求 JJF 1245.2-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .23	密钥的保密性	安装式交流电能表型式评价 大纲软件要求 JJF 1245.2-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .24	弹簧锤试验	安装式交流电能表型式评价 大纲特殊要求和安全要求 JJF 1245.4-2019		变更
1.1	计 量 产	1.1.5	安装式交	1.1.5	振铃波试验	安装式交流电能表型式评价		变更

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品		流电能表	.25		大纲特殊要求和安全要求 JJF 1245.4-2019		
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .26	数据通信	安装式交流电能表型式评价 大纲功能要求 JJF 1245.5-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .27	无线电干扰抑制 试验	安装式交流电能表型式评价 大纲特殊要求和安全要求 JJF 1245.4-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .28	时钟	安装式交流电能表型式评价 大纲功能要求 JJF 1245.5-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .29	时间戳	安装式交流电能表型式评价 大纲软件要求 JJF 1245.2-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .30	时间测量数据的 保护	安装式交流电能表型式评价 大纲软件要求 JJF 1245.2-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .31	最大需量测量	安装式交流电能表型式评价 大纲功能要求 JJF 1245.5-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .32	机械危险的防护	安装式交流电能表型式评价 大纲特殊要求和安全要求 JJF 1245.4-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .33	法制相关数据的 显示	安装式交流电能表型式评价 大纲软件要求 JJF 1245.2-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .34	浪涌试验	安装式交流电能表型式评价 大纲特殊要求和安全要求 JJF 1245.4-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .35	清零	安装式交流电能表型式评价 大纲功能要求 JJF 1245.5-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .36	电能计量与存储	安装式交流电能表型式评价 大纲功能要求 JJF 1245.5-2019		变更

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .37	直流电压暂降和 短时中断试验	安装式交流电能表型式评价 大纲特殊要求和安全要求 JJF 1245.4-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .38	短时过电流试验	安装式交流电能表型式评价 大纲特殊要求和安全要求 JJF 1245.4-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .39	耐受长期过电压	安装式交流电能表型式评价 大纲特殊要求和安全要求 JJF 1245.4-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .40	脉冲电压试验	安装式交流电能表型式评价 大纲特殊要求和安全要求 JJF 1245.4-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .41	自动存储	安装式交流电能表型式评价 大纲软件要求 JJF 1245.2-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .42	计量数据存储的 完整性	安装式交流电能表型式评价 大纲软件要求 JJF 1245.2-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .43	计量数据存储的 真实性	安装式交流电能表型式评价 大纲软件要求 JJF 1245.2-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .44	负荷记录	安装式交流电能表型式评价 大纲功能要求 JJF 1245.5-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .45	负载电流升降变 差试验	安装式交流电能表型式评价 大纲特殊要求和安全要求 JJF 1245.4-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .46	负载电流快速改 变试验	安装式交流电能表型式评价 大纲特殊要求和安全要求 JJF 1245.4-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .47	费控	安装式交流电能表型式评价 大纲功能要求 JJF 1245.5-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .48	软件标识	安装式交流电能表型式评价 大纲软件要求 JJF		变更

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						1245. 2-2019		
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .49	软件部分的分离 的实现	安装式交流电能表型式评价 大纲软件要求 JJF 1245. 2-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .50	辅助电源电压改 变试验	安装式交流电能表型式评价 大纲特殊要求和安全要求 JJF 1245. 4-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .51	重复性试验	安装式交流电能表型式评价 大纲特殊要求和安全要求 JJF 1245. 4-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .52	间隙和爬电距离	安装式交流电能表型式评价 大纲特殊要求和安全要求 JJF 1245. 4-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .53	防尘和防水	安装式交流电能表型式评价 大纲特殊要求和安全要求 JJF 1245. 4-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .54	防止欺诈	安装式交流电能表型式评价 大纲软件要求 JJF 1245. 2-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .55	防火焰蔓延	安装式交流电能表型式评价 大纲特殊要求和安全要求 JJF 1245. 4-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .56	非法制相关软件 升级的影响	安装式交流电能表型式评价 大纲软件要求 JJF 1245. 2-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.5	安装式交 流电能表	1.1.5 .57	预防误操作	安装式交流电能表型式评价 大纲软件要求 JJF 1245. 2-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.6	安装式交 流电能表 （无功电 能表 ）	1.1.6 .1	严重电压改变	安装式交流电能表型式评价 大纲无功电能表 JJF 1245. 3-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.6	安装式交 流电能表 （无功电	1.1.6 .2	交变湿热	安装式交流电能表型式评价 大纲无功电能表 JJF 1245. 3-2019		扩项

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
			能表)					
1.1	计 量 产 品	1.1.6	安装式交 流电能表 (无功电 能表)	1.1.6 .3	仪表常数	安装式交流电能表型式评价 大纲无功电能表 JJF 1245.3-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.6	安装式交 流电能表 (无功电 能表)	1.1.6 .4	低温	安装式交流电能表型式评价 大纲无功电能表 JJF 1245.3-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.6	安装式交 流电能表 (无功电 能表)	1.1.6 .5	冲击	安装式交流电能表型式评价 大纲无功电能表 JJF 1245.3-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.6	安装式交 流电能表 (无功电 能表)	1.1.6 .6	初始固有误差	安装式交流电能表型式评价 大纲无功电能表 JJF 1245.3-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.6	安装式交 流电能表 (无功电 能表)	1.1.6 .7	外部工频磁场	安装式交流电能表型式评价 大纲无功电能表 JJF 1245.3-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.6	安装式交 流电能表 (无功电 能表)	1.1.6 .8	外部恒定磁感应	安装式交流电能表型式评价 大纲无功电能表 JJF 1245.3-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.6	安装式交 流电能表 (无功电 能表)	1.1.6 .9	射频电磁场感应 的传导骚扰	安装式交流电能表型式评价 大纲无功电能表 JJF 1245.3-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.6	安装式交 流电能表 (无功电 能表)	1.1.6 .10	射频电磁场辐射 (无电流)	安装式交流电能表型式评价 大纲无功电能表 JJF 1245.3-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.6	安装式交 流电能表	1.1.6 .11	射频电磁场辐射 (有电流)	安装式交流电能表型式评价 大纲无功电能表 JJF		扩项

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
			（无功电 能表）			1245.3-2019		
1.1	计 量 产 品	1.1.6	安装式交 流电能表 （无功电 能表）	1.1.6 .12	振动	安装式交流电能表型式评价 大纲无功电能表 JJF 1245.3-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.6	安装式交 流电能表 （无功电 能表）	1.1.6 .13	接地故障	安装式交流电能表型式评价 大纲无功电能表 JJF 1245.3-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.6	安装式交 流电能表 （无功电 能表）	1.1.6 .14	无负载条件(潜 动)	安装式交流电能表型式评价 大纲无功电能表 JJF 1245.3-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.6	安装式交 流电能表 （无功电 能表）	1.1.6 .15	浪涌	安装式交流电能表型式评价 大纲无功电能表 JJF 1245.3-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.6	安装式交 流电能表 （无功电 能表）	1.1.6 .16	温度影响	安装式交流电能表型式评价 大纲无功电能表 JJF 1245.3-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.6	安装式交 流电能表 （无功电 能表）	1.1.6 .17	电压和电流电路 中的谐波	安装式交流电能表型式评价 大纲无功电能表 JJF 1245.3-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.6	安装式交 流电能表 （无功电 能表）	1.1.6 .18	电压改变	安装式交流电能表型式评价 大纲无功电能表 JJF 1245.3-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.6	安装式交 流电能表 （无功电 能表）	1.1.6 .19	电压暂降和短时 中断	安装式交流电能表型式评价 大纲无功电能表 JJF 1245.3-2019		扩项
1.1	计 量 产	1.1.6	安装式交	1.1.6	电快速瞬变脉冲	安装式交流电能表型式评价		扩项

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品		流电能表 （无功电 能表）	.20	群	大纲无功电能表 JJF 1245.3-2019		
1.1	计 量 产 品	1.1.6	安装式交 流电能表 （无功电 能表）	1.1.6 .21	直流和偶次谐波	安装式交流电能表型式评价 大纲无功电能表 JJF 1245.3-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.6	安装式交 流电能表 （无功电 能表）	1.1.6 .22	短时过电流	安装式交流电能表型式评价 大纲无功电能表 JJF 1245.3-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.6	安装式交 流电能表 （无功电 能表）	1.1.6 .23	耐久性试验	安装式交流电能表型式评价 大纲无功电能表 JJF 1245.3-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.6	安装式交 流电能表 （无功电 能表）	1.1.6 .24	脉冲电压	安装式交流电能表型式评价 大纲无功电能表 JJF 1245.3-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.6	安装式交 流电能表 （无功电 能表）	1.1.6 .25	自热	安装式交流电能表型式评价 大纲无功电能表 JJF 1245.3-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.6	安装式交 流电能表 （无功电 能表）	1.1.6 .26	计时准确度	安装式交流电能表型式评价 大纲有功电能表 JJF 1245.1-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.6	安装式交 流电能表 （无功电 能表）	1.1.6 .27	起动	安装式交流电能表型式评价 大纲无功电能表 JJF 1245.3-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.6	安装式交 流电能表 （无功电 能表）	1.1.6 .28	辅助装置工作	安装式交流电能表型式评价 大纲无功电能表 JJF 1245.3-2019		扩项

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.1	计 量 产 品	1.1.6	安装式交 流电能表 （无功电 能表）	1.1.6 .29	防尘	安装式交流电能表型式评价 大纲无功电能表 JJF 1245.3-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.6	安装式交 流电能表 （无功电 能表）	1.1.6 .30	防水	安装式交流电能表型式评价 大纲无功电能表 JJF 1245.3-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.6	安装式交 流电能表 （无功电 能表）	1.1.6 .31	阳光辐射防护	安装式交流电能表型式评价 大纲无功电能表 JJF 1245.3-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.6	安装式交 流电能表 （无功电 能表）	1.1.6 .32	阻尼振荡波	安装式交流电能表型式评价 大纲无功电能表 JJF 1245.3-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.6	安装式交 流电能表 （无功电 能表）	1.1.6 .33	静电放电	安装式交流电能表型式评价 大纲无功电能表 JJF 1245.3-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.6	安装式交 流电能表 （无功电 能表）	1.1.6 .34	频率改变	安装式交流电能表型式评价 大纲无功电能表 JJF 1245.3-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.6	安装式交 流电能表 （无功电 能表）	1.1.6 .35	高温	安装式交流电能表型式评价 大纲无功电能表 JJF 1245.3-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.7	安装式交 流电能表 （有功电 能表）	1.1.7 .1	严重电压改变	安装式交流电能表型式评价 大纲有功电能表 JJF 1245.1-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.7	安装式交 流电能表 （有功电	1.1.7 .2	交变湿热	安装式交流电能表型式评价 大纲有功电能表 JJF 1245.1-2019		变更

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
			能表)					
1.1	计 量 产 品	1.1.7	安装式交 流电能表 (有功电 能表)	1.1.7 .3	仪表常数	安装式交流电能表型式评价 大纲有功电能表 JJF 1245.1-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.7	安装式交 流电能表 (有功电 能表)	1.1.7 .4	低温	安装式交流电能表型式评价 大纲有功电能表 JJF 1245.1-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.7	安装式交 流电能表 (有功电 能表)	1.1.7 .5	冲击	安装式交流电能表型式评价 大纲有功电能表 JJF 1245.1-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.7	安装式交 流电能表 (有功电 能表)	1.1.7 .6	初始固有误差	安装式交流电能表型式评价 大纲有功电能表 JJF 1245.1-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.7	安装式交 流电能表 (有功电 能表)	1.1.7 .7	外部工频磁场	安装式交流电能表型式评价 大纲有功电能表 JJF 1245.1-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.7	安装式交 流电能表 (有功电 能表)	1.1.7 .8	外部工频磁场干 扰	安装式交流电能表型式评价 大纲有功电能表 JJF 1245.1-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.7	安装式交 流电能表 (有功电 能表)	1.1.7 .9	外部恒定磁感应	安装式交流电能表型式评价 大纲有功电能表 JJF 1245.1-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.7	安装式交 流电能表 (有功电 能表)	1.1.7 .10	射频场感应的传 导骚扰	安装式交流电能表型式评价 大纲有功电能表 JJF 1245.1-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.7	安装式交 流电能表	1.1.7 .11	射频电磁场辐射 (电流电路中无电	安装式交流电能表型式评价 大纲有功电能表 JJF		变更

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
			（有功电 能表）		流）	1245.1-2019		
1.1	计 量 产 品	1.1.7	安装式交 流电能表 （有功电 能表）	1.1.7 .12	射频电磁场辐射 （电流电路中有电 流）	安装式交流电能表型式评价 大纲有功电能表 JJF 1245.1-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.7	安装式交 流电能表 （有功电 能表）	1.1.7 .13	振动	安装式交流电能表型式评价 大纲有功电能表 JJF 1245.1-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.7	安装式交 流电能表 （有功电 能表）	1.1.7 .14	接地故障	安装式交流电能表型式评价 大纲有功电能表 JJF 1245.1-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.7	安装式交 流电能表 （有功电 能表）	1.1.7 .15	无负载条件(潜 动)	安装式交流电能表型式评价 大纲有功电能表 JJF 1245.1-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.7	安装式交 流电能表 （有功电 能表）	1.1.7 .16	时钟计时准确度 随温度变化影响	安装式交流电能表型式评价 大纲有功电能表 JJF 1245.1-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.7	安装式交 流电能表 （有功电 能表）	1.1.7 .17	浪涌	安装式交流电能表型式评价 大纲有功电能表 JJF 1245.1-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.7	安装式交 流电能表 （有功电 能表）	1.1.7 .18	温度影响	安装式交流电能表型式评价 大纲有功电能表 JJF 1245.1-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.7	安装式交 流电能表 （有功电 能表）	1.1.7 .19	由备用电源供电 的时钟计时准确 度	安装式交流电能表型式评价 大纲有功电能表 JJF 1245.1-2019		变更
1.1	计 量 产	1.1.7	安装式交	1.1.7	由电源供电的时	安装式交流电能表型式评价		变更

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品		流电能表 （有功电 能表）	. 20	钟计时准确度	大纲有功电能表 JJF 1245.1-2019		
1.1	计 量 产 品	1.1.7	安装式交 流电能表 （有功电 能表）	1.1.7 . 21	电压不平衡	安装式交流电能表型式评价 大纲有功电能表 JJF 1245.1-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.7	安装式交 流电能表 （有功电 能表）	1.1.7 . 22	电压和电流电路 中的谐波	安装式交流电能表型式评价 大纲有功电能表 JJF 1245.1-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.7	安装式交 流电能表 （有功电 能表）	1.1.7 . 23	电压改变	安装式交流电能表型式评价 大纲有功电能表 JJF 1245.1-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.7	安装式交 流电能表 （有功电 能表）	1.1.7 . 24	电压暂降和短时 中断	安装式交流电能表型式评价 大纲有功电能表 JJF 1245.1-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.7	安装式交 流电能表 （有功电 能表）	1.1.7 . 25	电快速瞬变脉冲 群	安装式交流电能表型式评价 大纲有功电能表 JJF 1245.1-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.7	安装式交 流电能表 （有功电 能表）	1.1.7 . 26	电流电路中的奇 次谐波	安装式交流电能表型式评价 大纲有功电能表 JJF 1245.1-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.7	安装式交 流电能表 （有功电 能表）	1.1.7 . 27	电流电路中的间 谐波	安装式交流电能表型式评价 大纲有功电能表 JJF 1245.1-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.7	安装式交 流电能表 （有功电 能表）	1.1.7 . 28	电能示值组合误 差	安装式交流电能表型式评价 大纲有功电能表 JJF 1245.1-2019		变更

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.1	计 量 产 品	1.1.7	安装式交 流电能表 （有功电 能表）	1.1.7 .29	直流和偶次谐波	安装式交流电能表型式评价 大纲有功电能表 JJF 1245.1-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.7	安装式交 流电能表 （有功电 能表）	1.1.7 .30	短时过电流	安装式交流电能表型式评价 大纲有功电能表 JJF 1245.1-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.7	安装式交 流电能表 （有功电 能表）	1.1.7 .31	耐久性试验	安装式交流电能表型式评价 大纲有功电能表 JJF 1245.1-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.7	安装式交 流电能表 （有功电 能表）	1.1.7 .32	脉冲电压	安装式交流电能表型式评价 大纲有功电能表 JJF 1245.1-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.7	安装式交 流电能表 （有功电 能表）	1.1.7 .33	自热	安装式交流电能表型式评价 大纲有功电能表 JJF 1245.1-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.7	安装式交 流电能表 （有功电 能表）	1.1.7 .34	计量性能保护（软 件要求）	安装式交流电能表型式评价 大纲软件要求 JJF 1245.2-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.7	安装式交 流电能表 （有功电 能表）	1.1.7 .35	负载不平衡	安装式交流电能表型式评价 大纲有功电能表 JJF 1245.1-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.7	安装式交 流电能表 （有功电 能表）	1.1.7 .36	起动	安装式交流电能表型式评价 大纲有功电能表 JJF 1245.1-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.7	安装式交 流电能表 （有功电	1.1.7 .37	辅助装置工作	安装式交流电能表型式评价 大纲有功电能表 JJF 1245.1-2019		变更

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
			能表)					
1.1	计 量 产 品	1.1.7	安装式交 流电能表 (有功电 能表)	1.1.7 .38	逆相序	安装式交流电能表型式评价 大纲有功电能表 JJF 1245.1-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.7	安装式交 流电能表 (有功电 能表)	1.1.7 .39	防尘	安装式交流电能表型式评价 大纲有功电能表 JJF 1245.1-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.7	安装式交 流电能表 (有功电 能表)	1.1.7 .40	防水	安装式交流电能表型式评价 大纲有功电能表 JJF 1245.1-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.7	安装式交 流电能表 (有功电 能表)	1.1.7 .41	阳光辐射防护	安装式交流电能表型式评价 大纲有功电能表 JJF 1245.1-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.7	安装式交 流电能表 (有功电 能表)	1.1.7 .42	阻尼振荡波	安装式交流电能表型式评价 大纲有功电能表 JJF 1245.1-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.7	安装式交 流电能表 (有功电 能表)	1.1.7 .43	静电放电	安装式交流电能表型式评价 大纲有功电能表 JJF 1245.1-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.7	安装式交 流电能表 (有功电 能表)	1.1.7 .44	频率改变	安装式交流电能表型式评价 大纲有功电能表 JJF 1245.1-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.7	安装式交 流电能表 (有功电 能表)	1.1.7 .45	高次谐波	安装式交流电能表型式评价 大纲有功电能表 JJF 1245.1-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.7	安装式交 流电能表	1.1.7 .46	高温	安装式交流电能表型式评价 大纲有功电能表 JJF		变更

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
			（有功电 能表）			1245.1-2019		
1.1	计 量 产 品	1.1.8	差压式流 量计	1.1.8 .1	低温贮存试验	差压式流量计型式评价大纲 JJF 1590-2016		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.8	差压式流 量计	1.1.8 .2	恒定湿热贮存试 验	差压式流量计型式评价大纲 JJF 1590-2016		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.8	差压式流 量计	1.1.8 .3	振动试验	差压式流量计型式评价大纲 JJF 1590-2016		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.8	差压式流 量计	1.1.8 .4	流量计参数	差压式流量计 JJG 640-2016		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.8	差压式流 量计	1.1.8 .5	电压中段试验	差压式流量计型式评价大纲 JJF 1590-2016		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.8	差压式流 量计	1.1.8 .6	电快速瞬变脉冲 群抗扰度试验	差压式流量计型式评价大纲 JJF 1590-2016		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.8	差压式流 量计	1.1.8 .7	相对示值误差	差压式流量计 JJG 640-2016		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.8	差压式流 量计	1.1.8 .8	碰撞试验	差压式流量计型式评价大纲 JJF 1590-2016		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.8	差压式流 量计	1.1.8 .9	绝缘强度	差压式流量计型式评价大纲 JJF 1590-2016		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.8	差压式流 量计	1.1.8 .10	绝缘电阻	差压式流量计型式评价大纲 JJF 1590-2016		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.8	差压式流 量计	1.1.8 .11	耐压强度试验	差压式流量计型式评价大纲 JJF 1590-2016		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.8	差压式流 量计	1.1.8 .12	计量性能复测	差压式流量计型式评价大纲 JJF 1590-2016		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.8	差压式流 量计	1.1.8 .13	计量要求	差压式流量计型式评价大纲 JJF 1590-2016		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.8	差压式流 量计	1.1.8 .14	重复性	差压式流量计 JJG 640-2016		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.8	差压式流 量计	1.1.8 .15	静电放电抗扰度 试验	差压式流量计型式评价大纲 JJF 1590-2016		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.8	差压式流 量计	1.1.8 .16	高温贮存试验	差压式流量计型式评价大纲 JJF 1590-2016		扩项
1.1	计 量 产	1.1.9	旋进旋涡	1.1.9	低温试验	旋进旋涡流量计型式评价大		扩项

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品		流量计	. 1		纲 JJF 1554-2015		
1.1	计 量 产 品	1.1.9	旋进旋涡 流量计	1.1.9 . 2	准确度等级和最 大允许误差	旋进旋涡流量计型式评价大 纲 JJF 1554-2015		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.9	旋进旋涡 流量计	1.1.9 . 3	密封性试验	旋进旋涡流量计型式评价大 纲 JJF 1554-2015		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.9	旋进旋涡 流量计	1.1.9 . 4	射频电磁场辐射 抗扰度	旋进旋涡流量计型式评价大 纲 JJF 1554-2015		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.9	旋进旋涡 流量计	1.1.9 . 5	恒定湿热试验	旋进旋涡流量计型式评价大 纲 JJF 1554-2015		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.9	旋进旋涡 流量计	1.1.9 . 6	振动试验	旋进旋涡流量计型式评价大 纲 JJF 1554-2015		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.9	旋进旋涡 流量计	1.1.9 . 7	浪涌（冲击）抗扰 度	旋进旋涡流量计型式评价大 纲 JJF 1554-2015		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.9	旋进旋涡 流量计	1.1.9 . 8	电快速瞬变脉冲 群抗扰度试验	旋进旋涡流量计型式评价大 纲 JJF 1554-2015		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.9	旋进旋涡 流量计	1.1.9 . 9	电源中断（直流供 电流量计）	旋进旋涡流量计型式评价大 纲 JJF 1554-2015		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.9	旋进旋涡 流量计	1.1.9 . 10	绝缘强度	旋进旋涡流量计型式评价大 纲 JJF 1554-2015		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.9	旋进旋涡 流量计	1.1.9 . 11	绝缘电阻	旋进旋涡流量计型式评价大 纲 JJF 1554-2015		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.9	旋进旋涡 流量计	1.1.9 . 12	耐压强度	旋进旋涡流量计型式评价大 纲 JJF 1554-2015		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.9	旋进旋涡 流量计	1.1.9 . 13	重复性	旋进旋涡流量计型式评价大 纲 JJF 1554-2015		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.9	旋进旋涡 流量计	1.1.9 . 14	静电放电抗扰度	旋进旋涡流量计型式评价大 纲 JJF 1554-2015		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.9	旋进旋涡 流量计	1.1.9 . 15	高温试验	旋进旋涡流量计型式评价大 纲 JJF 1554-2015		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 0	气体容积 式流量计	1.1.1 0.1	交变湿热	气体容积式流量计 JJG 633-2005		
1.1	计 量 产 品	1.1.1 0	气体容积 式流量计	1.1.1 0.2	低温	气体容积式流量计 JJG 633-2005		
1.1	计 量 产 品	1.1.1 0	气体容积 式流量计	1.1.1 0.3	压力损失	气体容积式流量计 JJG 633-2005		

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.1	计 量 产 品	1.1.1 0	气体容积 式流量计	1.1.1 0.4	始动流量	气体容积式流量计 JJG 633-2005		
1.1	计 量 产 品	1.1.1 0	气体容积 式流量计	1.1.1 0.5	密封性	气体容积式流量计 JJG 633-2005		
1.1	计 量 产 品	1.1.1 0	气体容积 式流量计	1.1.1 0.6	射电电磁场辐射 抗扰度试验	气体容积式流量计 JJG 633-2005		
1.1	计 量 产 品	1.1.1 0	气体容积 式流量计	1.1.1 0.7	最大允许误差	气体容积式流量计 JJG 633-2005		
1.1	计 量 产 品	1.1.1 0	气体容积 式流量计	1.1.1 0.8	碰撞	气体容积式流量计 JJG 633-2005		
1.1	计 量 产 品	1.1.1 0	气体容积 式流量计	1.1.1 0.9	示值误差	气体容积式流量计 JJG 633-2005		
1.1	计 量 产 品	1.1.1 0	气体容积 式流量计	1.1.1 0.10	绝缘强度试验	气体容积式流量计 JJG 633-2005		
1.1	计 量 产 品	1.1.1 0	气体容积 式流量计	1.1.1 0.11	绝缘电阻试验	气体容积式流量计 JJG 633-2005		
1.1	计 量 产 品	1.1.1 0	气体容积 式流量计	1.1.1 0.12	耐久性误差	气体容积式流量计 JJG 633-2005		
1.1	计 量 产 品	1.1.1 0	气体容积 式流量计	1.1.1 0.13	耐压强度	气体容积式流量计 JJG 633-2005		
1.1	计 量 产 品	1.1.1 0	气体容积 式流量计	1.1.1 0.14	过载能力	气体容积式流量计 JJG 633-2005		
1.1	计 量 产 品	1.1.1 0	气体容积 式流量计	1.1.1 0.15	重复性	气体容积式流量计 JJG 633-2005		
1.1	计 量 产 品	1.1.1 0	气体容积 式流量计	1.1.1 0.16	静电放电抗扰度 试验	气体容积式流量计 JJG 633-2005		
1.1	计 量 产 品	1.1.1 0	气体容积 式流量计	1.1.1 0.17	高温	气体容积式流量计 JJG 633-2005		
1.1	计 量 产 品	1.1.1 1	气体旋进 旋涡流量 计	1.1.1 1.1	交变湿热	气体旋进旋涡流量计 GB/T 36241-2018		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 1	气体旋进 旋涡流量 计	1.1.1 1.2	低温	气体旋进旋涡流量计 GB/T 36241-2018		扩项
1.1	计 量 产	1.1.1	气体旋进	1.1.1	压力损失	气体旋进旋涡流量计 GB/T		扩项

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	1	旋涡流量 计	1.3		36241-2018		
1.1	计 量 产 品	1.1.1 1	气体旋进 旋涡流量 计	1.1.1 1.4	密封性	气体旋进旋涡流量计 GB/T 36241-2018		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 1	气体旋进 旋涡流量 计	1.1.1 1.5	断电保护	气体旋进旋涡流量计 GB/T 36241-2018		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 1	气体旋进 旋涡流量 计	1.1.1 1.6	最大允许误差	气体旋进旋涡流量计 GB/T 36241-2018		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 1	气体旋进 旋涡流量 计	1.1.1 1.7	电源电压保护	气体旋进旋涡流量计 GB/T 36241-2018		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 1	气体旋进 旋涡流量 计	1.1.1 1.8	自由跌落	气体旋进旋涡流量计 GB/T 36241-2018		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 1	气体旋进 旋涡流量 计	1.1.1 1.9	连续冲击	气体旋进旋涡流量计 GB/T 36241-2018		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 1	气体旋进 旋涡流量 计	1.1.1 1.10	重复性	气体旋进旋涡流量计 GB/T 36241-2018		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 1	气体旋进 旋涡流量 计	1.1.1 1.11	高温	气体旋进旋涡流量计 GB/T 36241-2018		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 2	气体腰轮 流量计	1.1.1 2.1	压力损失试验	气体腰轮流量计 JB/T 7385-2015		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 2	气体腰轮 流量计	1.1.1 2.2	基本误差试验	气体腰轮流量计 JB/T 7385-2015		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 2	气体腰轮 流量计	1.1.1 2.3	始动流量试验	气体腰轮流量计 JB/T 7385-2015		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 2	气体腰轮 流量计	1.1.1 2.4	密封性试验	气体腰轮流量计 JB/T 7385-2015		扩项
1.1	计 量 产	1.1.1	气体腰轮	1.1.1	电子显示仪表的	流量显示仪表 JB/T		扩项

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	2	流量计	2.5	试验	2274-2014		
1.1	计 量 产 品	1.1.1 2	气体腰轮 流量计	1.1.1 2.6	绝缘强度试验	气体腰轮流量计 JB/T 7385-2015		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 2	气体腰轮 流量计	1.1.1 2.7	绝缘电阻试验	气体腰轮流量计 JB/T 7385-2015		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 2	气体腰轮 流量计	1.1.1 2.8	耐压强度试验	气体腰轮流量计 JB/T 7385-2015		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 2	气体腰轮 流量计	1.1.1 2.9	过载能力试验	气体腰轮流量计 JB/T 7385-2015		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 2	气体腰轮 流量计	1.1.1 2.10	重复性误差试验	气体腰轮流量计 JB/T 7385-2015		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 3	涡街流量 计	1.1.1 3.1	低温贮存试验	涡街流量计 JJG 1029-2007		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 3	涡街流量 计	1.1.1 3.2	压力损失试验	涡街流量计 JB/T 9249-2015		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.1 3	涡街流量 计	1.1.1 3.3	密封性试验	涡街流量计 JB/T 9249-2015		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.1 3	涡街流量 计	1.1.1 3.4	射频电磁场辐射 抗扰度试验	涡街流量计 JJG 1029-2007		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 3	涡街流量 计	1.1.1 3.5	恒定湿热试验	涡街流量计 JJG 1029-2007		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 3	涡街流量 计	1.1.1 3.6	振动试验	涡街流量计 JJG 1029-2007		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 3	涡街流量 计	1.1.1 3.7	流量计的相对示 值误差	涡街流量计 JJG 1029-2007		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 3	涡街流量 计	1.1.1 3.8	流量计的重复性	涡街流量计 JJG 1029-2007		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 3	涡街流量 计	1.1.1 3.9	示值误差试验	涡街流量计 JB/T 9249-2015		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.1 3	涡街流量 计	1.1.1 3.10	绝缘强度试验	涡街流量计 JB/T 9249-2015		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.1 3	涡街流量 计	1.1.1 3.11	绝缘电阻试验	涡街流量计 JB/T 9249-2015		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.1 3	涡街流量 计	1.1.1 3.12	重复性误差试验	涡街流量计 JB/T 9249-2015		变更

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.1	计 量 产 品	1.1.1 3	涡街流量 计	1.1.1 3.13	防护性能	涡街流量计 JJG 1029-2007		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 3	涡街流量 计	1.1.1 3.14	静电放电抗扰度 试验	涡街流量计 JJG 1029-2007		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 3	涡街流量 计	1.1.1 3.15	高温贮存试验	涡街流量计 JJG 1029-2007		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 4	涡轮流量 计	1.1.1 4.1	低温试验	涡轮流量计 JJG 1037-2008		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 4	涡轮流量 计	1.1.1 4.2	压力损失	封闭管道中气体流量的测量 涡轮流量计 GB/T 18940-2003		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 4	涡轮流量 计	1.1.1 4.3	压力损失（气体）	涡轮流量计 JJG 1037-2008		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 4	涡轮流量 计	1.1.1 4.4	工频磁场抗扰度 试验	涡轮流量计 JJG 1037-2008		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 4	涡轮流量 计	1.1.1 4.5	恒定湿热试验	涡轮流量计 JJG 1037-2008		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 4	涡轮流量 计	1.1.1 4.6	最大允许误差	涡轮流量计 JJG 1037-2008		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 4	涡轮流量 计	1.1.1 4.7	机械振动试验	涡轮流量计 JJG 1037-2008		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 4	涡轮流量 计	1.1.1 4.8	气密性试验（气 体）	涡轮流量计 JJG 1037-2008		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 4	涡轮流量 计	1.1.1 4.9	浪涌抗扰度试验	涡轮流量计 JJG 1037-2008		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 4	涡轮流量 计	1.1.1 4.10	电压跌落试验	涡轮流量计 JJG 1037-2008		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 4	涡轮流量 计	1.1.1 4.11	电源电压变化试 验	涡轮流量计 JJG 1037-2008		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 4	涡轮流量 计	1.1.1 4.12	电瞬变脉冲群抗 扰度试验	涡轮流量计 JJG 1037-2008		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 4	涡轮流量 计	1.1.1 4.13	直流反向保护	涡轮流量计 JJG 1037-2008		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 4	涡轮流量 计	1.1.1 4.14	瞬时过载（气体）	涡轮流量计 JJG 1037-2008		扩项

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.1	计 量 产 品	1.1.1 4	涡轮流量 计	1.1.1 4.15	碰撞	涡轮流量计 JJG 1037-2008		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 4	涡轮流量 计	1.1.1 4.16	绝缘强度试验	涡轮流量计 JJG 1037-2008		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 4	涡轮流量 计	1.1.1 4.17	绝缘电阻试验	涡轮流量计 JJG 1037-2008		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 4	涡轮流量 计	1.1.1 4.18	耐运输贮存性能 试验	涡轮流量计 JJG 1037-2008		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 4	涡轮流量 计	1.1.1 4.19	计数器容量	封闭管道中气体流量的测量 涡轮流量计 GB/T 18940-2003		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 4	涡轮流量 计	1.1.1 4.20	误差	封闭管道中气体流量的测量 涡轮流量计 GB/T 18940-2003		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 4	涡轮流量 计	1.1.1 4.21	重复性	涡轮流量计 JJG 1037-2008		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 4	涡轮流量 计	1.1.1 4.22	静电放电抗扰度 试验	涡轮流量计 JJG 1037-2008		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 4	涡轮流量 计	1.1.1 4.23	高温试验	涡轮流量计 JJG 1037-2008		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 5	液体容积 式流量计	1.1.1 5.1	交变湿热试验	液体容积式流量计 JJG 667-2010		
1.1	计 量 产 品	1.1.1 5	液体容积 式流量计	1.1.1 5.2	其他电气性能试 验	液体容积式流量计 JJG 667-2010		
1.1	计 量 产 品	1.1.1 5	液体容积 式流量计	1.1.1 5.3	压力损失试验	液体容积式流量计通用技术 条件 JB/T 9242-2015		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 5	液体容积 式流量计	1.1.1 5.4	基本误差	液体容积式流量计通用技术 条件 JB/T 9242-2015		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 5	液体容积 式流量计	1.1.1 5.5	外壳防护	液体容积式流量计 JJG 667-2010		
1.1	计 量 产 品	1.1.1 5	液体容积 式流量计	1.1.1 5.6	密封性	液体容积式流量计 JJG 667-2010		
1.1	计 量 产 品	1.1.1 5	液体容积 式流量计	1.1.1 5.7	密封性试验	液体容积式流量计通用技术 条件 JB/T 9242-2015		扩项
1.1	计 量 产	1.1.1	液体容积	1.1.1	工频磁场抗扰度	液体容积式流量计 JJG		

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	5	式流量计	5.8	试验	667-2010		
1.1	计 量 产 品	1.1.1 5	液体容积 式流量计	1.1.1 5.9	浪涌抗扰度试验	液体容积式流量计 JJG 667-2010		
1.1	计 量 产 品	1.1.1 5	液体容积 式流量计	1.1.1 5.10	环境适应性要求	液体容积式流量计 JJG 667-2010		
1.1	计 量 产 品	1.1.1 5	液体容积 式流量计	1.1.1 5.11	电源中断试验	液体容积式流量计 JJG 667-2010		
1.1	计 量 产 品	1.1.1 5	液体容积 式流量计	1.1.1 5.12	电瞬变脉冲群抗 扰度试验	液体容积式流量计 JJG 667-2010		
1.1	计 量 产 品	1.1.1 5	液体容积 式流量计	1.1.1 5.13	示值误差	液体容积式流量计 JJG 667-2010		
1.1	计 量 产 品	1.1.1 5	液体容积 式流量计	1.1.1 5.14	绝缘强度试验	液体容积式流量计通用技术 条件 JB/T 9242-2015		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 5	液体容积 式流量计	1.1.1 5.14	绝缘强度试验	液体容积式流量计 JJG 667-2010		
1.1	计 量 产 品	1.1.1 5	液体容积 式流量计	1.1.1 5.15	绝缘电阻试验	液体容积式流量计通用技术 条件 JB/T 9242-2015		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 5	液体容积 式流量计	1.1.1 5.15	绝缘电阻试验	液体容积式流量计 JJG 667-2010		
1.1	计 量 产 品	1.1.1 5	液体容积 式流量计	1.1.1 5.16	耐运输贮存性能 要求	液体容积式流量计 JJG 667-2010		
1.1	计 量 产 品	1.1.1 5	液体容积 式流量计	1.1.1 5.17	计量性能复测	液体容积式流量计 JJG 667-2010		
1.1	计 量 产 品	1.1.1 5	液体容积 式流量计	1.1.1 5.18	重复性	液体容积式流量计 JJG 667-2010		
1.1	计 量 产 品	1.1.1 5	液体容积 式流量计	1.1.1 5.19	重复性误差试验	液体容积式流量计通用技术 条件 JB/T 9242-2015		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 5	液体容积 式流量计	1.1.1 5.20	静电放电抗扰度 试验	液体容积式流量计 JJG 667-2010		
1.1	计 量 产 品	1.1.1 6	热式气体 质量流量 计	1.1.1 6.1	低温贮存试验	热式气体质量流量计型式评 价大纲 JJF 1623-2017		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 6	热式气体 质量流量 计	1.1.1 6.2	准确度和最大允 许误差引用误差	热式气体质量流量计型式评 价大纲 JJF 1623-2017		扩项

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.1	计 量 产 品	1.1.1 6	热式气体 质量流量 计	1.1.1 6.3	准确度等级	热式气体质量流量计 JJG 1132-2017		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 6	热式气体 质量流量 计	1.1.1 6.4	密封性试验	热式气体质量流量计型式评 价大纲 JJF 1623-2017		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 6	热式气体 质量流量 计	1.1.1 6.5	射频电磁场辐射 抗扰度	热式气体质量流量计型式评 价大纲 JJF 1623-2017		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 6	热式气体 质量流量 计	1.1.1 6.6	恒定湿热贮存试 验	热式气体质量流量计型式评 价大纲 JJF 1623-2017		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 6	热式气体 质量流量 计	1.1.1 6.7	振动试验	热式气体质量流量计型式评 价大纲 JJF 1623-2017		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 6	热式气体 质量流量 计	1.1.1 6.8	浪涌（冲击）抗扰 度	热式气体质量流量计型式评 价大纲 JJF 1623-2017		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 6	热式气体 质量流量 计	1.1.1 6.9	电快速瞬变脉冲 群抗扰度	热式气体质量流量计型式评 价大纲 JJF 1623-2017		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 6	热式气体 质量流量 计	1.1.1 6.10	电源中断（直流供 电流量计）	热式气体质量流量计型式评 价大纲 JJF 1623-2017		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 6	热式气体 质量流量 计	1.1.1 6.11	相对示值误差或 引用误差	热式气体质量流量计 JJG 1132-2017		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 6	热式气体 质量流量 计	1.1.1 6.12	绝缘强度	热式气体质量流量计型式评 价大纲 JJF 1623-2017		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 6	热式气体 质量流量 计	1.1.1 6.13	绝缘电阻	热式气体质量流量计型式评 价大纲 JJF 1623-2017		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 6	热式气体 质量流量	1.1.1 6.14	重复性	热式气体质量流量计型式评 价大纲 JJF 1623-2017		扩项

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
			计					
1.1	计 量 产 品	1.1.1 6	热式气体 质量流量 计	1.1.1 6.14	重复性	热式气体质量流量计 JJG 1132-2017		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 6	热式气体 质量流量 计	1.1.1 6.15	静电放电抗扰度	热式气体质量流量计型式评 价大纲 JJF 1623-2017		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 6	热式气体 质量流量 计	1.1.1 6.16	高温贮存试验	热式气体质量流量计型式评 价大纲 JJF 1623-2017		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 7	燃油加油 机	1.1.1 7.1	付费金额检定	燃油加油机 JJG 443-2015		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.1 7	燃油加油 机	1.1.1 7.2	加油机流量中断 状态的示值误差 和重复性	燃油加油机型式评价大纲 JJF 1521-2015		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 7	燃油加油 机	1.1.1 7.3	加油机的付费金 额误差	燃油加油机型式评价大纲 JJF 1521-2015		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 7	燃油加油 机	1.1.1 7.4	加油机的最小被 测量示值误差和 重复性	燃油加油机型式评价大纲 JJF 1521-2015		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 7	燃油加油 机	1.1.1 7.5	加油机的流量范 围	燃油加油机型式评价大纲 JJF 1521-2015		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 7	燃油加油 机	1.1.1 7.6	加油机的示值误 差和重复性	燃油加油机型式评价大纲 JJF 1521-2015		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 7	燃油加油 机	1.1.1 7.7	射频电磁场辐射 抗扰度试验	燃油加油机型式评价大纲 JJF 1521-2015		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 7	燃油加油 机	1.1.1 7.8	气候环境适应性	燃油加油机型式评价大纲 JJF 1521-2015		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 7	燃油加油 机	1.1.1 7.9	油气分离	燃油加油机型式评价大纲 JJF 1521-2015		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 7	燃油加油 机	1.1.1 7.10	浪涌（冲击）抗扰 度试验	燃油加油机型式评价大纲 JJF 1521-2015		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 7	燃油加油 机	1.1.1 7.11	电压暂降，短时中 断	燃油加油机型式评价大纲 JJF 1521-2015		扩项
1.1	计 量 产	1.1.1	燃油加油	1.1.1	电快速瞬变脉冲	燃油加油机型式评价大纲		扩项

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	7	机	7.12	群抗扰度试验	JJF 1521-2015		
1.1	计 量 产 品	1.1.1 7	燃油加油 机	1.1.1 7.13	电源适应性	燃油加油机型式评价大纲 JJF 1521-2015		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 7	燃油加油 机	1.1.1 7.14	示值误差检定	燃油加油机 JJG 443-2015		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.1 7	燃油加油 机	1.1.1 7.15	稳定性	燃油加油机型式评价大纲 JJF 1521-2015		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 7	燃油加油 机	1.1.1 7.16	软管内容积	燃油加油机型式评价大纲 JJF 1521-2015		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 7	燃油加油 机	1.1.1 7.17	重复性检定	燃油加油机 JJG 443-2015		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.1 7	燃油加油 机	1.1.1 7.18	静电放电抗扰度 试验	燃油加油机型式评价大纲 JJF 1521-2015		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 8	电子式直 流电能表	1.1.1 8.1	交变湿热试验	电子式直流电能表型式评价 大纲 JJF 1779-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 8	电子式直 流电能表	1.1.1 8.2	交流电压试验	电子式直流电能表型式评价 大纲 JJF 1779-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 8	电子式直 流电能表	1.1.1 8.3	低温试验	电子式直流电能表型式评价 大纲 JJF 1779-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 8	电子式直 流电能表	1.1.1 8.4	供电电源电压变 化	电子式直流电能表型式评价 大纲 JJF 1779-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 8	电子式直 流电能表	1.1.1 8.5	供电电源的电压 暂降和短时中断	电子式直流电能表型式评价 大纲 JJF 1779-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 8	电子式直 流电能表	1.1.1 8.6	冲击试验	电子式直流电能表型式评价 大纲 JJF 1779-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 8	电子式直 流电能表	1.1.1 8.7	初始起动试验	电子式直流电能表型式评价 大纲 JJF 1779-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 8	电子式直 流电能表	1.1.1 8.8	功耗试验	电子式直流电能表型式评价 大纲 JJF 1779-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 8	电子式直 流电能表	1.1.1 8.9	参比电压下的基 本误差试验	电子式直流电能表型式评价 大纲 JJF 1779-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 8	电子式直 流电能表	1.1.1 8.10	参比电流下的基 本误差试验	电子式直流电能表型式评价 大纲 JJF 1779-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 8	电子式直 流电能表	1.1.1 8.11	外部交变磁场试 验	电子式直流电能表型式评价 大纲 JJF 1779-2019		扩项

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.1	计 量 产 品	1.1.1 8	电子式直 流电能表	1.1.1 8.12	外部恒定磁感应	电子式直流电能表型式评价 大纲 JJF 1779-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 8	电子式直 流电能表	1.1.1 8.13	射频场感应的传 导骚扰抗扰度	电子式直流电能表型式评价 大纲 JJF 1779-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 8	电子式直 流电能表	1.1.1 8.14	射频电磁场辐射 抗扰度	电子式直流电能表型式评价 大纲 JJF 1779-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 8	电子式直 流电能表	1.1.1 8.15	弹簧锤试验	电子式直流电能表型式评价 大纲 JJF 1779-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 8	电子式直 流电能表	1.1.1 8.16	快速瞬变脉冲群 抗扰度	电子式直流电能表型式评价 大纲 JJF 1779-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 8	电子式直 流电能表	1.1.1 8.17	振动试验	电子式直流电能表型式评价 大纲 JJF 1779-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 8	电子式直 流电能表	1.1.1 8.18	无线电干扰抑制 试验	电子式直流电能表型式评价 大纲 JJF 1779-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 8	电子式直 流电能表	1.1.1 8.19	时钟日计时准确 度试验	电子式直流电能表型式评价 大纲 JJF 1779-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 8	电子式直 流电能表	1.1.1 8.20	时钟日计时准确 度随温度变化试 验	电子式直流电能表型式评价 大纲 JJF 1779-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 8	电子式直 流电能表	1.1.1 8.21	浪涌抗扰度	电子式直流电能表型式评价 大纲 JJF 1779-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 8	电子式直 流电能表	1.1.1 8.22	温升	电子式直流电能表型式评价 大纲 JJF 1779-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 8	电子式直 流电能表	1.1.1 8.23	潜动试验	电子式直流电能表型式评价 大纲 JJF 1779-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 8	电子式直 流电能表	1.1.1 8.24	环境温度变化	电子式直流电能表型式评价 大纲 JJF 1779-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 8	电子式直 流电能表	1.1.1 8.25	电压线路反极性 连接	电子式直流电能表型式评价 大纲 JJF 1779-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 8	电子式直 流电能表	1.1.1 8.26	电能表常数试验	电子式直流电能表型式评价 大纲 JJF 1779-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 8	电子式直 流电能表	1.1.1 8.27	直流纹波影响试 验	电子式直流电能表型式评价 大纲 JJF 1779-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 8	电子式直 流电能表	1.1.1 8.28	短时过电流影响	电子式直流电能表型式评价 大纲 JJF 1779-2019		扩项

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.1	计 量 产 品	1.1.1 8	电子式直 流电能表	1.1.1 8.29	绝缘电阻	电子式直流电能表型式评价 大纲 JJF 1779-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 8	电子式直 流电能表	1.1.1 8.30	耐热和阻燃	电子式直流电能表型式评价 大纲 JJF 1779-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 8	电子式直 流电能表	1.1.1 8.31	脉冲电压试验	电子式直流电能表型式评价 大纲 JJF 1779-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 8	电子式直 流电能表	1.1.1 8.32	自热影响	电子式直流电能表型式评价 大纲 JJF 1779-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 8	电子式直 流电能表	1.1.1 8.33	起动试验	电子式直流电能表型式评价 大纲 JJF 1779-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 8	电子式直 流电能表	1.1.1 8.34	间隙和爬电距离	电子式直流电能表型式评价 大纲 JJF 1779-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 8	电子式直 流电能表	1.1.1 8.35	防尘和防水	电子式直流电能表型式评价 大纲 JJF 1779-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 8	电子式直 流电能表	1.1.1 8.36	阳光辐射防护	电子式直流电能表型式评价 大纲 JJF 1779-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 8	电子式直 流电能表	1.1.1 8.37	静电放电抗扰度	电子式直流电能表型式评价 大纲 JJF 1779-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 8	电子式直 流电能表	1.1.1 8.38	高温试验	电子式直流电能表型式评价 大纲 JJF 1779-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 9	电子衡器	1.1.1 9.1	接地电阻（保护接 地端的导电能力）	电子衡器安全要求 GB14249.1-1993		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 9	电子衡器	1.1.1 9.2	泄漏电流（接触电 流）	电子衡器安全要求 GB14249.1-1993		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 9	电子衡器	1.1.1 9.3	绝缘强度（耐压或 介电强度）	电子衡器安全要求 GB14249.1-1993		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.1 9	电子衡器	1.1.1 9.4	绝缘电阻	电子衡器安全要求 GB14249.1-1993		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 0	电子远传 水表	1.1.2 0.1	交变湿热（冷凝）	封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表 第 3 部分：试验方法和试验 设备 GB/T 778.3-2007		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 0	电子远传 水表	1.1.2 0.2	低温	封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表 第 3 部分：试验方法和试验		

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						设备 GB/T 778.3-2007		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 0	电子远传 水表	1.1.2 0.3	压力损失	封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表 第 3 部分：试验方法和试验 设备 GB/T 778.3-2007		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 0	电子远传 水表	1.1.2 0.4	机电转换可靠性	电子远传水表 CJ/T 224-2012		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 0	电子远传 水表	1.1.2 0.5	机电转换误差	电子远传水表 CJ/T 224-2012		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 0	电子远传 水表	1.1.2 0.6	浪涌抗扰度	封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表 第 3 部分：试验方法和试验 设备 GB/T 778.3-2007		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 0	电子远传 水表	1.1.2 0.7	电快速瞬变/脉冲 群	封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表 第 3 部分：试验方法和试验 设备 GB/T 778.3-2007		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 0	电子远传 水表	1.1.2 0.8	电池电源中断	封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表 第 3 部分：试验方法和试验 设备 GB/T 778.3-2007		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 0	电子远传 水表	1.1.2 0.9	电磁敏感性	封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表 第 3 部分：试验方法和试验 设备 GB/T 778.3-2007		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 0	电子远传 水表	1.1.2 0.10	直流电源电压变 化	封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表 第 3 部分：试验方法和试验 设备 GB/T 778.3-2007		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 0	电子远传 水表	1.1.2 0.11	示值误差	封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表 第 3 部分：试验方法和试验 设备 GB/T 778.3-2007		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 0	电子远传 水表	1.1.2 0.12	耐久性	封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表		

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						第 3 部分：试验方法和试验 设备 GB/T 778.3-2007		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 0	电子远传 水表	1.1.2 0.13	静压试验	封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表 第 3 部分：试验方法和试验 设备 GB/T 778.3-2007		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 0	电子远传 水表	1.1.2 0.14	静电放电	封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表 第 3 部分：试验方法和试验 设备 GB/T 778.3-2007		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 0	电子远传 水表	1.1.2 0.15	静磁场	封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表 第 3 部分：试验方法和试验 设备 GB/T 778.3-2007		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 0	电子远传 水表	1.1.2 0.16	高温（无冷凝）	封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表 第 3 部分：试验方法和试验 设备 GB/T 778.3-2007		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 1	电磁流量 计	1.1.2 1.1	基本误差	电磁流量计 JB/T 9248-2015		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 1	电磁流量 计	1.1.2 1.2	安全性能要求	电磁流量计 JJG 1033-2007		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 1	电磁流量 计	1.1.2 1.3	密封性	电磁流量计 JJG 1033-2007		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 1	电磁流量 计	1.1.2 1.4	工频磁场抗扰度 试验	电磁流量计 JJG 1033-2007		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 1	电磁流量 计	1.1.2 1.5	最大允许误差和 重复性	电磁流量计 JJG 1033-2007		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 1	电磁流量 计	1.1.2 1.6	机械环境及耐运 输贮存性能试验	电磁流量计 JJG 1033-2007		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 1	电磁流量 计	1.1.2 1.7	气候环境要求	电磁流量计 JJG 1033-2007		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 1	电磁流量 计	1.1.2 1.8	浪涌抗扰度	电磁流量计 JJG 1033-2007		扩项
1.1	计 量 产	1.1.2	电磁流量	1.1.2	环境温度变化	封闭管道中导电液体流量的		扩项

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	1	计	1.9		测量 电磁流量计的性能评 定方法 GB/T 18659-2002		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 1	电磁流量 计	1.1.2 1.10	环境相对湿度	封闭管道中导电液体流量的 测量 电磁流量计的性能评 定方法 GB/T 18659-2002		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 1	电磁流量 计	1.1.2 1.11	电快速瞬变脉冲 群抗扰度试验	电磁流量计 JJG 1033-2007		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 1	电磁流量 计	1.1.2 1.12	电源中断试验	电磁流量计 JJG 1033-2007		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 1	电磁流量 计	1.1.2 1.13	电源瞬时过压	封闭管道中导电液体流量的 测量 电磁流量计的性能评 定方法 GB/T 18659-2002		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 1	电磁流量 计	1.1.2 1.14	直流电源反向	电磁流量计 JB/T 9248-2015		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 1	电磁流量 计	1.1.2 1.15	稳定性（长期漂 移）	电磁流量计 JB/T 9248-2015		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 1	电磁流量 计	1.1.2 1.16	绝缘强度	电磁流量计 JB/T 9248-2015		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 1	电磁流量 计	1.1.2 1.17	绝缘电阻	电磁流量计 JB/T 9248-2015		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 1	电磁流量 计	1.1.2 1.18	输出负载电阻	电磁流量计 JB/T 9248-2015		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 1	电磁流量 计	1.1.2 1.19	重复性误差	电磁流量计 JB/T 9248-2015		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 1	电磁流量 计	1.1.2 1.20	零点稳定度（长期 漂移）	电磁流量计 JJG 1033-2007		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 1	电磁流量 计	1.1.2 1.21	静电放电抗扰度	电磁流量计 JJG 1033-2007		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 2	科里奥利 质量流量 计	1.1.2 2.1	低温贮存试验	科里奥利质量流量计型式评 价大纲 JJF 1591-2016		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 2	科里奥利 质量流量 计	1.1.2 2.2	准确度等级	科里奥利质量流量计 JJG 1038-2008		扩项
1.1	计 量 产	1.1.2	科里奥利	1.1.2	压力损失	科里奥利质量流量计 GB/T		扩项

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	2	质量流量 计	2.3		31130-2014		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 2	科里奥利 质量流量 计	1.1.2 2.3	压力损失	科里奥利质量流量计型式评 价大纲 JJF 1591-2016		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 2	科里奥利 质量流量 计	1.1.2 2.4	恒定湿热性能	科里奥利质量流量计型式评 价大纲 JJF 1591-2016		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 2	科里奥利 质量流量 计	1.1.2 2.5	振动（正弦）试验	科里奥利质量流量计型式评 价大纲 JJF 1591-2016		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 2	科里奥利 质量流量 计	1.1.2 2.6	最大允许误差	科里奥利质量流量计型式评 价大纲 JJF 1591-2016		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 2	科里奥利 质量流量 计	1.1.2 2.7	浪涌（冲击）抗扰 度试验	科里奥利质量流量计型式评 价大纲 JJF 1591-2016		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 2	科里奥利 质量流量 计	1.1.2 2.8	电压暂降、短时中 断和电压变化试 验	科里奥利质量流量计型式评 价大纲 JJF 1591-2016		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 2	科里奥利 质量流量 计	1.1.2 2.9	电快速瞬变脉冲 群抗扰度试验	科里奥利质量流量计型式评 价大纲 JJF 1591-2016		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 2	科里奥利 质量流量 计	1.1.2 2.10	电磁兼容、电气安 全性能试验后计 量性能复测试验	科里奥利质量流量计型式评 价大纲 JJF 1591-2016		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 2	科里奥利 质量流量 计	1.1.2 2.11	绝缘强度	科里奥利质量流量计型式评 价大纲 JJF 1591-2016		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 2	科里奥利 质量流量 计	1.1.2 2.12	绝缘电阻	科里奥利质量流量计型式评 价大纲 JJF 1591-2016		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 2	科里奥利 质量流量 计	1.1.2 2.13	质量流量误差	科里奥利质量流量计 GB/T 31130-2014		扩项

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.1	计 量 产 品	1.1.2 2	科里奥利 质量流量 计	1.1.2 2.14	重复性	科里奥利质量流量计型式评 价大纲 JJF 1591-2016		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 2	科里奥利 质量流量 计	1.1.2 2.14	重复性	科里奥利质量流量计 JJG 1038-2008		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 2	科里奥利 质量流量 计	1.1.2 2.14	重复性	科里奥利质量流量计 GB/T 31130-2014		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 2	科里奥利 质量流量 计	1.1.2 2.15	零点稳定度	科里奥利质量流量计型式评 价大纲 JJF 1591-2016		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 2	科里奥利 质量流量 计	1.1.2 2.16	静电放电抗扰度	科里奥利质量流量计型式评 价大纲 JJF 1591-2016		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 2	科里奥利 质量流量 计	1.1.2 2.17	高温贮存试验	科里奥利质量流量计型式评 价大纲 JJF 1591-2016		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.1	低温	膜式燃气表型式评价大纲 JJF 1354-2012		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.2	准确度等级和最 大允许误差	膜式燃气表型式评价大纲 JJF 1354-2012		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.3	压力损失	膜式燃气表 JJG 577-2012		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.3	压力损失	膜式燃气表型式评价大纲 JJF 1354-2012		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.4	取压口	膜式燃气表 GB/T 6968-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.5	回转体积	膜式燃气表 GB/T 6968-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.6	始动流量	膜式燃气表 GB/T 6968-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.7	密封性	膜式燃气表 JJG 577-2012		变更
1.1	计 量 产	1.1.2	膜式燃气	1.1.2	射频电磁场辐射	膜式燃气表型式评价大纲		

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	3	表	3.8	抗扰度试验	JJF 1354-2012		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.9	恒定湿热	膜式燃气表型式评价大纲 JJF 1354-2012		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.10	抗干扰性防护功 能	膜式燃气表型式评价大纲 JJF 1354-2012		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.11	控制阀密封性	膜式燃气表型式评价大纲 JJF 1354-2012		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.12	控制阀耐用性	膜式燃气表型式评价大纲 JJF 1354-2012		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.13	数据保护	膜式燃气表型式评价大纲 JJF 1354-2012		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.14	断电保护	膜式燃气表型式评价大纲 JJF 1354-2012		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.15	机电转换	膜式燃气表型式评价大纲 JJF 1354-2012		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.16	气量不足	膜式燃气表型式评价大纲 JJF 1354-2012		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.17	气量累计	膜式燃气表型式评价大纲 JJF 1354-2012		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.18	流量范围	膜式燃气表型式评价大纲 JJF 1354-2012		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.19	浪涌（冲击）抗扰 度试验	膜式燃气表型式评价大纲 JJF 1354-2012		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.20	温度适应性	膜式燃气表型式评价大纲 JJF 1354-2012		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.20	温度适应性	膜式燃气表 GB/T 6968-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.21	燃气表密封性	膜式燃气表型式评价大纲 JJF 1354-2012		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.22	燃气表的附加装 置	膜式燃气表 GB/T 6968-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.23	电源欠压保护	膜式燃气表型式评价大纲 JJF 1354-2012		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.24	电量不足	膜式燃气表型式评价大纲 JJF 1354-2012		

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.25	示值误差	膜式燃气表 JJG 577-2012		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.26	管接头	膜式燃气表 GB/T 6968-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.27	耐久性	膜式燃气表型式评价大纲 JJF 1354-2012		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.27	耐久性	膜式燃气表 GB/T6968-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.28	耐冲击	膜式燃气表 GB/T 6968-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.29	耐振动	膜式燃气表 GB/T 6968-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.30	耐潮湿	膜式燃气表 GB/T 6968-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.31	耐贮存温度	膜式燃气表 GB/T 6968-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.32	耐跌落	膜式燃气表 GB/T 6968-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.33	耐高温	膜式燃气表 GB/T 6968-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.34	脉冲群抗扰度	膜式燃气表型式评价大纲 JJF 1354-2012		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.35	误差曲线	膜式燃气表型式评价大纲 JJF 1354-2012		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.36	误操作	膜式燃气表型式评价大纲 JJF 1354-2012		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.37	读写卡提示	膜式燃气表型式评价大纲 JJF 1354-2012		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.38	过载流量	膜式燃气表 GB/T 6968-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.38	过载流量	膜式燃气表型式评价大纲 JJF 1354-2012		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.39	远程控制	膜式燃气表型式评价大纲 JJF 1354-2012		
1.1	计 量 产	1.1.2	膜式燃气	1.1.2	防止逆转功能	膜式燃气表型式评价大纲		

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	3	表	3.40		JJF 1354-2012		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.41	防气流逆向流动 功能	膜式燃气表型式评价大纲 JJF 1354-2012		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.42	防逆流装置	膜式燃气表 GB/T 6968-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.43	防逆转装置	膜式燃气表 GB/T 6968-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.44	附加装置功能检 测	膜式燃气表 JJG 577-2012		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.45	附加装置影响	膜式燃气表 GB/T 6968-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.46	静电放电抗扰度 试验	膜式燃气表型式评价大纲 JJF 1354-2012		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.47	预付费及用气控 制	膜式燃气表型式评价大纲 JJF 1354-2012		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 3	膜式燃气 表	1.1.2 3.48	高温	膜式燃气表型式评价大纲 JJF 1354-2012		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 4	超声波管 道流量计	1.1.2 4.1	准确度、重复性	超声流量计(传播速度差法、 多普勒法)JJG (建 设)0002-1994		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 4	超声波管 道流量计	1.1.2 4.2	电源电压变化试 验	超声波管道流量计 HJ/T 366-2007		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 5	超声流量 计	1.1.2 5.1	低温试验	超声流量计 JJG 1030-2007		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 5	超声流量 计	1.1.2 5.2	密封性	超声流量计 JJG 1030-2007		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 5	超声流量 计	1.1.2 5.3	工频磁场抗扰度	超声流量计 JJG 1030-2007		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 5	超声流量 计	1.1.2 5.4	恒定湿热试验	超声流量计 JJG 1030-2007		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 5	超声流量 计	1.1.2 5.5	机械环境试验	超声流量计 JJG 1030-2007		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 5	超声流量 计	1.1.2 5.6	气密性	超声流量计 JJG 1030-2007		扩项
1.1	计 量 产	1.1.2	超声流量	1.1.2	流量计系数修正	超声流量计 JJG 1030-2007		扩项

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	5	计	5.7				
1.1	计 量 产 品	1.1.2 5	超声流量 计	1.1.2 5.8	浪涌抗扰度试验	超声流量计 JJG 1030-2007		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 5	超声流量 计	1.1.2 5.9	电源中段试验	超声流量计 JJG 1030-2007		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 5	超声流量 计	1.1.2 5.10	电瞬变脉冲群抗 扰度试验	超声流量计 JJG 1030-2007		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 5	超声流量 计	1.1.2 5.11	示值误差	超声流量计 JJG 1030-2007		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 5	超声流量 计	1.1.2 5.12	绝缘强度	超声流量计 JJG 1030-2007		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 5	超声流量 计	1.1.2 5.13	绝缘电阻	超声流量计 JJG 1030-2007		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 5	超声流量 计	1.1.2 5.14	重复性	超声流量计 JJG 1030-2007		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 5	超声流量 计	1.1.2 5.15	零流量读数	超声流量计 JJG 1030-2007		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 5	超声流量 计	1.1.2 5.16	静电放电抗扰度	超声流量计 JJG 1030-2007		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 5	超声流量 计	1.1.2 5.17	高温试验	超声流量计 JJG 1030-2007		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 6	饮用冷水 水表	1.1.2 6.1	互换误差	饮用冷水水表型式评价大纲 JJF 1777-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 6	饮用冷水 水表	1.1.2 6.2	交变湿热（冷凝）	饮用冷水水表型式评价大纲 JJF 1777-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 6	饮用冷水 水表	1.1.2 6.3	交流主电源电压 暂降和短时中断	饮用冷水水表型式评价大纲 JJF 1777-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 6	饮用冷水 水表	1.1.2 6.4	交流和直流主电 源上的（瞬变）脉 冲群	饮用冷水水表型式评价大纲 JJF 1777-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 6	饮用冷水 水表	1.1.2 6.5	交流和直流主电 源线上的浪涌	饮用冷水水表型式评价大纲 JJF 1777-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 6	饮用冷水 水表	1.1.2 6.6	传导电磁场	饮用冷水水表型式评价大纲 JJF 1777-2019		扩项
1.1	计 量 产	1.1.2	饮用冷水	1.1.2	低温	饮用冷水水表型式评价大纲		扩项

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	6	水表	6.7		JJF 1777-2019		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 6	饮用冷水 水表	1.1.2 6.8	信号线、数据线和 控制线上的浪涌	饮用冷水水表型式评价大纲 JJF 1777-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 6	饮用冷水 水表	1.1.2 6.9	信号线、数据线和 控制线上的（瞬 变）脉冲群	饮用冷水水表型式评价大纲 JJF 1777-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 6	饮用冷水 水表	1.1.2 6.10	内置电池中断	饮用冷水水表型式评价大纲 JJF 1777-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 6	饮用冷水 水表	1.1.2 6.11	准确度等级和最 大允许误差	饮用冷水水表型式评价大纲 JJF 1777-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 6	饮用冷水 水表	1.1.2 6.12	压力损失	饮用冷水水表型式评价大纲 JJF 1777-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 6	饮用冷水 水表	1.1.2 6.13	反向流	饮用冷水水表型式评价大纲 JJF 1777-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 6	饮用冷水 水表	1.1.2 6.14	安装条件	饮用冷水水表型式评价大纲 JJF 1777-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 6	饮用冷水 水表	1.1.2 6.15	密封性	饮用冷水水表 JJG 162-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 6	饮用冷水 水表	1.1.2 6.16	指示装置	饮用冷水水表型式评价大纲 JJF 1777-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 6	饮用冷水 水表	1.1.2 6.17	振动（随机）	饮用冷水水表型式评价大纲 JJF 1777-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 6	饮用冷水 水表	1.1.2 6.18	无流量或无水	饮用冷水水表型式评价大纲 JJF 1777-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 6	饮用冷水 水表	1.1.2 6.19	机械冲击	饮用冷水水表型式评价大纲 JJF 1777-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 6	饮用冷水 水表	1.1.2 6.20	水压	饮用冷水水表型式评价大纲 JJF 1777-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 6	饮用冷水 水表	1.1.2 6.21	水温	饮用冷水水表型式评价大纲 JJF 1777-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 6	饮用冷水 水表	1.1.2 6.22	水表和辅助装置 的其他要求	饮用冷水水表型式评价大纲 JJF 1777-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 6	饮用冷水 水表	1.1.2 6.23	电子装置功能	饮用冷水水表 JJG 162-2019		变更
1.1	计 量 产	1.1.2	饮用冷水	1.1.2	电子装置结构	饮用冷水水表型式评价大纲		扩项

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品	6	水表	6.24		JJF 1777-2019		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 6	饮用冷水 水表	1.1.2 6.25	电源变化	饮用冷水水表型式评价大纲 JJF 1777-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 6	饮用冷水 水表	1.1.2 6.26	示值误差	饮用冷水水表 JJG 162-2019		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 6	饮用冷水 水表	1.1.2 6.27	示值误差曲线	饮用冷水水表型式评价大纲 JJF 1777-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 6	饮用冷水 水表	1.1.2 6.28	耐久性	饮用冷水水表型式评价大纲 JJF 1777-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 6	饮用冷水 水表	1.1.2 6.29	辐射电磁场	饮用冷水水表型式评价大纲 JJF 1777-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 6	饮用冷水 水表	1.1.2 6.30	过载水温	饮用冷水水表型式评价大纲 JJF 1777-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 6	饮用冷水 水表	1.1.2 6.31	重复性	饮用冷水水表型式评价大纲 JJF 1777-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 6	饮用冷水 水表	1.1.2 6.32	静压力	饮用冷水水表型式评价大纲 JJF 1777-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 6	饮用冷水 水表	1.1.2 6.33	静电放电	饮用冷水水表型式评价大纲 JJF 1777-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 6	饮用冷水 水表	1.1.2 6.34	静磁场	饮用冷水水表型式评价大纲 JJF 1777-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 6	饮用冷水 水表	1.1.2 6.35	高温（无冷凝）	饮用冷水水表型式评价大纲 JJF 1777-2019		扩项
1.1	计 量 产 品	1.1.2 7	饮用冷水 水表和热 水水表	1.1.2 7.1	交变湿热	饮用冷水水表和热水水表 第 1 部分：计量要求和技术 要求 GB/T 778.1-2018		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 7	饮用冷水 水表和热 水水表	1.1.2 7.2	交流、直流电源线 浪涌	饮用冷水水表和热水水表 第 1 部分：计量要求和技术 要求 GB/T 778.1-2018		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 7	饮用冷水 水表和热 水水表	1.1.2 7.3	交流和直流电源 脉冲群（瞬变）	饮用冷水水表和热水水表 第 1 部分：计量要求和技术 要求 GB/T 778.1-2018		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 7	饮用冷水 水表和热 水水表	1.1.2 7.4	交流电源电压暂 降，短时中断和电 压变化	饮用冷水水表和热水水表 第 1 部分：计量要求和技术 要求 GB/T 778.1-2018		变更

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.1	计 量 产 品	1.1.2 7	饮用冷水 水表和热 水水表	1.1.2 7.5	低温	饮用冷水水表和热水水表 第 1 部分：计量要求和技术 要求 GB/T 778.1-2018		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 7	饮用冷水 水表和热 水水表	1.1.2 7.6	信号、数据、控制 线浪涌	饮用冷水水表和热水水表 第 1 部分：计量要求和技术 要求 GB/T 778.1-2018		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 7	饮用冷水 水表和热 水水表	1.1.2 7.7	信号、数据、控制 线脉冲群	饮用冷水水表和热水水表 第 1 部分：计量要求和技术 要求 GB/T 778.1-2018		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 7	饮用冷水 水表和热 水水表	1.1.2 7.8	内置电池电压低 （未接通主电源）	饮用冷水水表和热水水表 第 1 部分：计量要求和技术 要求 GB/T 778.1-2018		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 7	饮用冷水 水表和热 水水表	1.1.2 7.9	压力损失	饮用冷水水表和热水水表 第 1 部分：计量要求和技术 要求 GB/T 778.1-2018		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 7	饮用冷水 水表和热 水水表	1.1.2 7.10	振动（随机）	饮用冷水水表和热水水表 第 1 部分：计量要求和技术 要求 GB/T 778.1-2018		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 7	饮用冷水 水表和热 水水表	1.1.2 7.11	机械冲击	饮用冷水水表和热水水表 第 1 部分：计量要求和技术 要求 GB/T 778.1-2018		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 7	饮用冷水 水表和热 水水表	1.1.2 7.12	水压	饮用冷水水表和热水水表 第 1 部分：计量要求和技术 要求 GB/T 778.1-2018		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 7	饮用冷水 水表和热 水水表	1.1.2 7.13	水温	饮用冷水水表和热水水表 第 1 部分：计量要求和技术 要求 GB/T 778.1-2018		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 7	饮用冷水 水表和热 水水表	1.1.2 7.14	流体扰动	饮用冷水水表和热水水表 第 2 部分：试验方法 GB/T 778.2-2018		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 7	饮用冷水 水表和热 水水表	1.1.2 7.15	电源电压变化	饮用冷水水表和热水水表 第 1 部分：计量要求和技术 要求 GB/T 778.1-2018		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 7	饮用冷水 水表和热 水水表	1.1.2 7.16	电源频率变化	饮用冷水水表和热水水表 第 1 部分：计量要求和技术		变更

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
			水水表			要求 GB/T 778.1-2018		
1.1	计 量 产 品	1.1.2 7	饮用冷水 水表和热 水水表	1.1.2 7.17	电磁场传导	饮用冷水水表和热水水表 第 1 部分：计量要求和技术 要求 GB/T 778.1-2018		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 7	饮用冷水 水表和热 水水表	1.1.2 7.18	电磁场辐射	饮用冷水水表和热水水表 第 1 部分：计量要求和技术 要求 GB/T 778.1-2018		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 7	饮用冷水 水表和热 水水表	1.1.2 7.19	示值误差	饮用冷水水表和热水水表 第 1 部分：计量要求和技术 要求 GB/T 778.1-2018		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 7	饮用冷水 水表和热 水水表	1.1.2 7.20	耐久性	饮用冷水水表和热水水表 第 2 部分：试验方法 GB/T 778.2-2018		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 7	饮用冷水 水表和热 水水表	1.1.2 7.21	过载水温	饮用冷水水表和热水水表 第 1 部分：计量要求和技术 要求 GB/T 778.1-2018		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 7	饮用冷水 水表和热 水水表	1.1.2 7.22	逆流	饮用冷水水表和热水水表 第 1 部分：计量要求和技术 要求 GB/T 778.1-2018		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 7	饮用冷水 水表和热 水水表	1.1.2 7.23	静压	饮用冷水水表和热水水表 第 1 部分：计量要求和技术 要求 GB/T 778.1-2018		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 7	饮用冷水 水表和热 水水表	1.1.2 7.24	静电放电	饮用冷水水表和热水水表 第 1 部分：计量要求和技术 要求 GB/T 778.1-2018		变更
1.1	计 量 产 品	1.1.2 7	饮用冷水 水表和热 水水表	1.1.2 7.25	高温	饮用冷水水表和热水水表 第 1 部分：计量要求和技术 要求 GB/T 778.1-2018		变更

以下空白

批准广东省质量监督计量器具检验站

授权签字人及其授权签字领域

证书编号：202119014022

审批日期：2021 年 10 月 26 日 有效日期：2027 年 10 月 25 日

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	张剑	高级技术职称	产品质量检验, 电能计量与存储	2021 年 10 月 26 日	新增
2	吴国光	高级技术职称	产品质量检验, 计量性能	2021 年 10 月 26 日	新增
3	杨德俊	高级技术职称	产品质量检验, 声学特性	2021 年 10 月 26 日	新增
4	卢德润	高级技术职称	产品质量检验, 计量性能	2021 年 10 月 26 日	新增
5	陈玲	高级技术职称	计量产品	2021 年 10 月 26 日	
6	周钢	高级技术职称	计量产品, 电子电气-仪器	2021 年 10 月 26 日	
7	吴伟龙	高级技术职称	计量产品	2021 年 10 月 26 日	
8	李奇	高级技术职称	计量产品	2021 年 10 月 26 日	
9	陈明华	高级技术职称	计量产品, 电子电气-仪器	2021 年 10 月 26 日	
10	李敏毅	高级技术职称	计量产品	2021 年 10 月 26 日	

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
11	莫国福	高级技术职称	计量产品	2021 年 10 月 26 日	
12	朱峻青	高级技术职称	计量产品	2021 年 10 月 26 日	
13	余冰衷	高级技术职称	计量产品, 电子电气-仪器	2021 年 10 月 26 日	
14	张玉珍	高级技术职称	计量产品, 电子电气-仪器	2021 年 10 月 26 日	
15	尹强	高级技术职称	计量产品	2021 年 10 月 26 日	
16	阳金勇	高级技术职称	计量产品	2021 年 10 月 26 日	
17	王叶斌	高级技术职称	计量产品, 电子电气-仪器	2021 年 10 月 26 日	
18	谭洪辉	高级技术职称	计量产品, 电子电气-仪器	2021 年 10 月 26 日	
19	罗旭东	高级技术职称	计量产品, 电子电气-仪器	2021 年 10 月 26 日	
20	刘定强	高级技术职称	计量产品	2021 年 10 月 26 日	
21	吴海益	高级技术职称	计量产品, 电子电气-仪器	2021 年 10 月 26 日	
22	朱思捷	高级技术职称	计量产品	2021 年 10 月 26 日	

检验检测地址：广州市广园中路松柏东街 30 号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
23	陈益胜	高级技术职称	计量产品	2021 年 10 月 26 日	
24	陈怀浪	高级技术职称	计量产品	2021 年 10 月 26 日	
25	张勇	高级技术职称	计量产品, 电子电气-仪器	2021 年 10 月 26 日	
26	徐标	高级技术职称	计量产品	2021 年 10 月 26 日	
27	郑培亮	高级技术职称	计量产品, 电子电气-仪器	2021 年 10 月 26 日	
28	许俊斌	高级技术职称	计量产品	2021 年 10 月 26 日	
29	周瑾艳	高级技术职称	计量产品	2021 年 10 月 26 日	
30	戴伟	高级技术职称	计量产品, 电子电气-仪器	2021 年 10 月 26 日	
31	梁显有	高级技术职称	计量产品	2021 年 10 月 26 日	
32	陈勇	高级技术职称	计量产品	2021 年 10 月 26 日	
33	冯秋平	高级技术职称	产品质量检验, 计量性能	2021 年 10 月 26 日	新增

以下空白

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	丘文昌	高级技术职称	产品质量检验, 软件功能	2021 年 10 月 26 日	新增
2	周登锦	高级技术职称	计量产品, 电子电气-EMC, 电子电气-安全, 电子电气-环境	2021 年 10 月 26 日	
3	柯进	高级技术职称	计量产品, 电子电气-EMC, 电子电气-环境, 电子电气-安全	2021 年 10 月 26 日	
4	郑培亮	高级技术职称	计量产品, 电子电气-仪器	2021 年 10 月 26 日	
5	余冰衷	高级技术职称	计量产品, 电子电气-仪器	2021 年 10 月 26 日	
6	冯秋平	中级技术职称	计量产品	2021 年 10 月 26 日	
7	陈明华	高级技术职称	计量产品, 电子电气-仪器, 电子电气-EMC, 电子电气-环境, 电子电气-安全	2021 年 10 月 26 日	
8	罗旭东	高级技术职称	计量产品, 电子电气-仪器, 电子电气-EMC, 电子电气-环境, 电子电气-安全	2021 年 10 月 26 日	
9	戴伟	高级技术职称	计量产品, 电子电气-仪器	2021 年 10 月 26 日	新增
10	何绘宇	高级技术职称	产品质量检验, 软件功能	2021 年 10 月 26 日	新增
11	吴海益	高级技术职称	计量产品, 电子电气-仪器	2021 年 10 月 26 日	新增

检验检测地址：广东省东莞市石排镇东园大道南庙边王路段 1 号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
12	张剑	高级技术职称	产品质量检验, 电能计量功能 试验	2021 年 10 月 26 日	新增

以下空白